


1937

Lorenz Lindner

STAUDEN-GÄRTNEREI

EISENACH

8468



Verkaufs-Bedingungen

Die Preise verstehen sich, unverbindlich für Mengen, ohne jeden Abzug, ab Gärtnerei in deutscher Reichsmark.

Mengenrabatt: Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Stückpreis um 10%, bei Abnahme von 25 Stück einer Sorte um 20%.

Der Versand geschieht auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Ist die Versendungsweise nicht vorgeschrieben, so wähle ich die nach meiner Erfahrung beste und billigste Art, im allgemeinen Eilgut oder Post, nur bei geringeren Entfernungen und bei kühler Witterung gewöhnliche Fracht. Die Versicherung von Sendungen geschieht nur auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers.

Die Verpackung wird nur zum Selbstkostenpreise von Arbeit und Material berechnet.

Verpackungsmaterialien werden nicht zurückgenommen.

Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen ist Eisenach.

Mir unbekannte Besteller bitte den Gegenwert ihres Auftrages im voraus zu überweisen oder Referenzen aufzugeben, andernfalls ist es mir gestattet, den Betrag durch Nachnahme zu erheben. Zahlungsziel gewähre bei größerer Abnahme bekannten Käufern oder bei befriedigender Auskunft.

Zum Versand gelangen Pflanzen, welche größtenteils schon im 1. Jahre einen reichen Flor bringen. Hier gezogene Stauden aller Art wachsen überall besonders leicht und sicher an, weil sie aus trockenem und ziemlich schwerem Mineralboden kommen. Alle Pflanzen werden derartig verpackt, daß sie auch weite Reisen ohne Schaden überstehen. Viele Anerkennungen über beste Lieferung und schöne Erfolge gingen mir zu.

Sortenersatz. Ersatzlieferung in ähnlichen, gleichwertigen Sorten, für fehlende ist gestattet, falls dies bei Bestellung nicht verboten ist.

Beste Pflanzzeit: März-Juni, Ende September-Dezember, solange der Boden offen ist. Sehr viele Staudenarten reifen erst im Laufe des Oktober aus und sollten nicht früher gepflanzt werden. Die meisten frühblühenden Stauden und Alpenpflanzen sind mit sicherem Erfolg auch im Juli-August verpflanzbar. Manche Staudenarten sind nur im Herbst zu verpflanzen, da sie schon im Laufe des Winters vortreiben.

25% Rabatt

1937



Yucca filamentosa elegantissima (Lindner)
Die schönste Garten-Yucca

Lorenz Lindner

STAUDEN-GÄRTNEREI

EISENACH

STEDTFELDER STRASSE 43

Inhalts-Angabe

vorletzte Seite des Katalogs

Fernsprecher 2687

Bankkonto: Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft, Zweigstelle
Eisenach • Postscheckkonten: Amt Leipzig Nr. 88437, Amt Erfurt Nr. 30263

Einiges über Staudenanpflanzung

In den letzten Jahren haben sich die Stauden, als die für unser Klima bewährten Gartenzierpflanzen, den ihnen gebührenden Platz mehr und mehr erobert und sind gegenwärtig die erklärten Lieblinge vieler Pflanzenfreunde. Vom zeitigsten Frühjahr bis zu den Herbstfrösten breiten sie über unsere Gärten und Parkanlagen eine unermeßliche Fülle von Schönheit, Mannigfaltigkeit und Farbenfreude, in stetem Wechsel sich ablösend und vielfach ein wertvolles Material an Schnittblumen für alle Zwecke liefernd. Dabei stellen sie die geringsten Ansprüche an die Pflege, gedeiht doch die Mehrzahl in jedem Gartenboden. Jahrzehnte in gleicher Schönheit ausdauernd, bedürfen sie, im Gegensatz zu den Einjahrsblumen, keiner mit Kosten verbundenen Neubeschaffung, entfalten sich mit den Jahren vielmehr zu immer größerer Vollkommenheit und prächtiger Wirkung.

Höchst reizvolle Gärten, die trotz kleinen Umfanges einige Hundert Staudenarten in schönster Entwicklung enthalten und ihren Besitzern Freude machen, beweisen am besten, wie verhältnismäßig leicht ein schönes, interessantes und vielgestaltiges Pflanzenleben ohne viel Mühe und Kosten sich auf kleinem Raum erzielen läßt.

Häufig verhindern zu große Rasenflächen eine glückliche Gestaltung alter und auch neuer Gärten, die dadurch an Inhaltsarmut und Langweiligkeit leiden. Diese Leere und Reizlosigkeit des kleinen Gartens erweist sich, sobald noch einige schöne Pflanzen angepflanzt werden sollen. Es ist fast unmöglich, in solchen Gärten einen Platz dafür zu finden, sie sind ewig „fertig“ und können dadurch ihren Besitzern, die sich an dem geringen Bestand längst sattgesehen haben, niemals viel Freude machen. Ist die Möglichkeit erschöpft, alljährlich oder auch seltener einiges Neue zu pflanzen, verliert der Garten damit einen sehr wesentlichen Reiz für seinen Besitzer.

Es ist mithin empfehlenswert, auf kleine Rasenflächen gänzlich zu verzichten und größere möglichst einzuschränken. Notwendige Unterbrechungen der Staudenpartien durch kleine Grünflächen sind vorteilhaft mit den bewährten, billigen, polster- und moos-ähnliche Teppiche bildenden, immergrünen Staudenarten zu erreichen. Unregelmäßig angelegte Gärten können besonders reichhaltig bepflanzt werden. Sie sind daher solchen Gartenfreunden zu empfehlen, die auch ein wissenschaftliches Interesse an einer reichen Flora haben. Vorzugsweise ist dazu ein Steingarten oder ein Alpinum geeignet, weil sich darin eine besonders große Artenzahl unterhalten läßt.

Gleich stimmungsvoll wird die naturgemäße Bepflanzung der Ufer und Flächen natürlicher Gewässer oder eines künstlich angelegten Weihers, dessen Herstellung mit nur wenig Kosten verbunden ist und bei einer Umänderung oder Neuanlage nicht versäumt werden sollte. Der Bodenaushub findet zur Hügelbildung für den Steingarten beste Verwendung.

Da sich schöne Beispiele reizvoller Staudengärten häufiger finden, erübrigt sich ein näheres Eingehen auf ihre Einrichtung. Je nach Lage und sonstigen örtlichen Verhältnissen kommen noch besondere Gesichtspunkte dabei in Frage.

Seit mehr als 40 Jahren mit der Anzucht und Verwendung der Blütenstauden, Alpenpflanzen usw. als Spezialist beschäftigt, als Züchter vieler neuer Staudensorten, als einer der ersten, welche den Wert dieser Pflanzen für die allervorteilhafteste und schönste Ausstattung unserer Gärten erkannten, steht mir ein entsprechendes Maß von Kenntnissen und Erfahrung zur Seite, das ich gerne zum Nutzen meiner geschätzten Kundschaft verwende und für Beratungen in allen bezüglichen Fragen zur Verfügung stelle. — Auch übernehme ich Einrichtung und Bepflanzung von Stauden- und Steingärten.

Zur Besichtigung meiner Stauden- und Alpenpflanzenkulturen, des Alpinums, des Zier-Staudengartens sowie der Wasserflora lade ich Interessenten freundlichst ein.

Die Gärtnerei liegt im Stadtbezirk Eisenach-West, an der Stedtfelder Landstraße 43, zirka 12 Minuten vom Staatsbahnhof Eisenach-West und der Straßenbahn-Endstation gleicher Bezeichnung.

Für die mir bisher überwiesenen Aufträge danke ich verbindlichst und bitte, mir auch in dieser Stauden-Pflanzenzeit den Bedarf wieder zu überschreiben. Für sorgfältige Ausführung werde ich auch fernerhin bemüht sein.

Lorenz Lindner

Inh. Wilhelm Lindner

Stauden- Neueinführungen

Diesjährige und solche der letzten Jahre,
welche sich bestens bewährt haben

- Achillea tomentosa hybr. citrina.** Bläß citronengelbe Schein-Doldenblüten auf 20—30 cm hohen Stengeln. Hellgrüne dichte Blätterrasen. Hübsche Steingartenpflanze und Schnittblume für Mai-Juni 0,50
- Adenophora Bulleyana.** Chinesische, zierliche blaue Glockenblumenart, welche später als andere, erst im August-September blüht. 60 cm 0,50



Anemone hupehensis Klein Rottraut


- Aethionema Warley Hybrid.** Kleines, halbholziges Sträuchlein, mit Iberis ähnlichen, leuchtend dunkelrosa Blütenköpfchen im Mai-Juni. Reizende Steingartenpflanze für sonnigen Standort 0,50
- Anchusa italica Morning Glory.** Bedeutend größere Einzelblüten zeichnen diese schöne englische Varietät aus. Färbung reinblau, wie Vergißmeinnicht. 120 cm. Juni-September 0,60
- Anemone japonica hupehensis Klein Rottraut** (Lindner). Die erste halbgefüllt blühende Anemone hupehensis. Blüht oft schon ab Juli sehr reich mit hübschen roten Blüten. 50 cm 1,—

In jedem Jahre etwas neues Schönes pflanzen!

Stauden-Neueinführungen

Fortsetzung

- Anemone japonica hupehensis Herzblut** (Lindner). Leuchtend tiefrot und noch etwas mehr gefüllt als Klein Rottraut, welcher sie im Wuchs gleicht. Belaubung etwas massiger, Hauptflor im September 1 St. „ 1,20
- „ **Lesseri**. Interessante Hybrid-Anemone mit hübschen kleinen dunkelrosa Blüten auf ca. 30 cm hohen Stielen im Mai 1,20
- Anthemis tinctoria Perry's Var.** Goldgelbe Blüten auf ca. 50 cm hohen straffen Büschen im Juni-Juli, oft bis Herbst. Sehr schöne großblumige Neuzüchtung 0,50
- Aster amellus Gnom** (Lindner). Bildet niedrige, halbkugelförmige straffe Büsche, welche sich Ende August-September dicht mit tiefdunkelvioletten Blüten bedecken. Eine der allerschönsten Züchtungen. 40—50 cm 1,—



Aster amellus Silberstern

- „ **amellus Asterkönig** (Lindner). Sehr große, feinstrahlige, lavendelblaue Blüten im August-September. Wohl die großblumigste Aster amellus. 70 cm 1,20
- „ „ **Heinr. Seibert** (Lindner). Sehr feine, großblumige dunkelrosafarbige. September. 60 cm 1,—
- „ „ **Regina** (Lindner). Reinrosa, sehr üppiger hoher Wuchs. 70 cm. September 0,70
- „ „ **Silberstern** (Lindner). Die erste reinweiß blühende Aster amellus. Dichter buschiger, niedriger Wuchs, kleine Blüten in Büscheln 1,20

Stauden-Neueinführungen

Fortsetzung

Aster dumosus Hybriden. Neue Herbst-Zwergaster-Klasse, von kugelförmigen, nur 20—30 cm hohem Wuchs, im September-Oktober dicht mit Blüten bedeckt, so daß der Zwerg-Koniferen ähnliche Busch nur aus Blüten zu bestehen scheint. Vorzüglich geeignet, Herbstflor in den Steingarten zu bringen, zum Abschluß von Staudenpflanzungen, für Gräber und zur Topfkultur. Die Blütezeit der einzelnen Sorten ist etwas unterschiedlich. Schönste Varietäten sind bis jetzt:

Countess of Dudley , rosa	0,40
Dwarf Ronald , dunkelrosa	0,50
Dwarf Nancy , lilarosa	0,40
Dwarf Victor , lavendelblau	0,40
Marjory , rosa	0,40
Snowsprite , reinweiß, sehr großblumig und halbgefüllt	0,80

Aster Frikartii Jungfrau. Hybrid-Aster von straffem, lockerbuschigem Wuchs und großen dunkelvioletten Blütensternen im August-September 1,—

„ **linariaefolius.** Eine seltene amerikanische Species mit halbkriechendem Wuchs. Blüten hellila, in kleinen Büscheln. September-Oktober, ca. 30 cm. Für den Steingarten 1,—

„ **novi belgii** **[F. R. Durham.]** Sehr schöne dicht gefüllte blaue Blüten und feine frischgrüne Belaubung. Eine der allerschönsten Herbstastern für Oktober bis November. Herrliche Schnittblume 1,—

„ „ **belgii Red Rover.** Die erste Varietät dieser Aster-Klasse, welche man als rotblühend bezeichnen kann. Sehr wirkungsvolle schöne Neuheit. September bis Oktober. Sehr feine Schnittblume. 100 cm 0,60

„ „ „ **Chas Wilson.** Ähnlich vorstehender, noch leuchtender, tiefrot. Große Neuheit! 1,50

„ **subcoeruleus Wartburgstern** (Lindner). Beschreibung siehe allgemeine Sammlung 0,40

Aubrietia deltoides Prinzessin Wunderhold (Lindner). Silberweiß gerandete Blätter, die dunkelvioletten Blüten stehen dazu in einem sehr schönen Kontrast. April-Juni. 10 cm 0,50

„ **deltoides Vesuv.** Glühend karminrot, ein auffallender Farbton. Schöne Neuheit 0,60

Armeria hybr. gigantea. Dunkelrote große Blütenkugeln auf ca. 40 cm hohen festen Stielen im Juni-Juli 0,50

Astilbe Arendsii **[Fanal.]** Leuchtend dunkelgranatrote Rispen. Neuer, bisher noch nicht vorhandener, blendend schöner Farbton. Belaubung zierlich, im Austrieb rotbraun. Rispen schlank, fedrig, ca. 60 cm hoch, reichlich erscheinend im Juli-August 0,70

„ **simplicifolia praecox.** Rispen dunkelrosa, wächst nur ca. 40 cm hoch. Die erste Varietät aus dieser niedrigen Klasse, welche sich im Glashaus für April bis Maiflor treiben läßt 0,80

„ **Taquetii superba.** Rispen leuchtend purpurlila, dicht und groß. Erreicht bis zu 1 m Höhe. Juli-August, später als die meisten anderen Arten. Prachtvolle Neuheit! 0,60

Calluna vulgaris fl. pl. H. G. Beale und Camla Var. Zwei hübsche Varietäten des gefülltblühenden Heidekrautes mit größeren rosa Rispen. Letztere wächst nur halb so hoch. Jede 0,80

Preisermäßigung: ab 5 Stück einer Sorte 10 Prozent, ab 25 Stück 20 Prozent

Stauden-Neueinführungen

Fortsetzung

1 St.
M

- Campanula latifolia alba lilacina** (Lindner). In der schönen straffen Wuchsform, wie sie die beliebte *C. latifolia alba* auszeichnet, gab es bisher noch keine farbige. Durch Einkreuzung gelang mir diese Züchtung, ein besonderes eigenartiges hellviolett 1,50
- Clematis erecta fl. pl.** Dichtgefüllte weiße Blüten in schönen lockeren Rispen im Juli, ca. 1 m hohe Büsche, nicht rankend. Selten 2,—
- Delphinium hybr. Enzianturm.** Enzianblauer Rittersporn, große Einzelblüten in langen pyramidalen Rispen. 150—200 cm. Juli 2,50
- „ **hybr. Gletscherwasser.** Leuchtendes helles Blau, lange verästelte Rispen, sehr hoher Wuchs. Juli 2,50
- „ **„ Havelland.** Kornblumenblau, Füllung lilarosa, nur ca. 120 cm 1,—
- „ **„ Leuchtturm.** Hellblaue Blüten mit schwarzer Mitte. 180 cm 1,50
- „ **„ Morgenstrahl.** Zartblau mit rosa, 180 cm 1,50
- „ **„ Nachthorn.** Dunkelblau gefüllt. 1,75
- „ **„ Purpurritter.** Purpurviolett mit enzianblau und weißem Auge, sehr große gefüllte Blüten in dicken Rispen 1,20
- „ **„ Tropennacht.** Tiefblau mit rot und weiß 2,50
- Vorstehende Rittersporn-Sorten zeichnen sich sämtlich durch sehr robusten Wuchs und Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten aus.
- „ **atropurpureum hybr.** (Lindner). Niedrige Ritterspornrasse, siehe allgemeine Sammlung.
- Erica vagans F. D. Maxwell u. St. Keverne.** 2 prachtvolle, lachsrosa, reichblühende Heidevarietäten, Sommerblüher 0,80
- „ **vagans Lyonesse.** Neue reinweiße großblumige Varietät, schöner als die alte weißblühende Form. August-September 0,70
- Erigeron hybr. Sommerneuschnee.** Im Aufblühen reinweiß, später zartrosa. Eine Varietät des *E. Quakeress*, dem sie im Habitus gleicht. 60 cm. Juli-August. 0,60
- „ **speciosus Ronsdorf.** Große dunkellila Einzelblüten, gut halbgefüllt. Ausgezeichnet schöne Neuheit. 50 cm. Juni-Juli 0,60
- „ **„ Wuppertal.** Etwas heller gefärbte, feinstrahlige, halbgefüllte Blüten, kräftig im Wuchs. 60 cm. Juli 0,70
- Funkia Sieboldii fol. aureo marginatis** (Lindner). Gelbgerandete große Blätter, die einzige gelbbunte Funkia, welche ihre Färbung den Sommer hindurch behält. Blaue üppige Blütenrispen im Juni-Juli, 60 cm 0,50
- Gaillardia hybr. Burgunder.** Dunkelkupferrot, ohne gelbe Zone, sehr wirkungsvolle, prachtvolle Neuheit 0,60
- Geum hybr. Prinzess Juliana.** Großblumige, hellorange halbgefüllte Nelkenwurz. Starkwüchsig und reichblühend. Juni-Juli 1,—
- „ **hybr. Dolly North.** Goldorange, halbgefüllte, blüht schon im Mai-Juni und oft bis Spätherbst 0,60
- Gypsophila pan. rosea plena** (Lindner). Nach vieljährigem Bemühen ist es mir gelungen, auch von dem beliebten hochwachsenden Schleierkraut eine rosa blühende, gefüllte Form zu gewinnen. Abgabe erst ab September dieses Jahres 2,—

Viele alte, weitverbreitete Stauden wurden durch schönere

Stauden-Neueinführungen

Fortsetzung

- Gypsophila repens Rosenschleier.** Rosa gefüllte Blüten bedecken die stark-^{1 St.} wüchsige ca. 25 cm hohe Pflanze im Juni-Juli, doch auch später ist sie kaum ^M ganz ohne Blüten. Für Steingärten und zum Schnitt 0,60
- Helenium Bigelovii superbum.** Beschreibung siehe allgemeine Sammlung.. 0,60
- „ **hybr. Moerheim Beauty.** Beschreibung siehe allgemeine Sammlung 0,60
- „ **autumnale Peregrina.** Breite Dolden dunkelrotbrauner Blüten auf ca. 120 cm hohen festen Stengeln. August-September, 120 cm 0,80
- Helleborus hybridus praecox** (Lindner). Siehe allgemeine Sammlung 0,80
- Hemerocallis hybrida Golden Bell.** Tief goldgelbe große Lilienblüten, schöne Belaubung, fast immergrün. Juni 1,20
- Incarvillea hybr. Bee's Pink.** Große Blüten, edle schöne Belaubung, eine herrliche Erscheinung, Mai-Juni, 40 cm 1,—
- Iris Brising.** Weißgerandete purpurviolette Hängeblätter, cremefarbiger Dom, schön großblumig, niedrig und sehr reichblühend 0,80
- „ **Fylla.** Kastanienbraun, gelb gerandete Hängeblätter, hellgelber Dom 0,80
- „ **germanica Norrāna.** Dom lavendelblau, Hängeblätter dunkelviolet mit breitem weißem Rand. Eine der allergroßblumigsten Schwertlilien 1,50
- „ **germanica Rheinfels.** Zart hellblaue, große Blüte, blau geadert 1,—
- „ „ **Rheinsage.** Cremegolden mit lila Hauch. Sehr besonderer Farbton 1,50
- „ „ **Rheintochter.** Dom fast weiß, untere Blätter blau mit weißem Rand, großblumig und reichblühend 1,50
- Leucanthemum maximum Non plus ultra** (Lindner). Blumen von riesiger, bisher unerreichter Größe und Schönheit. Doppelter Blütenblätterkranz, verhältnismäßig kleine gelbe Mitte, reinweiß. Straffe feste Stiele, ca. 80 cm. Pflanze gut widerstandsfähig. Juli-August 0,70
- Leucanthemum maximum Esther Read.** Die erste vollständig gefüllt blühende weiße Margaretenblume. Füllung zierlich und gefällig wirkend, nicht plump. Als Vasenblume noch haltbarer als von einfachblühenden Margareten bekannt. Blüht vom Juni-Oktober fast ununterbrochen. Prachtvolle Neueinführung, bester Empfehlung würdig 1,50
- Myosotis palustris Thüringen** (Lindner). Großform des Vergißmeinnicht, in allen Teilen fast doppelt so groß als andere Varietäten. Blüten rein blau. Den ganzen Sommer hindurch blühend. Hervorragend schöne Neuheit! 0,40
- Oenothera linearis.** Neu eingeführte Nachtkerzenart mit schmalen, lanzettförmigen Blättern und hellgelben hübschen Blüten im Juli-August. Bildet schön verzweigte, ca. 25 cm hohe Büsche 0,80
- Paeonia chinensis Rembrandt.** Pfingstrose mit leuchtend tiefroten einfachen großen Blumen und gelber Mitte, gebildet von zahlreichen Staubgefäßen. Ein Farbenspiel von prachtvoller Wirkung. Juni-Juli 1,50
- Papaver orientale Olympia.** Zinnoberrote gefüllte Blüten im Mai-Juni 0,60

Varietäten überholt und sollten damit ersetzt werden

Stauden-Neueinführungen

Fortsetzung

Pentastemon hybridus Andenken an Hahn. Büschige Pflanze von ca. 40 cm Höhe. Rispen mit weinroten Blüten vom Juni-Spätherbst.....	1 St. 0,50
„ hybridus Newbury Gem. Feuerrote, größere Blüten, sonst wie vorige. Die Blüten beider ertragen einige Grad Kälte mehr als andere und sind der letzte Herbstflor. Winterschutz	0,50
Phlox paniculata , neue, sehr spätblühende Sorten: September-Oktober.	
„ paniculata Erntefeuer. Lachsorange große Dolden auf meterhohen Stielen ..	0,80
„ „ Septemberschnee. Im Aufblühen zartrosa, später reinweiß, große Dolden ..	0,80
„ „ Spätrot. Zinnoberrote, dichte volle Dolde, September-Oktober	0,80
Physostegia virginiana Vivid. Drachenkopf. Dichte dicke Rispen karminroter Lippenblüten auf ca 50 cm hohen Stielen im August-September. Eine sehr hübsche Neuheit, niedriger als die Stammform	0,60
Potentilla hybrida sulphurea. Holzartige Pflanze, im Wuchs der P. mandshurica ähnlich, jedoch mit hellgelben Blüten. Juni-Spätherbst. Schönes Steingartensträuchlein	0,80
Primula denticulata Juno. Eine Großform der bekannten hellblauen Frühlings-Kugel-Primel. Blatt und Blüte erreichen fast doppeltes Maß	0,60
Rosa Rouletii. Ca. 10—15 cm hohe, dicht verzweigte Büschchen bildende Zwergrose. Gefüllte rosa Blüten von Gänseblümchengröße, vom Juni-Oktober. Sehr hübsches ausdauerndes Kleingartensträuchlein	0,70
Scabiosa caucasica Amethyst (Lindner). Dunkelblaue, schön geformte schalenförmige Blüten und niedriger Wuchs. Juli-Oktober, ca. 40—50 cm	1,—
Sempervivum Borisii. Eigenartige Hauswurz aus den Balkangebirgen mit hellgrünen, behaarten Rosetten, Blättchen nach innen gekrümmt, blüht hellgelb ..	0,60
Tunica saxifraga alba plena. Reinweiß gefüllte Varietät der rosa Steinbrech-Felsnelke. Juni-Oktober, ca. 15 cm	0,70
„ saxifraga superba plena. Gefüllte leuchtend rosa Blüten	0,70
Sedum spurium splendidissimum. Dunkelkarminrote	0,60
„ spurium salmoneum. Leuchtend lachsrote, reichblühend	0,50
Tradescantia virginiana J. C. Weguelin. Dreimasterblume mit leuchtend himmelblauen Blüten. Bildet 30—40 cm hohe straffe Büsche und blüht sehr reich vom Juni-August. Nachflor oft bis Herbst	0,60
„ virginiana Leonora , dunkelviolette Blüten, hervorragend schön	0,60
„ „ Purewell Giant , hellviolett, sehr starkwüchsig	0,70
Veronica incana rosea. Weißwollige Blätter, rosa Blütenrispen im Juni-Juli, 30 cm. Sehr feine Neuheit!	0,70
Yucca hybrida filamentosissima (Lindner)	2,50
„ hybrida latifolia (Lindner)	} Beschreibung siche allgemeine Sammlung
„ „ longifolia (Lindner)	
„ „ elegantissima	

Allgemeine Stauden-Sammlung

Mittelhohe und hohe Stauden für Gruppen, Rabatten und zur Vorpflanzung.

Schöne Zusammenstellungen meiner Wahl siehe Seite 42 u. 46

Zeichenerklärung: ☉ für sonnige Lagen, ☾ für Halbschatten, ● Schatten liebend, ✕ Schnittstauden, □ Dekorationsstauden, Solitärstauden, B von Bienen viel besucht.

- Acanthus.** Bärenklau. ☉ ☾ □ Juli-August. 1 St.
 „ **mollis.** Rote Blüten in langen Rispen, dekorative Blätter, 60 cm 0,60
 „ **spinosus,** dornige, blüht wie vorige 0,60
- Achillea.** Schaufgarbe. ☉ ✕
 „ **Eupatoria Parkers Varietät.** Juli-September. Goldgelbe, große gewölbte Dolden von mehrwöchiger Dauer an der Pflanze sowohl als in der Vase, bleiben auch getrocknet unverändert, 80 cm 0,50
 „ **millefolium Cerise Queen.** Juli bis Spätherbst. Karminrote Dolden, 50 cm . 0,40
 „ **mongolica hybrida.** Juni-Oktober. Weiße flache Dolden. 50 cm 0,40
 „ **ptarmica fl. pl. Perry's White.** Juli-August. Dichtgefüllte reinweiße Blüten. Eine der besten Schnittstauden, 50 cm 0,35
 „ **ptarmica Schneeball.** Niedrige Form. Beide sehr schöne Schnittblumen... 0,35
- Aconitum.** Eisenhut. ☉ ☾ September.
 „ **Lycotomum pyrenaicum.** Juni-Juli. Gelb 0,50
 „ **Napellus.** Juli-August. Violett, 100 cm 0,30
 „ „ **bicolor.** Juli. Weiß mit blau. 100 cm 0,40
 „ „ **carneum.** Juli-August. Rosa, 100 cm 0,40
 „ „ **fl. albo.** Juli-August. Weiß, 100 cm 0,40
 „ **Spark's var.** Juli-August. Tiefblau, hoher Wuchs 0,40
 „ **Wilsoni.** September-Oktober. Große lichtblaue Blüten 0,60
- Actaea.** Christophskraut. ☾ ● Juli.
 „ **spicata.** Weiße Blütenrispen, im Herbst schwarze Beeren, dekorativ. Laub.. 0,40
 „ „ **rubra.** Rote Beeren 0,80
 „ **japonica** und andere siehe Cimicifuga.
- Adenophora Bulleyana.** Blaue Glockenblüten im August-September 0,50
- Aetheopappus pulcherrimus** siehe Centaurea pulcherrima.
- Agrostemma coronaria atrosanguinea.** Lichtnelke. ☉ Dunkelkarminrote Scheibenblüten, silber-weißfilzige Blätter. 50 cm. Juli-August 0,40
- Alstroemeria aurantiaca.** Inkallilie. ☉ ✕ Juni-Juli. Orange Trichterblüten, sehr aparte feine Staude und haltbare Schnittblume. 50 cm 0,40
- Althaea rosea fl. pl.** Malven oder Stockrosen. ☉ □ Schönstes Farbenspiel dieser hochdekorativen Pflanze, in Mischung 0,40
- Amaryllis Powell.** ☉ ✕ □ Juli-August. Große rosa Lilienblüten, 60 cm 1,—
 „ **Powellii alba.** Reinweiß 1,—
- Anchusa italica.** Ochsenzunge. ☉ □ B **Dropmore var.** Juni-Juli. Leuchtend dunkelblaue große Vergißmeinnicht-Blüten, prachtvoll, 80 cm 0,40
 „ **myosotidiflora,** Kaukasus-Vergißmeinnicht. ☉ ☾ April-Mai. Vergißmeinnichtblüten, breite schöne Belaubung. 40 cm 0,40
- Anemone japonica.** Japanische Herbstwindrose. ☉ ☾ ✕ August-November. Mit ihren edlen großen Schalenblüten ein wundervoller Herbstschmuck des Gartens.
 „ **japonica Alice.** Silberrosa, halbgefüllt 0,50
 „ „ **Honorine Jobert.** Weiß 0,40

Preisermäßigung: ab 5 Stück einer Sorte 10 Prozent, ab 25 Stück 20 Prozent



Anemone japonica Margarete



Anemone hupehensis splendens

		1 St.
		<i>M.</i>
Anemone japonica hupehensis.	Hell-dunkelrosa	0,40
„ japonica hupehensis Klein-Rottraut	(Lindner). Beschreibung siehe Neuheiten. 1,—	
„ hupehensis splendens	(Lindner). Leuchtend rot, früh- und äußerst reichblühend	0,40
„ hupehensis superba	(Lindner). Kreuzung der Anemone hupehensis mit Anemone japonica Königin Charlotte, große rosa Blüte	0,50
„ Königin Charlotte ,	großblumig, rosa	0,50
„ Luise Uhink ,	halbgefüllte großblumige weiße, besonders schöne edle Blütenform	0,50
„ Margarete	(Lindner). Dunkelrosa, gefüllt. Sehr schöner Blütenbau, abweichend von bekannten Formen. Äußerst starkwüchsig	0,60
„ Max Vogel ,	dunkelrosa, getuscht	0,60
„ Prinz Heinrich	(Lindner), dunkelrot, großblumig, niedrig	0,50
„ rosea superba ,	rosa, mittelgroß, äußerst reichblühend	0,40
„ Richard Ahrens ,	weiß mit rosa Schein	0,60
„ Wirbelwind ,	halbgefüllte weiße	0,40
„ Mont Rose ,	gefüllte große rosa Blumen, sehr frühblühend, niedriger Wuchs	0,40
„ 6 gute verschiedene Anemone-japonica-Sorten meiner Wahl	...	2,50
	Im Frühling blühende Anemonen siehe nächste Abteilung.	
„ sylvestris und Var.	siehe Abteilung Alpen-Pflanzen.	
Anthericum (Paradisea).	Graslilie. ☉ × Mai-Juni.	
„ lillastrum majus ,	weiße Lilienblüten, Mai	0,40
„ giganteum ,	großblumig, 60 cm	0,60
„ Lillago ,	weiße Berglilie, 60 cm	0,40
Anthemis.	Goldkamille, ☉ × Juni-Oktober.	
„ Kelwayi ,	goldgelbe Marguerite, 50 cm	0,30
„ Perry's Var.	siehe Neuheiten	0,50
„ alba ,	reinweiß. Sämtlich äußerst reichblühende Schnittblumen	0,40


Preisermäßigung: ab 5 Stück einer Sorte 10 Prozent, ab 25 Stück 20 Prozent

Aquilegia , Akelei. ☉☿ × B. Durch eigenartigen, wundervollen Blütenbau nehmen die Akelei eine hervorragende Stellung in der Staudenflora ein. 60-80 cm. Mai-Juni. ^{1 St.}	
" canadensis , rot mit gelb, kleine kanadische zierliche Art.....	0,40
" chrysantha , goldgelb	0,40
" nivea grandiflora , reinweiß	0,40
" Scott's Elliot-Hybriden , langspornige, schöne Varietäten	0,40
" sibirica , Dunkelblau gefüllt, aufrechtstehende Blüten, niedrig.....	0,30
" " rubra , Rotgefüllt, sonst wie vorige	0,30
" Skinneri , rot mit gelb, sehr zierlich	0,40
" stellata fl. pl. Dichtgefüllte, sternförmige Varietäten, gemischt.....	0,40
" vulgaris fl. pl. Gefüllte in Mischung, viele schöne Färbungen enthaltend ...	0,30
Apocynum androsaemifol. Fliegenfänger. ☿☿ Juli-Sept. Rosa Blütenglöckchen	0,80
Arnebia echioides . Prophetenblume. ☉☿ Mai-Juni, 25 cm. Blüht gelb mit schwarzen Punkten, die am 3. Tag verschwinden	0,80
Arnica sachalinensis , Wohlverleih. ☉☿ Juni-Juli. Unserer Bergarnica ähnlich, doch wüchsiger im Garten. 30 cm.....	0,60
Artemisia Abrotanum . Die aromatische Eberwurz. 70 cm	0,40
" lactiflora . Chinesischer Beifuß mit rahmweißen, prächtigen, wohlriechenden langen Rispen im August-Oktober, schön zum Schnitt.....	0,40
Asclepias . Seidenpflanze. ☉□ B.	
" incarnata . Juli. Karminrote Blütenstände. 80 cm	0,80
" tuberosa , orange, August-September. Hervorragend schön. 40 cm	0,40
Asparagus . Zierspargel ☉×	
" filicinus , sehr zierlich. Neueinführung	1,50
" verticillatus . Die hübschen Zweige eignen sich zum Schnitt	1,—
Asphodelus luteus . Affodil. ☉□ Mai-Juni. Gelbe Rispen, zierl. Belaubung, 100 cm	0,40



Herbstastern aus verschiedenen Gattungen

Mittelhohe Stauden pflanzt man 40—60 cm auseinander, hohe 60—80 cm



Aquilegia, langspornige



Aster amellus Gnom, 2jähr. Einzelbusch 1 St.

Aster Farreri. ☉ × Große tief violette Scheibenblüten im Juni, sehr zierlich . 0,50

„ **Frikartii Jungfrau.** Beschreibung siehe Neuheiten.

„ **Wunder von Stäfa.** Schöne leuchtend blaue Hybridaster. Juli-August.
60—70 cm 0,60

„ **subcoeruleus floribundus,** blau, reichblühend 0,30

„ **Apollon,** dunkelblau 0,40

„ **Venus** (Lindner). Hellblau, großblumig, 30 - 40 cm 0,40

„ **Wartburgstern** (Lindner). Leuchtend blaue Strahlenblüten mit gelber Mitte,
10—12 cm Durchmesser, herrliche Schnittblume, Mai—Juni, 50 cm. Eine
meiner schönsten Züchtungen 0,40

„ **yunnanensis.** Große blaue Blüten im Mai-Juni, 40 cm, sehr fein 0,60

Im Spätsommer blühende Astern

Aster amellus. Bergaster. Eine der schönsten und edelsten Astergattungen.
Bildet feste runde Büsche, nicht auslaufend, von 40 - 70 cm Höhe. Blüten von
6—9 cm Durchmesser bedecken die Pflanzen in reichster Fülle ab August bis
Oktober.

„ **amellus, Elisabeth Liemann** (Lindner). Tiefblaue Blumen, straffer Wuchs.. 0,60

„ **Asterkönig** (Lindner). Siehe Neuheiten 1,20

„ **Emma Bedau,** tiefblau 0,60

„ **Gertrud** (Lindner). Helles klares Blau, edler runder Bau der Blüten 0,60

„ **Gnom** (Lindner). Tiefdunkelviolet, siehe Neuheiten 1,—

„ **Gruppenkönigin.** Dichter, niedriger kompakter Wuchs, reizende hellblaue Kugeln 0,60

„ **Hermann Löns** (Lindner). Prächtige große, leuchtend lavendelblaue Blüten 0,60

„ **Imperator.** Großblumig, dunkelblau, früh, sehr schön 0,60


„ **Kobold.** Tiefblau, niedrig, kompakt, kleinblütig 0,60

„ **Heinrich Seibert** (Lindner). Rosa, siehe Neuheiten 1,—

„ **Mignon** (Lindner). Dunkelblaue große, sehr feinstrahlige Blumen 0,60

„ **Purpurkönig.** Rotviolett, sehr schöne Mischfarbe 0,80

Pflanze Stauden ein wenig tiefer, aber nie höher als sie



Aster amellus Herm, Lön



Astilbe Arendsi Gloria

		1 St.
		<i>M</i>
Aster amellus Regina (Lindner). Reinrosa, siehe Neuheiten	0,70	
„ amellus Rudolf Goethe , sehr großblumig, lavendelblau	0,60	
„ „ Rosa von Ronsdorf , rosa	0,80	
„ „ Rotfeuer (Lindner). Das tiefste bis jetzt erzielte Rosa bei den Amellus-Astern	0,80	
„ „ Schöne von Ronsdorf , rosa, großblumig	0,70	
„ „ Schönste von Eisenach (Lindner). Dunkelrosa, großblumig, siehe Neuheiten	1,50	
„ „ Silberstern . Reinweiß, siehe Neuheiten	1,—	
„ „ Violetta (Lindner). Die violetten, schönen Blumen von über Mittelgröße erscheinen viel früher als bei den anderen Sorten	0,50	
„ „ Wienholzi , reinrosa	0,50	
6 schöne Sorten Aster amellus meiner Wahl	3,—	
„ acris , August. Blaue dichte Sträube. 60 cm	0,40	
„ „ nanus (ramosus), niedrige Form	0,50	
„ hybridus luteus . Kleine gelbe Blütchen in dichten flachen Sträuben. 60 cm. Juli	0,50	
„ (Chrysocoma) Linosyris . Goldschopf, gelb, gleich der folgenden, nur ca. 50 cm, Juli	0,40	
„ ptarmicoides major , weiße Blütensträube im August, niedrig	0,40	
„ Thompsonii , leuchtend blau	0,70	

September-November blühende Astern ☉ × □

Aster cordifolius Ideal , lila (Vergißmeinnicht-Aster)	0,40
„ dumosus . Halbkugelförmige, niedrige Büsche, mit bläulichen Blüten dicht besetzt	0,40
„ „ Hybriden . Siehe Neuheiten.	
„ ericoides , weiß, dichte Sträube, niedrig, reizend, 50 cm	0,40
„ „ Delight . Kleine weiße Sternblüten in größter Fülle an ca. 80 cm hoh. Zweig.	0,40
„ „ Erbkönig , zartblaue, kleine Blüten	0,40
„ „ Herbstmyrte . Weiß, äußerst zahlreiche kleine Blütchen, sehr zierlich	0,40

gestanden haben, die Triebknospen müssen bedeckt sein

	1 St.
Aster linariaefolius , siehe Neuheiten	1,—
„ novi belgii , schönste Varietäten:	
„ Anita Ballard , zartblaue, große Blüte	0,40
„ Blütenwolke , hellblau, sehr schön, 60 cm	0,40
„ Countess , rosa, halb gefüllt. Eine hervorragend schöne Neuheit	0,60
„ Empress of Colwall , lilarosa gefüllt, sehr feine Neuheit	0,50
„ Ethel Ballard , Gelblichrosa Blüten in langen Rispen, ca. 100 cm hoch ...	0,50
„ Freedom , hellblau, großblumig und früh	0,40
„ George Monroe , reinweiß, straff	0,50
„ Grey Lady , lila, halbgefüllt	0,40
„ Heather Glow , großblumig, rosa	0,40
„ Heiderose , reinrosa, 60 cm	0,40
„ Himmelskönigin , dunkelblau	0,40
„ Joan Vaughan , halbgefüllte, feines Blau	0,50
„ Little Boy blue , Tiefblau, ganz dicht stehende Blüten, kompakter Wuchs	0,50
„ Mad. Cocheux , hellrosa, ganz niedrig, 25 cm	0,40
„ Soymier , rosa, niedrig, 40 cm	0,50
„ Maid of Colwall , weiße, doppelte Blumen	0,50
„ Margarete Ballard , Kräftiges Rosa, volle schöne Rispen, feine Neuheit ..	0,60
„ Nancy Ballard , Dichte rote Blütensträube, niedrig, sehr schön, 50 cm ...	0,40
„ Perry's White , große, schneeweiße Blüten	0,40
„ Proserpine , großblumig, lavendelblau, 60 cm	0,40
„ Queen Elisabeth , Weiße, gekräuselte, große Blüten	0,40
„ Queen Mary , leuchtend blau, großblumig	0,40
„ Rachel Ballard , gefüllt, rosa	0,50
„ Red Rover , siehe Neuheiten	0,60
„ Rosalinde , Niedrig, dichte rosa Sträube	0,40
„ Royal Blue , Tiefblau, halbgefüllt. Eine vorzügliche Neuheit, 80 cm	0,40
„ Snowdrift , Weiße, halbgefüllte Blumen	0,40
„ novae angliae . Bilden robuste, große Büsche ohne Ausläufer. Prachtvolle Spätherbstblüher.	
„ Barr's Pink , Dunkelrosa, große Blüten in dichten Büscheln, 100—150 cm hoch	0,40
„ Lill Fardell , rot	0,40
„ J. Raynor , karminrot, großblumig, 100 cm	0,40
„ Treasure , tiefblau, großblumig, 100 cm	0,40
„ umbellatus siehe Boltonia.	
10 schöne Herbst- und Sommer-Aster meiner Wahl	M 3,50

Astilbe (Spiraea) ☉☿×□

Prachtspierstaude. Juni—August. 50—75 cm

Nachstehende Auswahl enthält die feinsten Vertreter dieser herrlichen Pflanzengattung. Die unvergleichliche Schönheit ihrer duftigen Blütenstände in einem wundervollen Farbenspiel sollte keinem Garten vorenthalten bleiben.

Astilbe Amethyst , violettpurpur	0,50
„ Anita Pfeiffer , leuchtendes Lachsrosa	0,60
„ Bergkristall , weiß, spät	0,50
„ Bremen , lachs-karmin	0,60
„ Diamant , weiß	0,50
„ Deutschland , weiß, früh	0,50
„ Emden , cattleyenrosa	0,50
„ Fanal , tiefrot, siehe Neuheiten	0,70
„ Frieda Klapp , dunkelkarminpurpur	0,60
„ Gertrud Brix , glühend rot	0,60
„ Gloria . Vielleicht die schönste rosablühende, kompakt	0,50
„ purpurea , rötliche Belaubung, dunkelrosa	0,70
„ reinweiße Blüten, kompakt	0,50

	1 St.
Astilbe Granat. Dunkelrot, eine der schönsten und eindruckvollsten Sorten ..	\mathcal{N} 0,60
„ Hyacinth, lilarosa	0,50
„ Irene Rottsieper, lachsrosa	0,60
„ Köln, dunkelrot, sehr niedrig und früh	0,60
„ Lachskönigin, lachsrosa, früh, besondere Blütenform	0,50
„ Möwe, karmin, spät	0,50
„ Rheinland, rosakarmin	0,50
„ Rubin, karmin	0,50
„ W. Reeves, leuchtend scharlachkarmin, feine Neuheit	0,80
10 schöne Sorten Astilben meiner Wahl	\mathcal{N} 4,50

Verschiedene Astilben-Arten

Astilbe crispa Gnom, rosa	0,50
„ crispa Kobold, dunkelrosa	0,60
„ Däumling, hellrosa	0,60
„ Liliput. Neue Varietät mit lachsrosa Blüten, nur ca. 12 cm hoch	0,70
Vorstehende sind eigenartige reizende Pflanzen von schwachem zwerg- haftem Wuchs.	
„ Davidi, lange karminrote Rispen	0,60
„ grandis, weiß	0,50
„ delicata, rosa	0,50
„ Taquetii superba siehe Neuheiten	0,60
„ Thunbergi delicata, zartrosa	0,50
„ elegans carnea, dunkelrosa	0,50
„ Moerheimi, schöne weiße	0,50
„ simplicifolia hybrida alba, weiß	0,50
„ carnea, fleischfarben	0,50
„ elegans, leuchtend rosa, sehr reichblühend	0,50
„ praecox siehe Neuheiten	0,80
„ salmonea, leuchtend lachsrosa	0,50

Astilbe simplicifolia-Hybriden wachsen nur ca. 30—50 cm hoch, blühen Juli—August und sind sehr zierlich.

Astrantia major. Sterndolde. $\odot \times$ Juli-August. Weiße Blüten, wider- standsfähige Halbschatten-Staude, 60 cm	0,40
„ rosea, rosa	0,40
Bergenia. Großblättriger Steinbrech. $\odot \times \square$ April-Mai. 40 cm.	
„ cordifolia purpurea, dunkelrosa, große Blütenstände	0,50
„ hybrida, rosa	0,50
„ Delavayi. Neue chinesische Art mit dunkelrosafarbigem nickenden Blüten ..	0,80
Betonica grandiflora robusta. Scheinziest. $\odot \times$ B Juli. Rosa Lippenblüten in dicker Ähre, 50 cm	0,40
„ nivea. Weiße Blüten, niedrig, sehr hübsch	0,50
Bocconia japonica. Japanischer Federmohn. $\odot \square$ Juli. Hohe Solitärstaude mit großen weißen Rispen und dekorativer Belaubung, 150 cm	0,50
Boltonia laevigata. Riesenaster. $\odot \square \times$ September-Oktober. Reinrosa, aster- ähnlich 150 cm	1,—
„ latisquama, weiß, desgl. beliebte Schnittblume September-Oktober	0,40
Buphthalmum salicifolium. Ochsenauge. $\odot \times$ Juni-August. Gelbe Margue- ritenblumen. 40 cm	0,40
„ (Telekia) speciosa. Dekorative große Belaubung, gelbe Strahlenblüten	0,60
Caltha palustris grandiflora fl. pl. Sumpfdotterblume. $\odot \times$ April-Mai. Gefüllte tiefgelbe Frühlingsblume, 25 cm	0,50
„ palustris monstrosa plena. Sehr starkwüchsig und großblumig, etwas spä- ter als vorige	0,50
„ semiplena. Blüht mit 10—15 Blütenblättern sehr früh	0,60
„ rotundifolia, weißblühende kleine ostasiatische Art	0,80

Die rechte Wahl des Standortes ist beste Gewähr für gutes Gedeihen der Pflanzen




Centaurea pulcherrima



Centaurea babylonica

Campanula. Glockenblume	⊙ ⊗ ×	1 St.
" <i>alliariaefolia</i> . Juli-August. Weiße, längliche Glocken an 60 cm lang. Stengeln		0,40
" <i>glomerata dahurica</i> . Juni-Juli. Dunkelblaue Blütenbüschel, 40 cm		0,40
" <i>superba</i> . Juli. Veilchenblaue Blüten, in runden Büscheln vereinigt. Prachtvolle Schnittblume, auch im Halbschatten vortrefflich gedeihend, 40 cm		0,40
" <i>lactiflora</i> . Juli-August. Hellblau, reicher Flor, 70 cm		0,40
" <i>macrantha</i> . Juni-Juli. Große, dunkelblaue Blüten, vorzüglich, 100 cm		0,40
" <i>alba (latifolia)</i> , reinweiß		0,60
" <i>persicifolia grandiflora</i> . Blaue Glocken. Juni-Juli, 80 cm		0,40
" <i>alba grandiflora</i> , reinweiß		0,40
" <i>Blaukehlchen</i> (Lindner). Blau gefüllt, große Blume, sehr hübsch		0,60
" <i>Die Fee</i> , hellblaue, große		0,50
" <i>Moerheimi</i> , große, gefüllte, weiße		0,50
Niedrige Glockenblumenarten für Steingärten finden sich in der II. Abteilung.		
Cardamine <i>pratensis fl. pl.</i> , Wiesenschaumkraut. ⊙ ⊗ × Juni. Dicht gefüllte, einer kleinen Levkoye ähnlich, rosa Blütenrispen		0,40
Cassia <i>marylandica</i> . ⊙ □ Juli-August. Zierliche Belaubung, gelbe Blüten, 80 cm		1,50
Catananche <i>coerulea</i> . Blaue Rasselblume. ⊙ □ Sommer-Spätherbst, dankbar, 60 cm		0,40
Centaurea. Flockenblume	⊙ × B	
" <i>babylonica (macrocephala)</i> . Juli-August. Große gelbe Blütenkugeln, effektiv, 80 cm		0,50
" <i>montana grdf.</i> Großblumige blaue Bergkornblume, größer und schöner als die Stammart, eine der wertvollsten, langstieligsten Schnittblumen in der zweiten Maihälfte, 50 cm		0,40
" <i>montana alba</i> , weiß		0,40
" <i>rubra</i> . Dunkelrosa Blüten, im übrigen wie <i>C. mont. grdf.</i> , eine der schönsten und dankbarsten, frühe haltbare Schnittblume		0,40
" <i>nervosa</i> . Juli-August. Rote, schöne, reichblühende, 80 cm		0,60

	1 St.
	„
Centaurea pulcherrima. Dunkelrosa, Juni-Juli, 40 cm. Sehr schön	0,50
„ pulcherrima hybrida , höherer Wuchs	0,60
„ ruthenica. Juli-August. Federige, hellgelbe Blütenbälle im Juli, 100 cm	0,60
Centranthus ruber coccineus , Spornblume. $\odot \times$ Juni-September. Rote Blütenbüschel, genügsam und dankbar, 60 cm	0,40
Cephalaria alpina. $\odot \times \square$ B Juli-August. Cremeweiß, scabiosenähnliche Blüten, schöner als <i>C. tatarica</i> . 100 cm	0,70
Chelone. Bartfaden $\odot \times \square$	
„ barbata coccinea. Rote lange Rispen im Sommer, sehr zierlich und dankbar, 80 cm	0,40
„ Lyoni. Rot, tubenförmig. Blüht Juli-September	0,60
„ obliqua , rot, sehr hübsch	0,50
„ „ alba , reinweiß, 50 cm	0,40
Chrysanthemum indicum. $\odot \times \square$ Die Blütezeit der ausdauernden Garten-Chrysanthemen (Winterastern) erstreckt sich von Ende August bis Dezember. Der große Farbenreichtum ihrer Blütenmassen sollte keinem Garten vorenthalten bleiben. Es empfiehlt sich reichlichste Pflanzung vieler Sorten, kleinblumiger sowohl wie großblumiger, um die reizvolle große Mannigfaltigkeit in Wuchs und Blütenform sowie auch der Blütezeit nicht zu missen. Die ausgezeichnete Eignung für Vasen ist allgemein bekannt.	
„ indicum Altgold , braungelb, niedrig, kleinblumig	
„ „ Anastasia , karmin (Pomponform), niedrig	
„ „ Belle Mauve , lilarosa, großblumig	
„ „ Champ d'or , gelb, großblumig, kompakt	
„ „ Crimson Diana , kupferrot, großblumig, niedrig	
„ „ Dainty , karmin, großblumig, hoch	
„ „ Emile David , dunkelkarminrosa, große Blüte	
„ „ Frau W. Klapdor , reinweiße, niedrige, kleinblumige	
„ „ Harvester , gelb mit braunrot, großblumig	



Cимицифуга japonica

Chrysanthemum indicum H. H. Crane, dunkelbraun, großblumig

- „ **indicum Heynecks weiße**, großblumig, niedrig
 „ „ **Herbstbrokat**, rotbraun, kleinblumig, niedrig
 „ „ **Mad. Lefort**, orange, kleinblumig
 „ „ **Miß Selby**, hellrosa, früh, kleinblumig, niedrig
 „ „ **Normandie**, reinrosa, großblumig, eine der schönsten und sehr hart
 „ „ **„** kupferrosa, feine Färbung, großblumig
 „ „ **Perle Châtillonnaise**, weiß, großblumig
 „ „ **Pride of Keston**, karmin, früh, großblumig
 „ „ **Purpur**, karmin, mittelgroßblumig, reichblühend
 „ „ **Ralph Curtis**, gelblichweiß, großblumig
 „ „ **Rehauge**, rehbraun, kleinblumig
 „ „ **Ruby King**, leuchtend dunkelrot, mittelgroßblumig, buschig, niedrig
 „ „ **Weißer Nebelrose**, kleine, dichte Blüte
 „ „ **Zwergsonne**, leuchtend gelb, kleinblumig, niedrig je 1 Stück *M* 0,40

1 Sortiment von 10 schönsten Sorten meiner Wahl *M* 4,—

Chrysanthemum maximum siehe Leucanthemum.

1 St.

Cimicifuga Silberkerze. ○ ☉ × □ August.*M*

- „ **acerina**. Zierende Belaubung, weiße Blütenrispen, August 0,70
 „ **dahurica**. Gelblichweiße Rispen auf meterhohen Stengeln im August-September 0,80
 „ **japonica**. Weiß, September-Oktober 0,60
 „ **racemosa**. Schöne dekorative Belaubung, weiße Rispen im Juli, 100 cm 0,70

Clematis. Waldrebe, nichtrankende. ○ ×

- „ **recta**, weiße Blütenbüsche im Juli, 60 cm 0,60
 „ „ **fl. pleno**, dichtgefüllt, selten 2,—
 „ **integrifolia**, blaue Blüten 0,50

Coreopsis. Mädchenauge ○ × Juli-August.

- „ **grandiflora**. Gelbe, schalenförmige Blüten, gleich den nachstehenden hervor-
 ragend wertvolle Schnittblume 0,40
 „ **lanceolata oculata** (Lindner). Gelb, innen braunrot 0,40
 „ **Golden Queen**, tiefgelb 0,40
 „ **rosea**, rosa, zierlich. Juni-Juli, 30 cm 0,40
 „ **verticillata**. Juli-September. Schmale Blätter, gelbe Blüten, sehr zierliche
 Pflanze, 60 cm 0,40

Crambe cordifolia. Meerkohl ○ □ B. Juni-Juli. Bildet riesige Blütenkugeln,
bis zu 120 cm hoch 0,80**Delphinium hybridum**

Rittersporn ○ × □

Die hochdekorative Schönheit der großen blauen Ritterspornrispen verleiht dem Garten reichen malerischen Reiz. — Rittersporn liebt sonnigen Standort und nährhaften Boden, in welchem manche Sorten bis 2 Meter Höhe erreichen. Im allgemeinen bleiben sie niedriger und die als besonders gut zum Schnitt geeignet bezeichneten werden nur zirka 150 cm hoch. Die Blüte währt vom Juni bis August. Neu gepflanzte blühen oft vom Juni bis in den Spätherbst.

1 St.

Delphinium hybridum, Andenken an August Koenemann, große dunkel-

- blaue Blüten, in lockeren Rispen × 0,60
 „ **Arnold Böcklin**, leuchtet blau, einfach × 0,60
 „ **Bayard**, hellasurblau, lockere Rispe × 0,70
 „ **Belladonna grandiflora**, hellblaue, einfache Blumen, lockerer Blütenstand × 0,60
 „ „ **grandiflora semiplena**, hellblaue gefüllte Blumen × 0,60
 „ **Berghimmel**, klar hellblaue, lockere Rispe 1,20
 „ **Berlichingen**, dunkelviolet × 0,70
 „ **Capri**, zartblau, einfach × 0,70
 „ **Enzianturm** siehe Neuheiten 2,50
 „ **Frundsberg** (Lindner), violett, kompakter Wuchs 0,80
 „ **Gletscherwasser** siehe Neuheiten 1,50

Möglichst weit ab von Bäumen, Sträuchern und


Delphinium.

" Havelland siehe Neuheiten	1,—
" Hohenstaufen. Große Rispen gefüllter Blüten, bis zu 2 m hoch. Färbung indigoblau, innen violett mit etwas weißer Mitte	1,—
" Hohentwiel. Ebenfalls von stärkstem Wuchs; entwickelt viele Seitenrispen. Blüten dicht gefüllt, dunkelviolett auf hellerem Grund und brauner Mitte....	1,—
" King of Delphinium, violett mit weiß	0,80
" Lamartine, dunkelblau ×	0,60
" Leuchtturm siehe Neuheiten	1,50
" Lize, hellblau, innen weiß	0,60
" Lize van Veen, hellblau, einfach	0,60
" Lohengrin, leuchtendes reines tiefes Blau, weiße Mitte ×	0,60




Delphinium hybridum Willh. Storr

" Mauve Queen, lila	0,70
" Moerheimi, reinweiß ×	0,60
" Morgenstrahl siehe Neuheiten	1,50
" Musis sacrum, zartblau mit weiß	0,60
" Persimon, kornblumenblau, innen braungelb ×	0,60
" Purpurritter siehe Neuheiten	1,20
" Queen of the Lilacs, lila mit weiß	0,80
" Reverend E. Lascelles. Tiefblau mit lebhaft weißer Mitte	1,—
" Sir Douglas Haigh, tiefblau, sehr große halbgefüllte Einzelblüten	2,—
" The Alake. Blauviolett, sehr großblumig	1,—
" Theodora. Lockere blaue Rispen, Mitte sepiafarbig ×	0,60
" Triumph. Zartrosa-lila, besondere Blütenform	0,80
" Willh. Storr, dicht besetzte blaue Rispen	0,60
" Zwergritter (Lindner). Der erste niedrig wachsende Rittersporn, dunkelblau	2,—
" 10 schöne Sorten Delphinium meiner Wahl	6,—
" Prachtmischung schöner Varietäten	0,50



Dictamnus fraxinella




Erigeron hybr. semiplenus

- Delphinium atropurpureum.** Niedrige buschige Pflanzen von straffem Bau. ^{1 St.} Blühen schon ab Ende Mai, bevor andere blühen, in reichen Böden hat man Nachflor bis in den Spätherbst.
- „ **atropurpureum hybridum Phönix** (Lindner). Äußerst reichblühende Varietät. Violette Blüten, kompakt, niedrig, nur ca. 50 cm 0,70
- „ **atropurpureum Tannhäuser** (Lindner). Pflanze von geschlossenem dichten Bau, 50 cm hoch, tiefdunkelblau, große Blumen in kurzer breiter Rispe, etwas später als Phönix 1,—
- „ **Parzival** (Lindner). Tiefviolette gestreckte Rispen. 70 cm 1,—
- „ **Siegfried** (Lindner). Rundliche Blütendolden, frei über dem Laube, lichtblau. 1,—
- Dentaria digitata.** Helke ☉ lila Frühlingsblume, 40 cm, April 0,60
- Dianthus caryophyllus fl. pl.** ☉ × Bunte Gartennelken in Sämlingsrommel. 0,25
- „ **plumarius fl. pl.**, gefüllte Federnelken:
- „ **Gloriosa**, rosa 0,50
- „ **Delicata**, rosa, langstielig 0,40
- „ **Diamant**, weiß, ganzrandig 0,40
- „ **Juwel**, reinweiß 0,40
- „ **Her Majesty**, reinweiß, früh 0,30
- „ **Purpurkönigin**, dunkelrot, auffallend schöne Neuheit 0,40
- Die Federnelken blühen im Juni, vor den hohen Gartennelken, 30 cm.
- Dielytra spectabilis.** Fliegendes oder tränendes Herz. ☉ ☽ □ Bekannte herrliche Frühlingsblume, 60—80 cm. Mai-Juni 0,60
- „ **formosa**, karminrot, niedrig, sehr dankbar und anspruchslos. Mai-Juni 0,40
- Dictamnus fraxinella. Diptam.** Brennender Busch. ☉ ☽ □ Rosa Blüten in langer Rispe, aromatisch, Juni, 70 cm 0,60
- „ **fraxinella albus**, reinweiß 0,70
- Digitalis purpurea.** Fingerhut. ☉ ☽ □ Bekannte schöne Halbschattenstauden, Juli, 100 cm 0,30
- „ **gloxiniaeflora**, weiß, rosa und rot 0,40
- „ **lutea grandiflora**, gelb 0,40


- Doronicum caucasicum.** Gemswurz. ☉ ☽ × Gelb, kompakter Wuchs. Eine 1 St.
der schönsten Frühlingsblumen. Erblüht oft schon Ende März auf 25 cm ^{St.}
hohen Stielen und ist eine der ersten Schnittblumen..... 0,40
- „ **Columnae**, reichblühend, gelb, April-Mai 0,40
- „ **grandiflorum**, sehr großblumig und niedrig 0,50
- „ **plantagineum excelsum.** Extra großblumig, höher wachsend und später
blühend als vorige, sehr wichtig für den Schnitt im April-Mai..... 0,40
- Echinops humilis.** Kugeldistel. ☉ × ☐ B. Sehr dekorativ. Dunkelblau, Juli,
120 cm 0,50
- „ **ritro.** Blau, später, Juli-August, 120 cm 0,50
- Epilobium angustifolium purpureum.** Weidenröschen. ☉ ☽ Juni-August, 100 cm 0,30
- „ **angustifolium album**, weiß 0,50
- Eremurus.** Schweiflilie, Kleopatranadel. ☉ × ☐
- „ **Bungei**, gelb, Juni, 150 cm 3,—
- „ **Bungei perfectus**, orange 3,50
- „ **robustus**, rosa, Juni, 250 cm 4,—
- Eremurus sind nur im Herbst verpflanzbar.
- Erigeron.** Berufkraut ☉ × B. Juni-August. Erigeron sind ganz hervorragend,
dankbar und zu allen Zwecken passend. Haltbare Schnittblumen, ca. 50 cm
hoch, Nachflor oft bis Spätherbst.
- „ **Coulteri**, reinweiß 0,30
- „ **hybridus Antwerpia**, lila 0,40
- „ „ **grandiflorus elatior**, helllila 0,40
- „ „ **mesagrande speciosus**, tiefblau 0,40
- „ „ **Mrs. E. M. Beale**, niedrig, Alpenaster ähnlich 0,50
- „ „ **Quakeress**, lilafosa 0,40
- „ „ **semiplenus**, halbgefüllt 0,40
- „ „ **Ronsdorf**, siehe Neuheiten 0,60
- „ „ **Sommerneuschnee**, siehe Neuheiten 0,50
- „ „ **Wuppertal**, siehe Neuheiten 0,70
- Erodium Manescavi.** Juni-August. Purpurvioletter Storchschnabel, 40 cm 0,60



Doronicum plantagineum excelsum



Eremurus robustus



Funkia ovata marginata

- Eryngium.** Edeldistel. $\odot \times$ B. Juni-August. Die Edeldisteln sind aparte Gartenpflanzen sowohl als auch Vasenschmuck. 70 cm. 1 St.
- „ **alpinum**, große, stahlblaue Blütenköpfe im Juni-Juli 0,60
 - „ **amethystinum (Oliverianum)**, stahlblau 0,50
 - „ **hybridum Juwel**, dunkelblau, früh 0,70
 - „ **robustum**, massige Form 0,70
 - „ **planum**, stahlblau, kleine Köpfchen 0,40
- Euphorbia polychroma.** April-Mai. Bulgarische Wolfsmilch. \odot Gelbe, eigenartige, schöne Blume, 40 cm 0,40
- Eupatorium ageratoides.** Silberdost. $\odot \times \square$ B September. Weiße Blüten, für Schnitt, 60 cm 0,50
- Fuchsia gracilis, gracilis fol. var., Riccartoniana, corallina, americana, Profusion**, unter Decke im Freien zu überwintern 0,50
- Funkia (Hosta).** Herzlilie. $\odot \odot \odot$ Juli-August.
- Japanische Dekorationsstaude mit besonderer Eignung für Halbschatten, 30-70 cm.
- „ **alba.** August-September. Reinweiße große Blüten, zart hellgrüne Belaubung 0,60
 - „ **Fortunei.** Dicke blaue Blätter, hellblaue Blüten, sehr edel 0,60
 - „ **fol. var.,** gelb gefleckt 1,—
 - „ **robusta.** Eine starkwüchsiger Form der Stammart. Die großen stahlblauen Blätter bilden herrliche Büsche 0,60
 - „ **japonica foliis aureo variegatis**, gelb mit grün 0,40
 - „ **foliis aureis**, goldgelbe Blätter 0,40
 - „ **minor flore albo**, weiß, Zwergform 0,40
 - „ **ovata**, blau 0,40
 - „ **albo marginata**, große, weißbunte 0,50
 - „ **Sieboldiana**, blaugrüne, große Blätter und hellblaue Blüten, spät 0,40
 - „ **aureo marginata (Lindner)** siehe Neuheiten 0,50
 - „ **undulata vittata.** Kleine, weißbunte, zu Einfassungen und zum Treiben geeignet 0,40

Die meisten Staudenarten gedeihen auch in rauen

Gaillardia. Kokardenblume	⊙ ×	1 St. St.
„ Burgunder , einfarbig, dunkelkupferrot, siehe Neuheiten	0,60
„ Brunhilde (Lindner). Weinrot mit hellgelb. Eine sehr auffallende, extra großblumige Varietät von hervorragender Schönheit	0,50
„ hybrida . Prachtmischung vieler schöner Varietäten dieser reichblühenden und ganz hervorragend hübschen Stauden. Sie lieben volle Sonne und ganz freie Lage, keinen fetten Boden, blühen von Ende Mai bis Oktober, 40—60 cm	0,30
Galega. Geißraute.	⊙ × B	Juli-August.
„ bicolor Hartlandi , weiß mit lila	0,50
Gentiana. Enzian.	⊙	Juli-August, 60 cm.
„ asclepiadea . Juli-August. Dunkelblaue Blumen, 60 cm	0,70
„ alba , reinweiß	0,70
„ lutea , hoher gelber	0,80
Geranium. Storchschnabel.	⊙	
„ armenum , karminrot, Juni-Juli, 50 cm	0,60
„ platypetalum , große blaue Blumen im Juni, 60 cm	0,40
„ pratense fl. pl. (sylvaticum) , dicht, blau, gefüllt, 50 cm	0,40
„ sanguineum , leuchtend karminrot, bildet dichte runde Büsche, 40 cm	0,40
Geum. Nelkenwurz.	⊙	Mai-Juli.
„ Borisi , orange, neue schöne Art, Mai-Juni	0,60
„ coccineum Mrs. Bradshaw , gefüllte feurigstrote Blüten, 50 cm, Juli-August	0,40
„ Dolly North , goldorange	0,60
„ Fire Opal , orangescharlach, halbgefüllt, ausgezeichnete Neuheit, Juli	0,80
„ Heldreichi splendens , orange, Mai-Juli, Nachflor bis Herbst, 30 cm	0,40
„ rivale Leonards var. , braunrote nickende Blüten. Großblumige Form des Uferröschens, 30 cm	0,30
„ sibiricum , zinnoberrot, leuchtende niedrige Frühlingsblume	0,40
Gillenia trifoliata. Weiße lockere Blütenstände, Juni-Juli, 60 cm	0,70
Glossocomia clematidea. ⊙ Juli-August. Blaue Glockenblumen mit schöner Innenzeichnung, 60 cm	0,60




Gaillardia hybr. Brunhilde



Harpalium rigidum Ligeri

Höhenlagen gut, teils noch besser als im Tiefland



Gypsophila paniculata flore pleno

Gunnera scabra. Ornamentale, edle Blattpflanze. Schön geformte rauhe Blätter. 1 St.
Nach Stärke 4–6 M pro Stück. *M*

Gypsophila paniculata. Bekannt als Schleierkraut. $\odot \times B$ Juli-August, 75 cm 0,40

„ **paniculata fl. pleno.** Mit gefüllten weißen Blütchen. Bleibt getrocknet fast unverändert 0,70

„ **Ehrlei** (Bristol Fairy). Neue Form mit größeren, weißgefüllten Einzelblüten. Wächst etwas höher als vorige 0,80

Harpalum rigidum. Vielblütige Sonnenblume. $\odot \times B$ Juli-August, 60 cm 5 Keime 0,30

„ **rigidum Ligeri**, gelb mit schwarzer Mitte, edle Form, vorzügliche Schnittsorte, August-Oktober, 80 cm 5 Keime 0,30

„ **sempiternum**, halbgefüllt, 80 cm, September-Oktober 5 Keime 0,30

Helenium. Sonnenbraut.

„ **autumnale Gartensonne.** August-Okt. Goldgelb, samtbraune Mitte, 120 cm 0,50

„ **Julisonne.** Juli-August. Gelb, innen braunrot, 80 cm 0,50

„ **superbum rubrum.** Oktober. Goldlackfarben, 150 cm 0,40

„ **Baronin Linden**, bronze, große Blume, sehr edel, 120 cm 0,60

„ **gaillardiflorum**, braunrot mit gelbem Rand, 120 cm 0,40

„ **luteum**, gelb, 80 cm 0,40

„ **Peregrina** siehe Neuheiten 0,80

„ **Bigelovii superbum.** Goldgelbe Scheibenblüten mit dunkler Mitte. Straffer Wuchs, 40 cm, Juli-August 0,60

„ **Hoopesi.** Orange gelbe Scheibenblüten, in flachen Sträußen stehend, erscheinen schon im Juni, lange bevor ähnliche Blumen häufig werden, 60 cm 0,40

„ **hybridum Crimson Beauty**, bronzefarbig, kompakte Büsche, Juni-Spätherbst 0,50

„ **Goldene Jugend**, rein goldgelb, ähnlich der „Julisonne“ 0,60

„ **Moerheim Beauty**, goldlackfarbig, Juni-Oktober, eine sehr schöne Neueinführung 0,60

„ **Windley.** Altgoldfarbige Blumen, feine Färbung, nur ca. 60 cm hoch, anhaltender Flor bis Herbst 0,60

„ **pumilum magnificum.** Juli-Oktober. Niedrig, rein goldgelb, eine äußerst dankbar blühende Sorte, 50 cm 0,40

Winterschutz ist nur bei wenigen Arten notwendig,

Helianthus. Sonnenblume. $\odot \times \square \text{ B}$

1 St.

- „ **mollis hybridus.** Gelbe Sonnenblumen auf schönen, ca. meterhohen Büschen 0,60
 „ **multiflorus grandiflorus.** Große, reichblühende Sonnenblume, bis 150 cm,
 bildet feste Büsche, ohne Ausläufer, ebenso nachstehende 0,50
 „ „ **fl. pl.** Dichtgefüllte Form mit gelben dahlienähnlichen Blumen. Vom Juli
 bis Oktober reichblühend, 125 cm 0,50
 „ „ **Meteor,** innen kurze Blütenblättchen, dunkelgelb, 125 cm 0,50
 „ **salicifolius.** Gelbe Blütenbüschel im September auf über 2 m hohen, starken
 Stengeln mit langen schmalen Blättern besetzt 0,60

Heliopsis. Sonnenauge. $\odot \times \square$ Juli-September. Äußerst haltbare Blüten, 70 cm.


- „ **scabra excelsa,** orangegelb, gefüllt 0,60
 „ **sempierna.** Doppelter Kranz von Blütenblättern, tief goldgelb, 100 cm 0,50
 „ **zinniaeflora.** Tiefgelbe halbgefüllte Blüten, den Zinnien sehr ähnlich, er-
 scheinen vom Juli-Oktober. 60 cm 0,50

Helleborus. Christrose. $\odot \odot \odot \times$ Schöne Frühlingsblume.


- „ **abchasicus,** tiefweinrote Blüten im März-April, 40 cm 1,—
 „ **hybridus.** Weiße, rosa und rote Varietäten, zumeist mit dunklen Punkten und
 Tupfen auf den Innenseiten der Blumenblätter, blühen März-April, 40 cm 0,60
 „ „ **praecox** (Lindner). Die weißen Blüten erscheinen teils schon im Spätherbst 0,80
 „ **niger,** weiße Christrose 0,50—0,80
 „ „ **maximus.** Die großblumige weiße Christrose. Oft bereits zu Weih-
 nachten blühend Je nach Stärke 0,75—1,20
 „ „ **praecox,** blüht mit weißen Blüten schon ab September, 40 cm 1,20
 „ **viridis,** grüne Christrose 0,60

Hemerocallis. Japanische Tagililie. $\odot \times \square$ Genügsame und schöne Pflanzen.

- „ **aurantiaca major.** Juli-August. Orange, großblumig 0,60
 „ **citrina.** Juli-August. Hellgelbe, große Blume, 75 cm 0,60
 „ **flava.** Juni-Juli. Wohlriechend, gelb, 60 cm 0,40
 „ **Golden Bell** siehe Neuheiten 1,20
 „ **graminifolia.** Reingoldgelbe Lilienblüten im Mai-Juni, grasartige Blätter, 40 cm 0,40



Helleborus niger maximus



Hemerocallis Thunbergii

einige Hände voll Baumbauch genügen solchen pro Pflanze

	1 St.	
Hemerocallis hybrida Golden Dust, orange	<i>H.</i>	0,50
„ hybrida Apricot, Juni, orange, 50 cm		0,50
„ „ Aureole. Mai-Juni. Orange, außen bräunlich, 50 cm		0,40
„ Kwanso fol. var., weißbunte Blätter		0,60
„ „ fl. pl. August-Oktober. Orange, dicht gefüllt, bildet prachtvolle hohe Büsche		0,50
„ Mülleri. Juli-August. Gelbe Lilienblüten, ähnlich H. citrina, hervorragend schön		0,60
„ Nilbio. Rotorange große Trichterblüten, im Juli-August.		0,60
„ Queen of May. Mai. Orange-gelb, früh und sehr reichblühend		0,50
„ Thunbergii, Juli, goldgelb		0,40
Heracleum giganteum. Riesenbärenklau. Solitär-Blatt- und Blütenpflanze.		
„ Große weiße Doldenblüten. ☉ ☽ ☐ Juni-Juli, 200 cm		0,70



Incarvillea brevipes



Erigeron speciosus

Hesperis matronalis alba plena. Weißgefüllte wohlriechende Nachtviole	
„ ☉ ☽ × Levkojenblüten sehr ähnlich, blüht im Juni-Juli in pyramidalen großen Rispen, 60 cm	0,40
Heuchera. Purpurglöckchen. ☉ ☽ × B Juli-August. Zierliche feine Stauden von 40-60 cm Höhe.	
„ alba, reinweiße Abart	0,40
„ gracillima superba, sehr zierlich, rosa	0,40
„ hybrida Feuerregen, leuchtend rote Rispen	0,50
„ „ Frühlicht, zartrosa, früher Flor	0,50
„ „ Titania, lachsrosa, starkwüchsig	0,50
Hieracium. Habichtskraut ☉	
„ villosum, gelbe schöne Alpine, 40 cm	0,50
Hypericum. Johanniskraut. ☉ ☽	
„ calycinum. Große, schalenförmige Blumen mit vielen Staubfäden stehen über immergrünem Laub im Juli-September, 40 cm	0,40
„ Henryii, gelbe, strauchige	0,50

Viele Staudensorten können mehrere Jahre an ihrem Standort

Incarvillea. Staudengloxinie. $\odot \times$

" Delavayi. Juni. Rosa Gloxinienblüten, 50 cm	1 St. M 0,40
" grandiflora. Mai, dunkelkarmin, hervorragend schön, 25 cm	0,40
" brevipes, Juni, karmin, 50 cm	0,50

Nordchinesische prächtige Stauden mit völlig winterhartem, fleischig. Wurzelstock.

Inula. Alant. \odot Juni-Juli, 50 cm.

" **glandulosa grandiflora,** orangegelbe, große Strahlenblüten, prachtvoll 0,50

Iris germanica. Schwertlilie. $\odot \times$ Mai-Juli, 60—100 cm.

Nachstehende Auswahl enthält die schönsten älteren und neuesten Sorten. Viele in den Gärten verbreitete verdienen ihren Platz kaum noch. Edle Iris-Sorten sind sowohl als Schmuckstauden wie als Schnittblumen von hohem Wert.



Iris germanica

Mit Recht nennt man sie die Orchideen der nordischen Gärten. Die in den letzten Jahren gelungene Steigerung in bezug auf Mannigfaltigkeit in der Färbung, Größe und Reichblütigkeit ist erstaunlich und wenig bekannt.

" Aareshorst. Dunkelolivgrün, tiefviolette Hängeblätter; die dunkelste von allen	0,70
" Aegir. Oben fast reinweiß, unten karminrot	0,50
" Alfhem. Oben himmelblau, unten violett. Großblumig, Neuheit	0,50
" Asa. Cremegelb, Dom braunrot, extra groß und schön	0,60
" atropurpurea, dunkelblau	0,40
" Balder. Tiefdunkelpflaumfarbene Hängeblätter, gelbolivgrün. Neu	0,40
" Bele. Oben helllila, unten weinrot, starke Aderung. Feine Neuheit	0,50
" Bronzeschild. Gelb mit samtbraun, niedrig und sehr reichblühend, extra ...	0,50
" Caprice, hell purpurlila	0,40
" Clio, oben weiß, unten tiefblau	0,50
" Eckesachs, zartblau mit dunkelviolet	0,50
" Empress of Indian. Hellblaue Blumen auf hohen Stielen	0,50
" Eppo, fast weiß	0,50
" Erek, lichtlila, rosa geädert	0,50

verbleiben, im Flor nachlassende sind zu verpflanzen

Iris germanica

	1 St. M
„ Flammenschwert. Oben leuchtendgelb, unten tiefbraun, großblumig, extra	0,70
„ Folkwang. Weinrote Hängeblätter, rosa Dom, herrliche Neuheit	0,50
„ Forsete. Dunkelblau, großblumig und reichblühend. Neu!	0,50
„ Florentina, weiß, groß, sehr früh	0,40
„ Gandvik. Veilchenblau mit Lavendelblau, sehr fein	0,50
„ Goldvließ. Rotbraune Hängeblätter, gelb gerändert, Dom klargoldgelb	0,50
„ Havamal. Violettblau mit cremefarben, extra großblumig und schön	0,50
„ Her Majesty, rosa	0,30
„ Iduna. Dom hellgelb, unten veilchenblau, gelb gerandet	0,60
„ Ilsan, lilarosa mit weinrot, sehr apart	0,50
„ Iriskönig, gelb, unten dunkelbraun	0,70
„ Iwein, helllila mit purpur	0,50
„ Kanaria, einfarbig goldgelb, sehr schön	0,60
„ Karputh. Dunkelblau, extra großblumig, ganz hervorragend wertvoll	0,50
„ Lenzschnee. Grundton weiß, unten lichtblau geadert, feine Neuheit	0,60
„ Lohengrin, rosa	0,40
„ Loreley, gelb und blau, gelbgerandet	0,50
„ Mad. Chereau, weiß, blauesäumt	0,40
„ Maori King, goldgelb mit dunkelbraun	0,50
„ Monsignor. veilchenblau	0,40
„ Mrs. Reuthe. Weiß, zartlilagesäumt, große Blume, sehr apart	0,40
„ Mrs. Allan Gray, zartrosa	0,40
„ Mrs. Neubronner, goldgelb, niedrig	0,40
„ Norraena. Siehe Neuheiten	1,50
„ Odenvogel. Gelbgerandete purpurviolette untere und zitronengelbe obere Blätter	0,50
„ Pallida fol. varieg. Lebhaft hellgelb gestreifte Blätter, blaue Blüten, eine prächtige Erscheinung	0,60
„ Pfaunenfeder. Dom hellgelb, Hängeblätter violettblau mit gelbem Rand. Wächst nur 40 cm hoch	0,50
„ Pollux, hellblau, reichblühend	0,30
„ Prinzß Viktoria Luise. Hellgelb, unten blau, gelbgerandet, große Blume	0,40
„ Rheinfels. Siehe Neuheiten	1,—
„ Rheingauperle. Zartrosa, großblumig	0,70
„ Rheinnixe, oben weiß, unten tiefblau	0,30
„ Rheinsage. Siehe Neuheiten	1,50
„ Rheintochter. Siehe Neuheiten	1,50
„ Rheintraube, unten tiefblau, oben hellblau	0,40
„ Rota. Karminrot, niedrig und frühblühend, feine Neuheit	0,50
„ Riese von Cönnern. hellblau, großblumig	0,40
„ Runstein. Dom olivlila, Hängeblätter tiefsamtviolett mit weißer Aderung	0,40
„ Thorsten. Oben lavendel, unten dunkelblau, hohe späte	0,40
„ Vingolf. Unten samtig violettblau mit hellem Rand, Dom creme. Neu!	0,40
10 schöne Sorten Iris germanica nach meiner Wahl	4,—

Niedrige Iris (Schwertlilien)

im April und Mai blühend, 20—30 cm

Iris pumila atrovioacea, violett, zierlich, sehr früh	0,30
„ pumila coerulea, hellblau, desgleichen	0,30
„ hybrida cyanea, tiefblau	0,30
„ „ excelsa, ockergelb	0,50
„ „ florida, zitronengelb	0,40
„ „ formosa, dunkelblau	0,40
„ „ die Braut, weiß	0,50
„ „ Schneekuppe, weiß	0,50

Nährhafte Komposterde ist der beste Staudendünger, von

Verschiedene Iris-Spezies

1 St.
M

Iris graminea , Pflaumen-Iris, dunkelblau. Juni, stark duftend, 30 cm	0,40
„ Kaempferi . Die japanischen Prachtschwertlilien bilden edle Blüten von flachem Bau und großem Durchmesser, welche später als bei anderen Iris, im Juli bis August erscheinen. Sie lieben feuchteren Standort als die germanica. Namensorten	0,80
Mischung vieler Varietäten	0,60
„ Monspur , Juli, hellblau, 80 cm	0,60
„ ochroleuca gigantea alba . Große weiße Blumen im Juli, nachdem die meisten anderen Sorten verblüht sind, sehr dekorativ und eigenartig, 100 cm ...	0,50
„ orientalis , Juni, dunkelblau, 50 cm	0,40
„ „ Snow Queen , reinweiß	0,40



Leucanthemum maximum Phänomen

„ Pseudo-Acorus , Juli, gelbe Wasserschwertlilie, 80 cm	0,40
„ sibirica , Juli, blau, 80 cm	0,40
„ „ Emperor , tiefviolette große Blumen	0,50
„ „ alba , reinweiß	0,40
„ „ Perry's blue . Hellblaue Blumen auf hohen Stielen	0,50
„ „ superba , dunkelblau, spät	0,50
Kirengeshoma palmata . Japanische Gelbglocke. Zart hellgelbe, wachsartige Blumen an ca. 60 cm hohen Büschen im August-September	1,50
Lavandula vera . ☉ B. Der echte aromatische Lavendel mit hübschen dunkelblauen Blütenähren im Juli, 40 cm	0,40
Leucanthemum maximum (Chrysanthemum Leucanthemum) . ☉ × Große weiße Pyrenäen-Riesenmarguerite. Juni—August.	
„ Esther Read . Vollständig gefüllt, siehe Neuheiten	1,50
„ Gruppenstolz . Niedrige Form, 50 cm groß, reinweiß	0,50
„ Juwel , große schneeweiße Blüten erscheinen etwas früher als bei anderen ..	0,40

Kunstdüngersorten bewährte sich Nitrophoska besonders gut

- Leucanthemum Ophelia**, gelblich aufblühend, später weiß. Sehr fein, 60 cm 0,50
 „ **Phaenomen** (Lindner). Sehr große, ziemlich früh erscheinende Blumen. Pflanze außergewöhnlich widerstandsfähig 0,40
 „ **maximum semiplenum**, doppelte Reihe Blumenblätter 0,50
 „ „ **Non plus ultra** (Lindner). Neue riesige, siehe Neuheiten 0,70
 „ „ **Matador**, mittelgroß, früh, 50 cm 0,40
 „ **uliginosum**. Hohe Spätherbstmarguerite mit weißen Blumen 0,50



Liatris spicata



Papaver orientale Perry's white

Liatris. Prachtscharte. ☉ × B Juli-September. 50–70 cm. Liatris blüht in langen Blütenähren von oben nach unten. Eine höchst eigenartige schöne Erscheinung unter den Stauden.

- „ **callilepis**, violettrot 0,50
 „ **scariosa**, purpur 0,50
 „ **spicata**, purpurrot 0,30


Ligularia macrophylla. ☉ □ Juli. Dicke goldgelbe Blütenkolben, blaugrüne massige Belaubung. Edle Solitärstaude, 120 cm 0,80
 „ **stenocephala**, Goldkolbe, gelbe Rispen, Juli, 80 cm 0,50

- Lilium candidum**. Weiße Lilie, Juni-Juli, beste Pflanzzeit August, 100 cm 0,50
 „ **croceum**, Feuerlilie 0,60
 „ **Henryi**. Orangerot mit grünem Mittelband und rotbraunen Flecken. August. Bis 2 Meter hoch 1,75
 „ **lancifolium**, rosa, desgl. weiße Var., August-September je 0,60
 „ **longiflorum**, reinweiß 0,80
 „ **Martagon**, Türkenbund, purpur, sehr zierlich, Kulturzwiebeln, Juni-Juli, 70 cm 0,50
 „ **pardalinum**. Leopardlilie. Scharlachorange, Juli-August, 60 cm 1,20
 „ **regale**. Königslilie. Große weiße, außen rotbraune, tief trichterförmige Blumen. Blüht im Juli auf meterhohen Stengeln, sehr wohlriechend 0,40–0,60
 „ **superbum**. Amerikanische Türkenbundlilie, orange, braun gefleckt. 150 cm .. 0,80
 „ **testaceum (isabellinum)**. Isabellilie. Zart isabellfarben, Juli, 100 cm 1,50

	1 St.	
Lilium tigrinum. Tigerlilie. Rot mit schwarzen Punkten. Juli-August, 75 cm ..	0,40	
„ tigrinum fl. pl. , desgleichen mit gefüllten Blüten	0,40	
„ umbellatum. Schirmblütige Feuerlilie mit dunkelscharlachroten Blumen	0,80	
Linum campanulatum. Lein. ☉ B Goldgelber niedriger Sommerblüher	0,50	
„ perenne , leuchtend himmelblau, dankbarer Sommerblüher, 50 cm	0,40	
Lobelia coerulea. Staudenlobelie. ☉☉ Blaue Blüten in Ähren stehend, August.		
50 cm	0,60	
Lupinus polyphyllus. Lupine ☉× Mai-Juli, Stammart in verschiedenen blauen		
Tönen, 80 cm	0,40	
„ polyphyllus albus , reinweiß	0,40	
„ „ Schokoladensoldat , violett mit gelb	0,80	
„ „ Fanfare (Lindner), dunkelrot, Neuheit	0,80	
„ „ Goldcrest , orange	1,—	
„ „ Pink Pearl , dunkelrosa	1,50	
„ „ roseus , rosa	0,50	
„ „ Sonnenschein , rein goldgelb, wohlriechend	0,80	
Lychnis. Lichtnelken. ☉☉ Juni-Juli.		
„ chalconica. Brennende Liebe. Glühend zinnberrot, Juni-Juli, 80 cm	0,40	
„ „ fl. pleno , rot gefüllt, blüht sehr anhaltend vom Juni—August und wird nur		
ca. 60 cm hoch	0,60	
„ viscaria splendens pl. Pechnelke mit gefüllten karminrosa Blüten. Brill-		
lante Schmuck- und Schnittstaude, Mai-Juni, 30 cm	0,40	
„ dioica rubra plena , rote gefüllte, Juni-Juli, 40 cm	0,50	
Lysimachia. Felberich. ☉☉× B		
„ clethroides. Weiße nickende Blütenähren über massigem Laub, Juli-August,		
60 cm	0,40	
„ japonica. Gelbe Blütenbüschel, Juli-August, 60 cm	0,50	
„ verticillata. Leuchtendgelbe Blüten in den Blattwinkeln, 70 cm, Juni-Juli ...	0,40	



Lilium umbellatum



Lupinus polyphyllus, großblumige

	1 St.
Lythrum. Weiderich. ☉☉×B Juli-September, 80 cm.	<i>M</i>
" salicaria rosea superba. Rote Rispen. Großer Blütenreichtum	0,50
" virgatum Rose Queen, rosa, schmale Rispen	0,50
Beide Weiderich-Arten zählen zu den besten Stauden.	
Malva moschata. Pappel-Malve. Rosa, Sommer, 60 cm	0,40
Megasea siehe <i>Bergenia</i> .	
Mentha rotundifolia fol. var. Melissen-Art mit weißbunten Blättern und Zitronengeruch, 40 cm	0,30
Mertensia virginica. Blaue seltene und schöne Frühlingsblume	0,80
Meum athamanticum. Bärwurz. ☉☉ Zierliches Laub und weiße Doldenblüten, aromatisch, Juni, 25 cm	0,50
Monarda didyma. Virginische Melisse. ☉☉×B Juli-September, 70—80 cm.	
" didyma Cambridge Scarlet, leuchtend feuerrote, quirlständige Blüten. Be-	
laubung angenehm duftend. Schöne reichblühende Pflanze	0,40
" hybrida violacea superba, dunkelviolett	0,50
Mulgedium Bourgaei. ☉☐ B Zahlreiche blaue Blüten über den fast 1½ Meter hohen Büschen im Juli-August	0,70
Nepeta grandiflora Souvenir d'André Chaudron. Schöne blaue Blüten, Sommer, 50 cm	0,50
Oenothera. Nachtkerze. ☉	
" Fraseri, goldgelbe zahlreiche Blüten, Juli-August, 50 cm	0,40
" linearis siehe <i>Neuheiten</i>	0,80
" missouriensis, große gelbe Blume, niederliegende Zweige. Eine äußerst anhaltend blühende, prächtige, harte Staude, Juni-September, 20 cm	0,40
" speciosa vera, reinweiße Blüten den ganzen Sommer hindurch, 50 cm	0,40
Orobis vernus. Walderbse. ☉☉☉ Violette hübsche Frühlingsblume. April-Mai, 30 cm	0,40
Paeonia chinensis. Wohlriechende chinesische Pfingstrose. ☉☉×☐ Juni, 70—100 cm. Die unvergleichliche Schönheit der Päonien stellt sie mit an die Spitze der winterfesten Gartenpflanzen. Die Größe und Farbenpracht ihrer herrlichen Blüten wird kaum von einer anderen Pflanzengattung erreicht. Päonien lieben guten Boden und freie Lage. Pflanzung vorzugsweise im Herbst oder zeitigsten Frühjahr.	
" Amalie, lachsrot	2,—
" anemonaeflora, dunkelrosa, einfach	1,—
" Äßmannshausen, reinweiß	2,—
" Avalanche, reinweiß	1,50
" Biebrich, zart fleischfarben	2,—
" Clothos, rosa einfach	0,70
" Edulls superba, gelblichrosa	0,75
" Eugen Verdier, hellachsrosa	1,50
" Faust, fleischrosa	1,50
" Festiva maxima, reinweiß	1,—
" Holbein, hellseidenrosa, einfach	0,70
" Jeanne d'Arc, pfirsichblütenfarbig	1,50
" La Coquette, rosa mit creme	2,—
" La Perle, lilarosa	1,50
" La Tulipe, weiß	1,50
" La Vestale, reinweiß	1,50
" Mad. Charles Lévêque, zartrosa	1,20
" Mad. Crousse, weiß	1,50
" Marie Jaquin, hellfleischfarben	0,80
" Nigricans, dunkelrot	1,50
" Philomele, rosa mit gelber Mitte	1,—
" Pottsi, amarant	0,80

Preisermäßigung: ab 5 Stück einer Sorte 10 Prozent, ab 25 Stück 20 Prozent


1 St.

M

Paeonia prolifera tricolor , weiß	1,20
„ Rembrandt siehe Neuheiten	1,50
„ Solfatare , innen gelb, Schale weiß	1,50
„ Triomphe de l'Exposition de Lille , silberrosa mit gelb, niedrig	1,50
„ Victor Lemoine , dunkelpurpur	1,50
„ Whitley major , weiß, einfach, mit gelben Staubbeuteln, riesig großblumig ..	1,50
„ Wiesbaden , frischrosa	2,—

Außer obigen sind noch viele andere Sorten vorrätig.

10 schöne Päoniesorten meiner Wahl M 8,—



Paeonia chinensis

Verschiedene Päonien-Arten

Diese blühen bedeutend früher als vorstehende und sind schon deshalb empfehlenswert.

Paeonia anomala , purpurrosa, einfach	0,60
„ arborea , strauchartig wachsende	2,50
„ corallina , karminrote große Blume, 60 cm	0,80
„ laciniata , karmin, früh, sehr schön	1,50
„ lutea , rein goldgelb, selten (spätblühend)	2,50
„ officinalis fl. pl. Bekannte und weitverbreitete dunkelrote Pfingstrose, 80 cm	0,80
„ „ alba plena , weiß, selten	1,20
„ „ carminea plena , karminpurpur, selten	1,—
„ „ rosea plena , hellrosa	0,80
„ tenuifolia , purpurrot, einfach, 50 cm	0,80
„ „ fl. pl. Leuchtendrote große Blütenbälle über zartgeschlitztem Laube im	
Mai-Juni, sehr edel	1,50
„ „ rosea , hellrosa, einfach, früh	0,60

Für alle Boden- und Lageverhältnisse gibt es geeignete Staudenarten

Papaver nudicaule. ⊙×B Der niedrige sibirische Mohn, vom Frühjahr bis Herbst blühend in weiß, gelb, orange	1 St. M 0,30
„ orientale. Türkischer Riesenmohn. ⊙×□B Mai-Juli. In den neuen, feinen Varietäten von größtem Effekt. Gedeiht fast überall und ohne Pflege, liebt Sonne und im Herbst gepflanzt zu werden, 60—120 cm.	
„ orientale Goliath, scharlach	0,50
„ Amos Perry, rosa	0,50
„ Mahony, dunkelbraunrot	0,50
„ May Queen. Hellzinnoberröte, schon im Mai erscheinende gefüllte Blumen, niedrig	0,50
„ Orangekönig, fast gelb	0,40
„ Oriental King, dunkelscharlach	0,50
„ Peter Pan, scharlach, niedrig	0,60
„ Prinzess Viktoria Luise, rosa	0,50
„ Perry's White, weiß mit schwarzen Flecken	0,50
„ Roland (Lindner), Scharlach, flache, große, prachtvolle Blüte	0,50
„ Rotköppchen (Lindner), Hellzinnoberröte, sehr niedrig, 40 cm	0,40
„ Royal Scarlet, dunkelscharlach	0,50
„ Silver Queen. Zartrosa, fast weiß, geknitterte Blumenblätter	0,50
„ Thora Perry, kleinblütige, rosa	0,60
„ Wunderkind (Lindner), Riesenblüten von wundervoller Form, Blütenblätter stark gewellt, mit großen schwarzen Flecken. Der großblumigste und einer der allerschönsten Riesenmohne	0,50
„ Württembergia, dunkelrot, sehr großblumig und schön	0,50
Peltiphyllum peltatum (Syn. Saxifraga peltata). ⊙⊙□ Mai. Große, schildförmige Blätter, rosa Blütenstände, 50 cm	0,60
Pentstemon. Bartfaden ⊙□B	
„ caudatus. Juli-August. Violette Blüten, 30 cm	0,40
„ glaber. Leuchtendblau sowie rosa Tönungen, blühen schon im Mai-Juni ...	0,40
„ hybr. Andenken an Hahn, siehe Neuheiten	0,40
„ Newbury Gem, leuchtend rot, siehe Neuheiten	0,40
„ Richardsoni. Juni-September. Rosa Blüten an schlanken Stengeln, 60 cm ...	0,50
„ venustus. Juli-August. Blaue Blüten in kurzen Rispen, 30 cm	0,40
Phlomis Russeliana. Juli-August. Gelber, schöner und eigenartiger Lippenblütler mit quirlständigen Blüten, 70 cm	0,50


Phlox decussata (Flammenblume)

⊙⊙× Juli-Oktober. Bekannte schöne Schmuckstaude. Liebt guten, feuchten Boden, verträgt etwas Schatten, völlig winterfest, 50—120 cm.

Phlox Adolf Adorno. Leuchtend orange mit dunklem Auge, früh- und reichblühend	0,50
„ Alpenglühchen, leuchtendrot, spät	0,50
„ Baron van Dedem, glühend orange	0,40
„ Border Gem, tiefdunkelviolet	0,50
„ Carmen, karmin, große breite Dolden, niedrig	0,40
„ Deutschland, dunkelkarmin, niedrig	0,40
„ Dr. Vogel, dunkellila mit Auge	0,50
„ Elisabeth Campbell, rosa	0,40
„ Erntefeuer siehe Neuheiten	0,80
„ Europa, weiß mit rotem Auge	0,40
„ Evangeline, feines Rosa	0,40
„ Fellbacher Porzellan, zartblau	0,50
„ Figaro, purpurkarmesin	0,60
„ Frau A. Buchner, weiß	0,40
„ Freifräulein v. Laßburg, weiß	0,40
„ Frühlicht, rosa, früh, niedrig	0,40
„ General van Heutsz, lachsrot, helle Mitte	0,40

Preisermäßigung: ab 5 Stück einer Sorte 10 Prozent, ab 25 Stück 20 Prozent

Phlox Georg Olbrich. Dunkelrosa mit weißer Mitte	1 St. 0,40
„ Georg Stipp, lachsrosa, dunkles Auge	0,50
„ Gustav Lind. Glühendes Rot, niedriger Wuchs	0,50
„ Graf Zeppelin, weiß mit lebhaft rotem Auge	0,50
„ Hauptmann Köhl. Dunkelkarmesin-blutrot, frühblühend, niedrig	0,50
„ Hanny Pfeleiderer. Hellrosa, dunkles Auge, niedrig	0,40
„ Kapitän König, lachsrosa, karmin Auge	0,50
„ Le Mahdi, blau	0,40
„ Leo Schlagefer. Scharlachkarmin mit orange Schein und dunkler Mitte	0,60
„ Loki, lachsrosa	0,40



Phlox decussata

„ Mandelduft. Blüht schon ab Ende Juli in dichten Sträußen, rein rosa. Niedrig und kompakt	0,80
„ Marie St. Jacob, zartlila mit weißem Auge	0,40
„ Milly Korte, rosa mit Auge, früh, niedrig	0,40
„ Miss M. van Hoboken, zartrosa, sehr buschiger Wuchs	0,40
„ Morgenrot. Dunkelkarminrot	0,50
„ Mrs. H. J. Jones, zartrosa Rand, rote Mitte	0,40
„ Nordlicht, karminrosa, dunkles Auge	0,50
„ Paul Hoffmann. Karminrot, mit dunkler Mitte, dunkle Belaubung	0,50
„ Prof. Went, dunkelviolettpurpur, seltene Färbung	0,50
„ Rheinländer, lachsrosa	0,40
„ Rosenkavalier, zartrosa, dunkles Auge	0,50
„ Saladin, leuchtend rot	0,50
„ Salome, feurigrot	0,60
„ Selma, dunkelrosa	0,40
„ Septemberschnee siehe Neuheiten	0,80
„ Smiles, lilarosa Blumen, große schöne Dolde	0,40
„ Spätrot siehe Neuheiten	0,80

Pflanze reichlich Frühlings- und Herbstblumen, es sind die meist beachteten

		1 St.
		<i>M</i>
Phlox Wala , reinweiß		0,40
" Wanadis , lila mit karmin Auge		0,50
" William Ramsay , tiefdunkelviolett		0,50
" W. Kesselring , violett, mit weißem Auge, niedrig		0,40
" Wiking , lachsrosa, spät		0,50
" Württembergia . Leuchtend karminrosa mit heller Mitte. Blütenstände massig, niedriger Wuchs, frühe Blüte		0,40
10 Phlox decussata in 10 schönen Sorten meiner Wahl		
die wichtigsten Farben enthaltend <i>M</i> 4,—		
100 Stück in 10 schönen Sorten meiner Wahl <i>M</i> 32,—		
" suffruticosa Snowden . Juli-August. Rein weiß, frühblühend, 60 cm		0,40
" Indian Shief . Juli-August. Karmin, sehr früh, 60 cm		0,40
" Arendsi . Blüten bereits schon von Ende Mai ab oft bis zum Herbst. Das Farbenspiel ist jedoch weniger lebhaft als bei <i>Phlox decussata</i>		0,50
" Amanda , hellblau, dunkles Auge, 50 cm		0,50
" Hanna , purpurrosa		0,60
" Inge , reinrosa		0,50
" Luise , helllila, mit dunkler Mitte		0,50
" Sophie , reinweiß		0,40
" canadensis . April-Mai. Blau, früh, einer der schönsten Frühlingsphlox, 25 cm		0,50
" Schloß Burg , violett		0,60
Phygaelius capensis . $\odot \times B$ Leuchtendrote Blumen, Sommer bis Spätherbst erscheinend, 60 cm		0,60
Physostegia . Drachenkopf. $\odot \times B$ Juli-September.		
" virginiana , rosa Schnittblume, 80 cm		0,30
" alba monstrosa (Lindner), reinweiß, sehr großblumig, vorzügliche Schnittblume		0,40
" Vivid siehe Neuheiten		0,60
Physalis Bunyardi . Lampionpflanze. $\odot \times B$ Diese Varietät entwickelt im September die schönsten und größten leuchtend zinnoberroten Ballons. 10 Keime		0,50
Podophyllum Emodi majus . Fußblatt $\odot \times B$ interessante schöne Schattenpflanze. 50 cm		0,80
" peltatum , ähnlich vorstehender		0,70
Polemonium . Jakobsleiter. $\odot B$ Mai-Juni, 80 cm. Schön gefiederte Belaubung.		
" coeruleum Primadonna (Lindner). Leuchtend blau, kompakter Wuchs, 60 cm, Juni		0,50
" Richardsoni superbum (Lindner). Blau, frühblühende niedrige Form. April bis Mai, 40 cm		0,50
Polygonatum . Siegelwurz. Vielblumige Maiblume $\odot \times B$ Mai-Juni.		
" giganteum . Großform, 80 cm		0,40
" multiflorum . Weiße Glöckchen an horizontal gerichteten Stengeln		0,30
Polygonum . Knöterich. $\odot \times B$		
" amplexicaule atropurpureum . Rote kleine Blütenrispen. Juli-August, 60 cm		0,80
" Bistorta superbum , lachsrosa Rispen im Juni. 40 cm		0,30
" grandiflorum , rosa Rispen, schön zum Schnitt. 60 cm		0,40
" polystachyum , weiß, Herbstblüher, 100 cm		0,50
" sericeum , weiß, Mai-Juni, 60 cm		0,50
Potentilla . Fingerkraut. \odot Juni-Juli.		
" atrosanguinea (Gibson Scarlet) , dunkelrote Blüten und silbrige Blätter. 40 cm		0,50
" hybrida fl. pleno , feinste großblumige Sorten, blutrot, orange, gelb, sehr schön. 50 cm		0,40
" nepalensis Miss Willmott . Juni-September. Karmin, äußerst anhaltender Flor, niedrig		0,40
" Roxana , gelb mit rot, wundervolle Mischfärbung		0,40
Poterium obtusum . Wiesenknopf. $\odot \times B$ Juli-August. Dunkelrosa Blüten-schwänze, eigenartig und schön. 75 cm		0,50
Primula siehe Abteilung niedrige Stauden und Alpenpflanzen		

Viele Stauden kann man selbst in der Blütezeit verpflanzen, z. B. Astilbe,

Pyrethrum (Bunte Margaretenblume).

⊙×Mai-Juni. Eine höchst wertvolle, schöne Staudengattung. Besonders als Schnittblume sehr wichtig, 60 cm.

Einfachblühende Sorten:

	1 St. M.
Pyrethrum hybridum Dr. Bosch , lachsrosa, neue feine Färbung.....	1,—
„ Agnes Mary Kelway , dunkelrosa	0,60
„ Eileen May Robinson , rosa, sehr langstielig	0,60
„ Hamlet , purpurrosa	0,60
„ James Kelway , feurig dunkelblutrot	1,—
„ Langport Beauty siehe Neuheiten	1,—
„ Maienglut , Tiefrot, unregelmäßig stehende Blütenblätter	0,60
„ Morgenstern , rosa Strahlenblüten	0,60
„ Mrs. Alfrey , Tiefkarmin, sehr großblumig und früher als J. Kelway.....	0,80
„ Mrs. James Leake , rosa.....	1,—
„ Tucan , karminrosa, sehr früh	0,80



Pyrethrum hybr., einfach



Pyrethrum hybr., gefüllt

Gefüllt blühende Pyrethrum hybr.

ähneln den Chrysanthemum. Feines Farbenspiel

Pyrethrum hybridum album plenum , frühe weiße	0,40
„ Aphrodite , reinweiß, große Blume	0,50
„ Deutsche Kaiserin (Lindner). Lachsrosa, extra großblumig, edler Bau. Eine unvergleichliche Schönheit	0,80
„ Diane , dunkelrosa, gelblich	0,50
„ Dora , lachsrosa, sehr hübsch	0,50
„ Haage & Schmidt , dunkelkarmin	0,50
„ La Vestale , zartrosa, fast weiß	0,40
„ Lord Rosebery , dunkelkarmin	0,80
„ Mad. Munier , zartrosa, große Blume	0,50
„ Mont blanc , weiß	0,60

Chrysanthemum, Rittersporn, Helenium, Iris, Phlox, Pyrethrum, Trollius etc.

	1 St.
Pyrethrum Mons Barral , purpurkarmesin	<i>M.</i> 0,60
„ Progression , dunkelkarmesinrosa mit heller Mitte	0,60
„ Queen Mary , zartrosa, großblumig	0,50
„ White Queen Mary , reinweiße große Blumen	0,70
„ Regulus , lilarosa	0,50
„ Yvonne Cajeux , cremeweiß, vorzüglich	0,60
Ein Sortiment von 10 schönen Sorten meiner Wahl <i>M.</i> 5,—	
Ranunculus . Hahnenfuß. $\odot \times$ Mai-Juni.	
„ acer fl. pl. , Goldknöpfchen, 50 cm	0,30
„ aconitifolius fl. pl. , Mai, Silberknöpfchen, weiß, gefüllt, prächtig. 40 cm	0,50
„ reptans fl. pl. , leuchtend gelb, Mai	0,30
„ gramineus . Leuchtend gelbe Frühlingsblume. 30 cm	0,40
„ speciosus fl. pl. Große, gelbe, dichtgefüllte, niedrige Frühlingsblume	0,50
Rhaponticum cynaroides . $\odot \square$ Große rote Blüten im Juli, sehr eigenartig schöne Pflanze. 70 cm	0,50
Rodgersia . Blattspiere. $\odot \square$ Juni-Juli. 70 cm. Schöne und sehr besondere Halbschattenstauden für feuchte Plätze.	
„ aesculifolia , Kastanienblätter	0,80
„ pinnata spec. China , rosa Blüten	1,—
„ sambucifolia , Holunderblätter, weiße Blüten	1,—
„ tabularis . Runde, schildförmige Blätter, weiße Blüten	1,—
Rudbeckia . Sonnenhut. $\odot \times \square$ B	
„ laciniata Goldball , August-September, gelbgefüllt, bis 200 cm	0,40
„ Neumanni (speciosa) . Gelb mit schwarzer Mitte, eine der schönsten Stauden, blüht von Juli bis Spätherbst, 60 cm	0,40
„ nitida Herbstsonne . September-Oktober. Gelbe, große, späte, hohe, dekorative Pflanze, bis 200 cm	0,50
„ purpurea . Juli-September, purpurrot, 100 cm	0,50
„ „ atropurpurea (Lindner). Juli-August. Tiefrot, niedrig, frühblühend, 70 cm	0,60
„ „ Leuchstern (Lindner). Durch ihre glühend rote Farbe, Großblumigkeit und edlen Bau der stumpfroten Stammart weit überlegen. Eine der aller- schönsten Stauden für August-September, 100 cm	1,50
„ „ Lindners Ideal . Rein rosa, extra großblumig, mit breiten, völlig horizontal und dichtstehenden Blumenblättern, 100 cm	2,—
„ subtomentosa , August-September, orangegelb	0,60
Ruscus aculeatus . Starre scharfe Blättchen, immergrün, halbhart	1,50
„ hypoglossum , weiche, größere Blättchen	2,—
Salvia . Salbei. $\odot \square$ B	
„ nemorosa superba . Dunkelblaue Rispen über ca. 80 cm hohen Büschen, langanhaltender Sommerflor, wird sehr stark von Bienen befliegen	0,50
„ pratensis , Juni-Juli, dunkelblau, 50 cm	0,30
„ „ rosea , rot mit rosa, sehr schön	0,40
Scabiosa caucasica . Kaukasus-Knopfblume. $\odot \times$ B Juni-August. Schalenförmige, edelgeformte Blüten, blühen sehr reich und anhaltend, zuweilen bis zum November. Blumen ertragen leichte Fröste, 50—80 cm	0,40
„ caucasica Amethyst (Lindner). Siehe Neuheiten	1,—
„ „ compacta (Lindner). Pflanze von niedrigem Wuchs, halb so hoch wie die Stammart, Blüten klarlila	1,—
„ „ Diamant , tiefdunkelblaue Schalen	0,60
„ „ Frieda , Rein blau, schön geformte Blume, guter Wuchs	0,60
„ „ gigantea (Lindner). Sehr große Blume	0,60
„ „ Miß Willmott . Reinweiß, schöner als die gewöhnliche, neu	0,60
„ „ Schöne von Eisenach (Lindner). Große volle Blume, klares Blau, gedungen wachsend und reichblühend. Eine vollkommene Schönheit	1,—
Sedum . Japanische Fetthenne. \odot B September-Oktober.	
„ rhodiola (Kirilowii) . Rote Blüten, Juni-Juli	0,50
„ spectabile . Rosa Blüten in breiten Scheindolden auf 30—40 cm hohen Stielen	0,40
„ „ Carmen (Lindner). Dunkelrot	0,60
„ Telephium purpureum . Rote Blumen	0,40

Mehrere Staudenarten sind auch als Kübelpflanzen verwendbar und

Senecio. Kreuzkraut. ☉☼☐B Juli-August. Lieben feuchten Stand.	1 St.
„ Clivorum Othello. Braunrote schöne Belaubung, orange Scheibenblüten....	0,70
„ Orange Queen, tief orangegelbe	0,60
„ Grayl. Blätter silbrig, gelb, Juli, 50 cm, für trockene Plätze	0,50
„ Veitchianus. Gelbe lange Rispen, große runde Blätter	0,70
„ Wilsonianus. Ähnlich voriger, beide dekorative chinesische Arten, bis 150 cm	0,70
Sidalcea hybrida Sussex Beauty. ☉ Juli-August. 60 cm. Kleine rote Malven-	
blüten in Rispen	0,60



Rudbeckia speciosa als Kübelpflanze

Solidago. Goldrute. ☉×☐B August-September. Bekannte schöne Herbststauden mit graziösen gelben Blütenständen. Die letzten Jahre brachten empfehlenswerte Neueinführungen.	
„ elliptica, August-September, 50 cm	0,40
„ Frühgold, frühblühend	0,40
„ Goldstrahl (Lindner). August-September. Breite, flache Blütenstände, mittel-	
hoher kompakter Wuchs, prächtiges Goldgelb, 60—80 cm	0,50
„ hybrida Goldelfe. Reichverzweigte, leicht gebogene gelbe Blütenrispen	0,50
„ Goldschleier, sehr zierlich	0,50
„ Mimosa, reichverzweigte, hohe	0,50
„ Perkeo, nur 60 cm hohe	0,50
„ Sonnenschein, große Rispen	0,50
„ Spätgold, nicht höher als Perkeo, aber viel später blühend	0,50
„ Shorti. September-Oktober. Hohe, dekorative, späte, vorzüglich, 150 cm	0,40
„ virgaurea nana, nur fußhoch	0,40
Spiraea. Spierstaude. ☉☼×☐ Juni-Juli. Die Spierstauden zieren durch ihre federartigen Blüten und schönen Blätter.	
„ Aruncus, prächtige, über meterhohe Dekorationsstaude	0,50
„ filipendula fl. pl., weißgefüllt, mit schön gefiederter Blattrosette, feine	
Schnittblume für Juni-Juli, 40 cm	0,40

von prächtiger Wirkung, zur Aufstellung am Haus, auf Höfen usw.


	1 St.
	<i>M</i>
Spiraea gigantea , weiße riesige, bis 2 m hoch, Juli	0,70
„ palmata elegans , rosa	0,60
„ Ulmaria fol. var. , gelbbunt, 60 cm, Juli	0,40
„ „ fl. pl. , dichtgefüllte, reinweiße, prächtige Schnittstaude, Juli, 80 cm	0,40
„ venusta magnifica , dunkelrosa, Juli, 100 cm	0,60
Stachys lanata . Ziest. ⊙ B Juli. Weißwollige Blätter, rosa Lippenblüten, 25 cm	0,25
Statice . Strandschleierkraut. ⊙ × B Juli-August.	
„ auriculaefolia . Weiße dichte Blütenstände, nur 25 cm hoch	0,40
„ incana . Zierlich verzweigter Blütenstand mit rosa Blütchen, Juli-August, 40 cm	0,30
„ latifolia . Blau, bildet große kugelförmige Blütenstände, August, 50 cm	0,50
Stylophorum diphyllum . ☺ Gelbe hübsche Halbschattenstaude, Mai-Juni, 40 cm	0,60
Symphytum aspernum fol. var. ⊙ ☺ Juli. Weißgerandete Blätter, blaue Blüten	0,70
Telekia siehe Bupthalmum.	
Thalictrum . Wiesenraute. ⊙ ☺ × B Juni-Juli.	
„ adiantumfolium . Adiantum ähnliche blaugrüne Belaubung, sehr zierlich, 40 cm	0,40
„ aquilegifolium , rote Blütenbüschel auf hohen Stielen mit Aquilegia ähnlichen Blättern, 100 cm	0,40
„ dipterocarpum . Rosa Blüten mit gelben Staubfäden in zierlichster lockerer Anordnung, Juli-August, 100 cm	0,50
„ glaucum , schwefelgelbe Blüten über blaugrünem Laube, 120 cm, sehr dekorativ	0,50
„ tuberosum , weiß, niedrig, Juni, 30 cm	0,50
Thermopsis fabacea . Fuchsbohne. ⊙ Mai-Juni. Goldgelbe Schmetterlingsblüten in rispenförmiger Anordnung, 75 cm	0,50
Tradescantia . Dreimasterblume. ⊙ ☺ Mai-August, 40 cm. Die Tradescantia sind sehr eigenartige, reichblühende und botanisch interessante Pflanzen.	
„ I. C. Weguelin siehe Neuheiten	0,50
„ virginica , blau	0,40
„ „ alba major , weiß	0,40
„ „ Leonore , dunkelblau, siehe Neuheiten	0,50
„ „ Purewell Giant siehe Neuheiten	0,60
„ „ rubra plena , dunkelrot gefüllt	0,50
Tricyrtis macropoda , braunrot, eigenartige, interessante Japanerin, 30 cm, September	0,40
Trillium grandiflorum . Dreiblatt. ☉ ☺ Weiße, sonderbare Frühlingsblume für Schatten, Mai, 30 cm	0,70
Tritoma . Raketenblume, Fackellilie. ⊙ × □ Hervorragend dekorative Pflanzen mit dichten langen Blütenständen, ähnlich der Aloë, schiffähnliche Belaubung 80—120 cm.	
„ Tucki , gelbbrot, völlig winterhart, Juni	0,50
„ corallina , orange, schmale Blätter	0,50
„ hybrida Expreß , leuchtend orange, Juli-August	0,50
„ „ uvaria grandiflora . Orangerote, späte, hohe. Winterschutz	0,60
Trollius . Trollblume. ⊙ ☺ × April-Juni. Ranunkelähnliche Blüten in leuchtenden Farben. Liebt feuchten Boden. 40—70 cm. Mai-Juni.	
„ europaeus , gelb	0,40
„ „ superbus , großblumig, gelb	0,60
„ „ hybridus Earliest of All , hellorange, sehr früh und dankbar	0,60
„ „ Goldquelle , orangegelb, spät	0,70
„ „ Goliath , orange, groß und hoch	0,60
„ „ Empire Day , hellorange	0,70
„ „ Lichtball , orangegelbe Blume	0,70
„ „ Orankekönig , hellorange, volle Blume	0,80
„ „ Yellow Prince , reingelb, niedrig	0,70
„ Ledebouri , orange, lang herausstehende Honigblätter, eigenartige spätblühende	0,70
„ pnmilus , goldgelb, chinesische Zwergform, 20 cm	0,60

Hier nicht angebotene Staudensorten werden auf Wunsch möglichst beschafft

Veratrum album. ☉☉□ Weißer Germer. Juli, 80 cm	1 St. 0,80
„ californicum , bis 2 m hohe Art, weiß	2,—
„ nigrum . Schwarzer Germer. Bis 1,50 m hoch. Im Juli rotbraune Blüten. Belaubung gefaltet wie Palmblätter	1,20
Verbascum. Königskerze. ☉□ B Mai-Juli.	
„ phoeniceum , viele Farben gemischt, 50 cm	0,30
„ densiflorum , orangegelb, Juli-August, 100 cm	0,50
„ hybridum Cotswold Queen . Bronzefarbige Blumen im Juni-August, sehr apart	0,60
„ vernale (nigrum) . Hohe, riesige Blütenpyramiden über breiter Blattrosette, gelb mit roter Mitte	0,60



Trollius hybridus



Physostegia virginiana alba

Veronica. Ehrenpreis. ☉×	
„ amethystina Perle (Lindner). Dunkelblaue Blütenrispen, dichter Wuchs, 50 cm, Juni	0,40
„ gentianoides fol. var. , weißbunte Blätter, zartblaue Blüten in Rispen, Mai bis Juni, 30 cm	0,40
„ Hendersoni , dunkelblau, sehr großblumige japanische, August-September, 50 cm	0,50
„ incana , dunkelblaue Blütenrispen über silberweißer Belaubung. Sehr schöne Erscheinung. Juli, 30 cm	0,30
„ spicata Erika , rosa, Juli-August, 40 cm	0,40
Wahlenbergia (Platycodon). Japanische Glockenblume. ☉× Juli-August, 50 cm.	
„ grandiflora Mariesi , dunkelblaue große Glocken, Juli-August, 50 cm	0,50
„ alba , weiß	0,50
Yucca filamentosa. ☉□ Immergrüne, völlig winterharte und wintergrüne nordamerikanische Palm lilie. Große, über meterhohe pyramidale Blütenschäfte mit weißen hängenden Blumen im Juli. Anspruchslos in der Pflege und an den Boden	1,—
„ hybrida elegantissima (Lindner), steife, nicht überhäng, schmalere Blätter	1,50-2,—
„ hybrida filamentosissima (Lindner). Kleinere Wuchsform mit besonders starker Fadenbildung an den Blättern	3,—

Beste Stauden für Kübel sind: Astilbe, Bergenia, Chrysanthemum, Funkia
Hemerocallis, Helenium (niedrige), Rudbeckia speciosa usw.

Yucca hybrida latifolia (Lindner), breite, nicht gebogene Blätter, große Einzelblüten	1 St. M 2,—
„ hybrida longifolia (Lindner), sehr lange steife schmale Blätter, Blüten weiß, außen bräunlich, etwas später als andere Arten blühend	4,—

Schöne Staudensortimente meiner Wahl, mittelhohe und hohe Sorten

Aus vorstehendem sorgfältig zusammengestellt, sind sie Gartenfreunden zu empfehlen, welche bisher nur wenig oder keine Stauden besitzen oder kennen. Aus Hunderten von Sorten ausgewählt, enthalten sie nur wertvolle, dankbar blühende und erfüllen hohe Ansprüche. Sie setzen sich zusammen aus Frühjahrs-, Sommer- und Herbstblühern. Billige Wünsche, wie Zusammenstellungen für besondere Lagen, Böden, für Schnittblumengewinnung, Ausschluß einiger Sorten, können berücksichtigt werden.

12 Stück in 12 schönen Sorten	M 4,—
25 „ „ 25 „ „	„ 8,75
50 „ „ 50 „ „	M 15,— bis „ 20,—
100 „ „ 100 „ „	„ 30,— „ 40,—
100 „ „ 25 „ „	„ 30,— „ 40,—

Sortimente niedrig bleibender Stauden, Alpen- und Felsenpflanzen, siehe Seite 46

Ziergräser

Um den Garten recht abwechslungsreich auszustatten, empfiehlt es sich, auch einige schöne Ziergräser zu pflanzen.

Arrhenatherum bulbosum fol. var. ☉ Weißbunte schmale Blätter, nur 30 cm hoch	1 St. 0,40
Arundo donax. Riesenrohr. Sehr dekorativ, bis 3 m, keine Sumpfpflanze	1,50—3,—
Avena candida. Blaugrün, bildet feste Büsche von ca. 60 cm Höhe	0,60
Bambusa Metake. Für geschützten, warmen Standort. 1—2 m	1,50
„ nitida. Hoher echter Bambus, sehr winterhart, dekorativ	1,50 bis 3,—
Carex Buchananii, rotbraune Blätter, sehr eigenartig, 50 cm	0,50
Elymus glaucus. Strandhafer mit blaugrünen Blättern, 100 cm	0,40
Eulalia (Miscanthus) japonica. E. wachsen in prachtvoller Form 1—2 Meter hoch.	
„ gracillima, schmale Blätter, zierliche Büsche, 1 m	0,80
„ japonica, grün, mit hellen Mittelstreifen	0,80
„ „ foliis variegatis, lebhaft buntblättrig	1,50
„ „ zebrina, quergestreift, eine sehr auffallende Art	0,80
„ „ „ stricta, desgleichen mit aufrechtstehenden Blättern und nur 1 m hoch ..	0,80
Festuca -Arten siehe Alpenpflanzen	
Glyceria spectabilis fol. varieg., lebhaft buntlaubig, 60 cm, auch für Sumpf. ..	0,40
Molinia coerulea variegata, schön buntblättriges niedriges Gras	0,40
Phalaris arundinacea picta. Bandgras, weiß und rotbunt gestreift, 60 cm ...	0,40

Wasserpflanzen

Acorus Calamus, Kalmus	0,40
„ japonicus foliis variegatis, buntblättrig, sehr fein	0,80
„ graminifolius foliis variegatis, Zwergkalmus mit gestreiften Blättern	0,70
Alisma Plantago, großer Froschlöffel	0,40
Butomus umbellatus, große rote Dolden, sehr schön	0,40
Hippuris vulgaris, Tannenwedel	0,40
Hydrocharis morsus ranae, Froschbiß, runde schwimmende Blätter, weiß ..	0,30
Iris Pseudo-Acorus, gelbe Wasserschwertlilie	0,40
Juncus zebrinus, Binse mit weißen Ringen auf den Halmen, bis 1,50 m hoch. ..	0,80
Menyanthes trifoliata, Fieberklee, weiße schöne Blüten im Mai	0,40
Nuphar luteum, gelbe Mummel	1,50

Seerosen

Wasserpflanzen von unvergleichlicher Schönheit, die es reichlich lohnen, einige Aufwendungen für die Herstellung eines Beckens zu machen, falls ein natürliches nicht vorhanden ist. Es sei mindestens 60 cm tief, besser tiefer, und ist ca. 30 cm hoch mit nahrhafter Erde zu füllen.




	1 St.
Nymphaea hybrida aurora , lachsrot	8,—
„ hybrida Gladstoniana , großblumige weiße	4,—
„ James Brydon , Karminrote große Blüte mit eingebogenen Blütenblättern. Hervorragend schön und selten	6,—
„ Laydeckeri purpurata	6,—
„ Marliacea carnea , rot	7,—
„ chromatella , gelb	4,—
„ Gloriosa , feurig rot	8,—
„ lucida , lachsrot, sehr reichblühend	4,—
„ odorata , weiß, reichblühend	4,—
„ rosea , rosa, großblumig	5,—
„ Rosennymphe , hellrosa, wohlriechend	7,—
„ Richardsoni , weiß, halbgefüllt	4,—
Phragmites communis foliis variegatis , buntblättriges hohes Teichschilf ...	0,60
Sagittaria sagittifolia , Pfeilkraut	0,30
„ japonica , größere Blätter und Blüten	0,30
Scirpus lacustris , Riesenbinse, hochdekorativ	0,50
Typha angustifolia , schmalblättriger Rohrkolben	0,50
„ latifolia , breitblättriger	0,50
„ Laxmannii , Wird nur ca. 1 m hoch und entwickelt kurze Kolben. Selten ...	1,—
„ minima , Kleinste Art des Rohrkolbens, ca. 50 cm	0,70
Villarsia (Limnanthemum) nymphaeoides , Gelbe Blüten	0,40

bilden eine besonders reizvolle Gartenbelebung

Schling- und Kletterpflanzen

stauden- und holzartige

Ampelopsis muralis Veitchi. Selbstklimmender Wein, bekannte schöne Kletterpflanze	1 St. M. 0,80
„ Engelmanni , selbsthaftende, größere Blätter	0,80
„ Ruh von Boskoop. Die jungen Triebe sind rotbraun gefärbt	1,20
Aristolochia Sipho. Pfeifenstrauch, große, runde Blätter. Eine Liane tropischen Charakters	2,—
Bryonia dioica. Zaunrübe, sehr schnellwachsende Kletterpflanze	0,60
Calystegia pubescens fl. pleno. Rosa gefülltblühende Winde	5 Keime 0,40
„ Sepium , weiße Winde	5 Keime 0,30
„ incarnata , rein rosa, großblumig	0,40



Glycine sinensis



Polygonum Aubertii

Clematis alpina (Atragea), blaue Alpen Clematis	1 50
„ Jackmanni. Schönste großblumige dunkelblaue Clematis	2,—
„ großblumig, in roten, weißen, hellblauen und anderen Sorten	2,—
„ montana grandiflora rubens. Blüht mit schönen rosa Blüten am frühesten von allen Clematis	1,20
„ vitalba , weißblühende Waldrebe	0,60
„ viticella , reichblühende, blaue	0,80
„ Ville de Nancy , dicht gefüllte, rote	2,—
Dioscorea villosa , sehr hübsche Belaubung	0,50
Glycine sinensis , blau, bekannte herrliche Schlingpflanze	1,50—3,—
Hedera helix , kleinblättriger Efeu	0,40
„ hibernica , großblättriger Efeu	0,40
Humulus lupulus aureus , goldgelber Hopfen	0,60
Lathyrus latifolius. Winterharte Wicke mit großen, karminroten Blüten, vom Juli-Oktober reichblühend	0,50

Oft bieten schattige Höfe und Winkel beste Gelegenheit

Lathyrus latifolius albus , reinweiß	1 St. St. 0,50
„ „ Pink Beauty , hellrosa	1,—
Lonicera . Jelängerjelier, verschiedene Sorten	0,80—2,—
Polygonum Aubertii . Holzartiger Knöterich mit weißen Blütenbüscheln im Juli-Oktober, sehr reichblühend und zierend	1,—
Thladiantha dubia . Gurkenähnliche Blätter, Blüten gelb, Knollen	0,40

Freiland-Farne

Für schattige oder halbschattige Plätze unter Bäumen, für Steinpartien usw.

Adiantum pedatum , sehr schöne eigenartige Wedelform	0,80
Aspidium acrostichoides , immergrün	1,—
„ aculeatum , harte, glänzende Wedel, immergrün	0,70
„ angulare proliferum , immergrüne, feingefiederte Wedel, sehr zierlich	0,60
„ dilatatum , breite, feingefiederte Wedel, fast wintergrün	0,50
„ dilatatum gracile , sehr zierlich	0,70
„ filix mas , Farnmännchen, eine der widerstandsfähigsten Arten, nimmt auch mit trockeneren Böden förlieb, in feuchten Lagen bis meterhoch	0,40
„ filix mas cristatum angustatum	0,80
„ „ Elworthyi	0,80
„ „ monstrosum	0,80
„ „ Pindari	0,80
„ munitum , immergrünes amerikanisches	0,80
„ spinulosum , Punktfarn, fast wintergrün	0,40
„ Thelypteris , Sumpffarn	0,50
Asplenium Ruta muraria . Mauerraute, für Mauer- oder Felsenritzen	0,40
„ Trichomanes . Frauenhaar, für Felsspalten wohl das zierlichste und schönste	0,40
„ viride , grüne Mittelrippe	0,50
Athyrium filix femina . Farnweibchen, feingefiederte Wedel, robust und üppig wachsend	0,40
„ filix femina Fritzelliae . Ganz schmale, krause Wedel, sehr hübsch	0,60
„ „ „ laciniatum minus , niedrig	0,70
„ „ „ multifidum , monströse Wedel	0,70
„ „ „ Standishi , zierlich, kraus	0,70
„ „ „ Victoriae , sehr monströs	0,80
Blechnum spicant . Rippenfarn, immergrün	0,50
„ spicant serratum . Mit gesägten Fiedern	0,80
Cystopteris fragilis , Blasenfarn, kleine Art, für Spalten	0,40
„ bulbifera . Lange, schmale Wedel mit roter Rippe	0,50
„ intermedia	0,60
Onoclea sensibilis , Roßfarn, nordamerikanische Art, schöne Wedelform	0,60
Osmunda cinnamomea	1,20
„ gracilis , kleine zierliche Art	2,—
„ regalis , Königsfarn	1,50
Phegopteris calcarea (Robertiana) , niedrig	0,40
„ Dryopteris , Buchenfarn	0,40
„ polypodioides	0,40
Polypodium vulgare , Engelsüß, immergrün, für Felsen eine der schönsten	0,40
Pteridium aquilinum , Adlertarn. Riesige Wedel, für große Gärten	0,40
Scolopendrium vulgare , Hirschzunge, immergrün, ungefiiederte Blätter	0,50
„ vulgare daedaleum , interessante monströse Art	1,20
„ „ marginatum , krause Ränder	0,80
„ „ undulatum , gewellte Blätter	1,20
Selaginella helvetica , Moosfarn, bildet dichte, smaragdgrüne Polster	0,40
Struthiopteris germanica , Strauß- oder Becherfarn, erreicht mehr als Meterhöhe	0,50
10 schöne Farnsorten meiner Wahl	5,00
20 schöne Farnsorten meiner Wahl	12,—

zur Aufnahme einer schönen Farnsammlung

Niedrige Stauden und Gebirgspflanzen

für Steingärten, Mauern und Einfassungen

Schöne Steingartenpflanzen-Sortimente meiner Wahl

25 Stück in 25 Sorten.....	M 7,—	100 Stück in 100 Sorten.....	M 30,—
50 Stück in 50 Sorten.....	M 14,—	100 Stück in 34 Sorten.....	M 25,—

Acaena. Stachelnüsschen. ☉ ☽ Juni-Juli.

1 St.


M

„ **Buchanani.** Blaugrüne Fiederblättchen, hübscher Rasenbilder 0,30

„ **microphylla.** Bräunliche dichte Rasen, rote Samenköpfchen 0,50



Alyssum saxatile fl. pl.



Anemone pulsatilla grandiflora

Achillea. Alpen-Schafgarbe. Juni-Juli, 20 cm.

„ **argentea**, reinweiße Blumen über silberweißen Blattpolstern 0,40

„ **macedonica**, silbergraue Blattpolster, weiße Blüten 0,30

„ **rupestris**, weiße Blüten, 20 cm 0,40

„ **tomentosa**, gelbe Dolden 0,40

„ **hybr. citrina** siehe Neuheiten 0,60

Adonis vernalis. Adonisröschen. ☉ ☽ 15 cm, goldgelb, Kulturpflanzen 0,50

„ **amurensis**, gelb, sehr früh 2,—

„ **fl. pleno**, gefüllt 1,50


Aethionema Warley Hybrid siehe Neuheiten 0,50

Zeichenerklärung: ☉ für sonnige Lagen, ☽ für Halbschatten, ● Schatten liebend.

Ajuga. Günsel. ☉ ☽ B Mai-Juni, 15 cm.	1 St.
„ genevensis Brockbankii. Blüht sehr reich in langen Ständen, tiefdunkelblau	0,40
„ reptans fol. multicoloris (Lindner). Die auch den Winter überdauernden braunroten Blätter sind unregelmäßig gelb mit rot gefleckt. Für Steingruppen und zur Einfassung vortrefflich	0,30
„ „ foliis argenteo variegatis , weißbuntblättrig	0,40
„ „ flore roseo , rosa	0,30
„ „ var. metallica crispa. Glänzende dunkelgrüne gekrauste Blätter bilden harte, dichte Polster, blau	0,40
Alchemilla. Alpenfrauenmantel ☉ ☽	
„ alpina , schöne Belaubung, 15 cm	0,40
Allium. Alpenlauch. ☉ ☽ Juli-August.	
„ cyaneum , blau, grasähnliche Blätter, 15 cm	0,40
„ saxatile. Rote Blütenköpfe im Juli-August, 20 cm	0,30
„ pulchellum , lilarote Blütenbüschel im August, 40 cm	0,40
Alsine. Miere. ☉ Juni-Juli, 10 cm.	
„ juniperina , zierliche, weiße	0,40
„ Rosarii (Arenaria). Juni. ☉ ☽ Bildet dichte Rasen, 10 cm	0,40
Alyssum. Steinkraut. ☉ April-Mai, 10-20 cm.	
„ montanum grandiflorum. Graugrüne Blätter an liegenden Zweigen, leuchtend gelbe Doldenblüten im März-April	0,40
„ Moellendorffianum. Dichte silbergraue Blattpolster, leuchtend gelbe Blütenköpfchen oft schon vom März ab	0,40
„ saxatile fl. pl. April. Leuchtend gelbe Blütensträube, dicht gefüllt	0,40
„ „ foliis variegatis , weißgerandete Blätter, gelb	0,40
Androsace. Mannsschild. ☉ ☽ Mai-Juni. Blätter in Rosettenform. Sehr zierliche Alpenpflanzen. Blütenstand doldenförmig. 10 cm.	
„ brigantiaca , weiß	0,50
„ lactea , weiß	0,50
„ Laggeri , dichte kleine Polster, rosa Blüten	0,60
„ primuloides , rosa, sehr hübsch	0,50
„ sarmentosa. Bildet größere Rosetten, rosa Blütendolden	0,40
„ sempervivoides , rosa	0,50
Anemone. Windröschen. ☉ ☽ März-April. Beliebte Frühlingsblume. Eignen sich teils vortrefflich zur Pflanzung unter Gebüsch.	
„ albo cyanea. Bläulich-weiße nickende Blüten	0,50
„ apennina , April, blaues Apeninnen-Buschwindröschen (Knollen)	0,30
„ blanda , März, tiefblau (Knollen)	0,40
„ „ hybrida , Farben gemischt	0,30
„ nemorosa. März, weißes Buschwindröschen	0,30
100 Knöllchen <i>M</i> 4,—, 1000 St. <i>M</i> 30,—	werden am besten im Herbst gepflanzt.
„ „ Alleni , großblumige blaue, hervorragend schön	0,50
„ „ flore albo pleno , dichtgefüllt, weiß	0,50
„ „ flore rubro , rosa	0,30
„ „ grandiflora , großblumig	0,50
„ Pulsatilla grandiflora. Großblumige Gartenform der Kuhschelle. Öffnet ihre prächtigen großen blauen Blüten oft schon Mitte März. Eine der edelsten und schönsten Frühlingsblumen. Durch Zuchtwahl von mir verbesserte, sehr großblumige Rasse	0,40
„ „ alba , reinweiß	0,60
„ „ rubra (A. montana). Braunrote Blumen	0,60
„ „ ranunculoides , gelbes Buschwindröschen	0,30
„ „ fl. pl. (Lindner). Halbgefüllte großblumige, bedeutend schöner als die Stammform, leuchtend gelb, sehr früh. (Möglichst Herbstpflanzung)	0,50
„ sylvestris grandiflora. Großblumige Gartenform, weiße Schalenblüten im April-Mai	0,30
„ „ flore pleno. Äußerst dicht gefüllte weiße Blütenbälle	0,50

	1 St.
Antennaria tomentosa. Katzenpfötchen. Silbergraue Rasen	0,30
„ dioica rosea , rosa Blütenköpfchen	0,30
„ plantaginea , in allen Teilen größer	0,40
Anthemis Biebersteinii , zierliches Laub, gelb	0,60
„ carpatica (styriaca) , weiße	0,40
Antirrhinum glutinosum. Kleines Löwenmaul mit weißen Blüten, Juni bis August, 15 cm	0,50
Anthyllis montana , Wundklee, rosa Schmetterlingsblüten im Juni-Juli	0,50
Aposeris foetida , gelb	0,50
Arabis. Alpen-Gänsekresse. ☉ ☼ B März-April. 10—20 cm.	
„ androsacea , zierliche weißblühende, mit silbergrauen Blättern	0,40
„ albida . Bildet dichte kompakte Blattpolster; ihre dicht aufsitzen den weißen Blüten erscheinen früher als bei anderen Arten	0,25
„ albida fol. var. Gelblichweiß gesäumte Blätter, sehr schön	0,30
„ alpina fl. pleno . Dichtgefüllt, weiß, levkojenähnlich; beliebte Frühlingsblume	0,30
„ „ Rosabella . Dunkelrosa, sehr schön	0,40
„ bellidifolia . Weiß, glänzendgrüne Rosetten	0,30
„ carduchorum , niedriger Rasen, weiße Blütchen	0,40
„ Ferdinandi Coburgi , graugrüne mazedonische Spezies	0,50
„ procurrens . Bildet dichte bräunliche Rasen, bedeckt mit einem Schleier weißer Blüten	0,30
„ Sündermannii , graugrüne Polster, weiß	0,50
Arenaria. Sandmiere. ☉	
„ balearica , hübsche Polster, weiße Blüten	0,40
„ gracilis , moosähnlicher Wuchs, weiße Sternblüten	0,40
„ purpurascens , rosa Blüten	0,40
„ rotundifolia . Dichte, immergrüne Rasen, kaum 1 cm hoch	0,30
„ tetraquetra , eigenartige Stellung der Blättchen	0,50
„ caespitosa siehe <i>Spergula pilifera</i> .	
Armeria. Grasnelke. ☉	
„ Lauchana . Juni-Juli. Dunkelrote Blütenköpfchen, polsterbildend	0,25
„ maritima , rosa	0,25
„ „ alba , weiß	0,25
„ „ Vindictive , etwas höher, rosa, neu	0,50
„ caespitosa . Kleine Polster von nadelartigen Blättchen, rosa Blütenköpfchen auf kurzen Stielen, sehr früh	0,50
Aretia (Douglasia) Vitaliana. ☉ ☼ Von rasigem Wuchs, im April dicht mit goldgelben Blütchen bedeckt	0,50
„ praetucina , Blättchen silbrig, sehr schön	0,60
Artemisia. Edelraute ☉ A. zieren durch ihre Belaubung, Blüten unbedeutend.	
„ brachyphylla splendens , zierliche, silbriggraue Belaubung	0,50
„ mutellina , silberweiß	0,50
Asarum europaeum. Haselwurz. ● Runde, tief dunkelgrüne, glänzende, duftende Blätter, welche den Winter überdauern. Auch zum Begrünen schattiger Plätze unter Gebüsch geeignet	0,30
„ europaeum . Kleinere Pflanzen per Hundert RM 8,—	
Asperula nitida. Bergwaldmeister. ☉ Juni. Dichte, moosartige Polster, bedeckt mit rosa Blütchen, 10 cm	0,50
„ odorata . Aromatischer Waldmeister, Schattenpflanze	0,30
Asper alpinus. Alpenaster. ☉ ☼ × B Mai. Gehören zu den schönsten Alpenpflanzen.	
„ alpinus superbus . Klares schönes Blau, extra großblumig	0,40
„ „ albus giganteus (Lindner). Reinweiße große Blüten, voll und etwas lockig	0,80
„ „ Dunkle Schöne , tief dunkelviolet	0,60

	1 St.
Aster alpinus roseus , rosa	0,50
„ alpinus speciosus , länger gestielt und etwas später blühend	0,40
„ Andersonii , dichte Rasen mit blauen Blüten	0,30
Astragalus danicus . ☉ Juli. Zierliches Laub, blaue Blüten, 15 cm	0,50
Aubrietia . Blaukissen. ☉ B April-Mai. A. bilden niedrige, immergrüne Polster, die sich im April-Juni (inclus.) dicht mit Blüten bedecken. Sie gedeihen fast überall, nur nicht im tiefen Schatten und stellen allergeringste Ansprüche in bezug auf Pflege.	
„ croatica . Hellviolett, kleine Zwergform	0,40
„ graeca fol. var. Hübsch weißbunte Blätter, blaue Blüten	0,40
„ hybr. Dr. Mules , dunkelviolett	0,40
„ „ Fee . Zartporzellanblau, im Aufblühen fast weiß	0,40
„ „ Fire King , leuchtendrot	0,40
„ „ Gloriosa . Blumen dunkelrosa, ganz besonders großblumig	0,50



Aubrietia tauricola




Dianthus neglectus

Aubrietia hybr. Lavender . Himmelblau, großblumig und sehr andauernd blühend	0,40
„ „ Moerheimi , rein rosa	0,40
„ „ Mrs. Lond Edwards , purpurviolett	0,40
„ „ Prinzessin Wunderhold (Lindner). Weißgerandete Belaubung, dunkelviolette Blüten. Neuheit	0,50
„ „ Purpurteppich	0,40
„ „ The Queen . Rote, sehr großblumige und starkwüchsige Neuheit	0,50
„ „ vera Prichard , karminrosa	0,40
„ „ Vesuv siehe Neuheiten.	
„ tauricola , dunkelblau	0,30
Azurella trifurcata . Dunkelgrüne, gezackte Blätter bilden feste Polster, blüht grünlich-weiß	0,40

Steingärten sind Erdhügel oder Abhänge mit natürlichen oder künstlich naturwahr gestalteten Steinpartien. Als Alpinum bezeichnet man dagegen ein aus Steinblöcken gebildetes Massiv mit wenig Erde

	1 St.
Bellis perennis Brillant , dunkelrot, gerührtes Tausendschön, kleinblumig	0,30
„ perennis Perle , karminrosa, großblumiger	0,25
Bellium munitum , Zwergbellis mit zierlichen weißen Blütchen den Sommer hindurch	0,30
Brunella . Braunelle. ☉ ☽ Juli-August. Üppig wachsender Lippenblütler, runde feste Büsche bildend, 20 cm.	
„ grandiflora , dunkelblau	0,40
„ grandiflora alba , reinweiß	0,40
„ rubra , dunkelrosa	0,40
Calamintha alpina . ☉ B Blaue Lippenblütchen, im Juni	0,40




Campanula Portenschlagiana

Campanula. Glockenblume. ☉ ☽ B Juni-August. Zu den schönsten Steingartenpflanzen zählen diese niedrigen Glockenblumen.

„ carpatica , blau, reichblühend, 25 cm	0,30
„ „ coelestina , zarthellblau	0,40
„ „ Isabell . Ganz flache, tief dunkelblaue Glocken	0,40
„ „ Lillput (Lindner), kleinste, mit tiefblauen Blüten, neu	0,80
„ „ maxima , lichtblaue, sehr große Glocken	0,40
„ „ Queen of Sommerville , hellblaue, flache große Blüten	0,50
„ „ White Star , weiße, großblumig	0,40
„ collina , violettblau, 15 cm	0,40
„ garganica , hellblau, sternförmig	0,50
„ Pocharskiana , dunkelblaue, in Rispen, welche dem Boden oder Gestein aufliegen	0,50
„ Portenschlagiana . Mai-August. Dunkelblau, außergewöhnlich anhaltend blühend, 10 cm	0,40
„ barbata . Juni-Juli. Bärtige Alpenglocke	0,40
„ pulla , tiefblaue, längliche Glocken, 10 cm	0,50
„ pusilla , Juni-Juli, blau, reichblühend, 10 cm	0,40
„ pusilla alba , weiß, 10 cm	0,40
„ „ Miss Willmott , hellblau, 10 cm	0,40
„ Raddeana . Kaukasus-Glockenblume. Juni-Juli, 30 cm	0,40
„ Raineri vera , porzellanblaue Glocken, selten	0,70
„ Stansfieldi . Hellblaue, längliche, kleine Glocken, 15 cm	0,60
„ Wilsoni , tiefblau, große Blüten, 15 cm	0,40
„ Wockeana . Zierliche Hybride mit feinen, blauen Glöckchen	0,50

Nach Norden geneigte Abhänge (kühle Lagen) sind


- Cardamine pratensis fl. pleno.** Gefüllt blühendes Wiesenschaumkraut. ☉ ☽ 1 St. *M*
 Rosalila Levkojenblüten im Juni, 20 cm 0,40
- Carlina acaulis.** Silberdistel. ☉ × August-September. Große weiße Blüte,
 ziert bis Winter, 20 cm 0,30
- Cerastium.** Hornkraut. ☉ Mai-Juni. Bilden sämtlich weißwollige Polster,
 lieben trockenen, vollsonnigen Standort, 10-20 cm.
- „ **alpinum villosum.** Wollige Blättchen, weiße Blüten im Sommer 0,40
- „ **arvense compactum.** Dichte, immergrüne Teppiche, im Sommer mit weißen
 Blüten bedeckt 0,30
- „ **Biebersteini.** Silberweißfilziges Hornkraut, für trockene Lagen 0,30
- „ **Columnae,** leuchtend weißfilzig 0,30
- „ **tomentosum.** Ähnlich voriger, blendend weißfilzig 0,30
- Chrysogonum virginicum.** Gelbstern. ☉ ☽ Eigenartig, Mai-Juli. 20 cm 0,40
- Chrysanthemum arcticum,** rosa Margaretenblüten im Sept.-Okt., 20 cm .. 0,40
- „ **Olivanum,** weiße Margaretenblüten, 25 cm, Juni-Juli 0,50
- Chrysopsis villosa Rutteri,** kleine gelbe Komposite, 20 cm, Sommer 0,40




Carlina acaulis

- Clematis alpina (Atragena),** blaue zierliche Alpencllematis 1,50
- Convallaria.** Großblumige Gartenmaiblume ☉ ☽
- „ **majalis** 100 St. *M* 4,—, 6 Keime *M* 0,30
- „ **Fortin.** Die Blüten sind fast doppelt so groß als bei der gewöhnlichen
 Gartenmaiblume 6 Keime *M* 0,40
- „ **flore pleno,** gefülltblühende Maiblume 6 Keime *M* 0,50
- „ **flore roseo,** rosablühende 6 Keime *M* 0,50
- Cotyledon simplicifolia.** ☉ ☽ Juni-Juli, 10 cm. Immergrüne, fleischige Blätter,
 hellgelbe Blumen in zierlichen Rispen 0,40
- Corydalis.** Lerchensporn. ☉ ☽ ☉ Mai-September.
- „ **cheilanthifolia.** Farnähnliche Belaubung, gelbe Blütenrispen im März-April, 0,50
- „ **lutea.** Leuchtend gelbe Blüten, zierliche Belaubung, blüht vom Mai bis Spät-
 herbst ununterbrochen, wächst in sonnigen und schattigen Lagen 0,30
- Cotula squalida.** Zwergkamille. ☉ ☽ Bildet bräunliche Rasen 0,25
- Crepis aurea.** Pippau. ☉ Orangerot, 20 cm 0,40
- Crucianella stylosa.** Kreuzblume. ☉ Juni-Juli. Dunkelrosa Blütenköpfchen
 über zierlichem Laub, 20 cm 0,40

vielen Alpenpflanzen ein besonders günstiger Standort



Cerastium Columnae



Dodecatheon hybridum

Cyclamen. Echtes Alpenveilchen. ☉☉

- | | |
|---|------------------|
| „europaeum, rote Blüten im Sommer..... | 1 St.
M. 0,50 |
| „hederaefolium, rosa, Herbstblüher..... | 0,50 |
| „ibericum. Tief karminrote Blüten, bei mildem Wetter schon im Februar im Flor, sonst im März-April..... | 0,60 |

Dianthus. Felsennelken. ☉ Fast alle Arten haben rasigen, niedrigen Wuchs; blühen Juni-Juli.

- | | |
|--|------|
| „caesius hybridus, rasenbildend, rosa Felsennelke | 0,40 |
| „deltoides Brillant, leuchtendrot, 15 cm | 0,30 |
| „„ carmineus, karmin | 0,30 |
| „frigidus, karminrosa | 0,40 |
| „Knappii, gelb | 0,50 |
| „neglectus. Leuchtend dunkelrosa, Außenseite meist gelblich. Sehr feine kleine Spezies | 0,50 |
| „spiculifolius. Grasähnliche dichte Blätterpolster, kleine rosa Blüten, stark duftend | 0,40 |
| „suavis, kleine weiße Blumen | 0,50 |
| „sylvestris, rosa Blüten, dichte Büschchen | 0,40 |
| „tenuifolius, grüne Polster, rote Blüten | 0,50 |


Dicentra (Dielytra) formosa, rote herzförmige Blüten..... 0,40**Dodecatheon.** Götterblume. ☉ Mai-Juni. Eine Verwandte des Alpenveilchens und diesem in der Blütenform gleichend. Die rosa Blüten stehen in dichten Büscheln. Sehr schöne Frühlingsblume, 25 cm.

- | | |
|--|------|
| „hybridum. Rosa und weiße | 0,50 |
| „integrifolium, rot. In allen Teilen kleiner | 0,50 |

Preisermäßigung: ab 5 Stück einer Sorte 10 Prozent, ab 25 Stück 20 Prozent



Dryas octopetala



Draba dicranoides

- Draba.** Alpines Hungerblümchen. ☉ Dichte wintergrüne Polster, meist leuchtend gelbe Blüten im März-April, 5 cm. 1 St. M
- „ *Aizoon*, gelbe Blüten 0,40
 - „ *Dedeana*, reinweiß 0,40
 - „ *dicranoides*, dichte kleine Polster, gelb 0,40
 - „ *lasiocarpa*, gelb, Rosetten bildend 0,40
 - „ *repens*, gelb, kriechend 0,40
 - „ *Sündermanni*, weiß 0,40
- Dracocephalum Ruyschianum**, blaue Blüten, 30 cm. Sommer 0,40
- Dryas.** Silberwurz. ☉ ☽ Mai-September.
- „ *Drummondii*, gelb, selten 0,60
 - „ *octopetala*. Weiße, anemonenähnliche Blüten. Niederliegende holzige Zweige bilden dichte Teppiche, sehr hübsch 0,60
 - „ *lanata*, starkwüchsig 0,50
 - „ *tenella*, Zwergform 0,80
- Edrajanthus** siehe Hedreanthus.
- Epilobium Hectori.** ☉ ☽ Bräunliche dichte Rasen, weiße Blütchen und später winzige Wollschoten. Neuseeland 0,30
- Epimedium.** Sockenblume. ☉ ☽ April-Mai. 25 cm. Schöne harte Belaubung und zierliche Blütenform.
- „ *alpinum*, rot 0,40
 - „ *coccineum*, rot mit weiß 0,50
 - „ *Musschianum*, lilarosa 0,50
 - „ *niveum*, reinweiß 0,50
 - „ *pinnatum elegans*, goldgelb, selten 1,20
 - „ *sulphureum*, hellgelb, 30 cm 0,50
- Eranthis hyemalis**, Winterling, blüht schon ab Februar mit anemonenähnlichen goldgelben Blumen 3 Stück 0,30
- Erigeron.** ☉ Juni, 15 cm.
- „ *alpinus*. Rosa, kleine Margeritenblütchen 0,40
 - „ *aurantiacus*, orangerote Blüten im Juni-Juli, 20 cm 0,40
 - „ *frigidus*, dunkelrosa, 5 cm 0,40
 - „ *glabellus alpinus*, blaue Asterblüten 0,40


Empfindliche Arten werden mit Topfballen geliefert, so daß sie leicht anwachsen

Erinus. Leberbalsam. ☉ Juni. 10 cm.	1 St.
„ alpinus olivensis. Reizende Felsenpflanze mit hübschen rotvioletten Rispen	0,40
„ albus, weiß	0,40
Eriogonum umbellatum. Wollknöterich. ☉ Juli. Flache rahmweiße Blüten- dolden, sehr eigenartig. 15 cm	0,60
Erodium chamaedryoides roseum. Dichte kleine Blattpolster, rosa Geranium- blüten den ganzen Sommer-Herbst. 5 cm. Juli-August	0,50
„ macradenum, die rosafarbigten Blüten sind schön gezeichnet. 20 cm	0,50
Erysimum. Schotendotter. ☉ B	
„ pumilum. Dichte, grasartige, kleine Polster, gelbe Blüten im März-April	0,50
„ pulchellum aurantiacum. Leuchtend orangerote Goldlackblüten im Mai, 20 cm	0,40
Erythraea chloodes. ☉ Dichte Polster, rosa Blüten, im Mai, 3 cm	0,50
Euphorbia. Wolfsmilch. ☉ 20 cm.	
„ capitulata, blaugrüne Blättchen, gelb	0,50
„ Myrsinites. Blaugrüne Blättchen, schuppenförmig um die liegenden Stengel angeordnet, Blüten gelb. Pflanze von großer Schönheit und Eigenart, liebt trockene, sonnige Lagen	0,40
Festuca. Alpenschwingel. ☉ 10 cm.	
„ glacialis. Bildet niedrige blaugrüne Büschel	0,40
„ glauca. Der vorstehenden ähnlich, doch von ca. doppelter Höhe	0,30
„ puntoria. Igelborstenähnliche, blaugrüne Halme. Interessante, einzigartige Grasart	0,40
„ scoparia. Dichte frischgrüne Graspolster	0,30
Fragaria indica. Gelbe Blüten, rote Früchte	0,30
Galeobdolon luteum. Gelber Bienensaug. ☉ B. Juni. Mit Silberflecken auf den Blättern, Halbschattenpflanze	0,30
Genista sagittalis. Felsginster. ☉ Juni. Gelb, kleines immergrünes Felsen- sträuchlein, 15 cm	0,60
Gentiana acaulis. Großer blauer Enzian. ☉ Eine der schönsten, prächtig azurblau	0,60
„ Farreri, schmale Blättchen, leuchtend hellblaue, große Blüten im September, 20 cm, eine wunderbare Erscheinung	1,50
„ Freyniana, dunkelblauer Sommerblüher	0,70
„ lagodechiana. Juli-September. Blaue Blume mit hellerem Schlund, 15 cm	0,60
„ septemfida, tiefblaue Blüten im Juli-August	0,60
Geranium. Storchschnabel. ☉ Juni-September.	
„ argenteum. Silbergrües Laub, rosa, Juni-Juli	0,60
„ subcaulescens splendens. Bildet kleine, runde, dichte Büschchen und blüht reich und anhaltend mit leuchtend roten Blumen. 15 cm	0,50
Geum. Nelkenwurz. ☉ Mai-Juni, 25 cm.	
„ montanum, gelb, Mai	0,40
„ Rossii. Gelbe Blüten, zierliche Fiederblättchen	0,40
Andere Geum-Sorten finden sich in Abteilung I.	
Glechoma hederaceum fol. var. Gundermann. ☉ Weißbuntlaubige Kriech- pflanze mit blauen Blüten	0,40
Globularia. Kugelblume. ☉ Mai-Juni, 10—15 cm.	
„ cordifolia. Polsterbildende immergrüne Alpine mit blauen Blütenköpfchen	0,40
„ trichosantha vera. Größere blaue Köpfchen über immergrüner Blattrosette	0,40
Gratiola officinalis. Gnadenkraut. ☉ Juni-August, Weiße Blüten in schöner Anordnung, 25 cm	0,40

Die meisten Gebirgspflanzen gedeihen gleichgut, teils noch besser

Gypsophila. Alpenschleierkraut. ☉ Juni-Juli.	1 St. M
„ cerastioides , weiß, polsterbildend	0,40
„ repens . Juni-Juli. Weiß, liegende Zweige, sehr anspruchslos, 15 cm	0,40
„ „ monstrosa , weiß, 20 cm hoch, reichblühend	0,40
„ „ rosea compacta (Lindner). Juli. Rosa, ganz niedrig, sehr hübsch, kompakter Wuchs	0,50
„ „ Rosenschleier siehe Neuheiten	0,60
„ Sündermanni , weiß, reichblühend	0,40
Haberlea rhodopensis. Dichte Blattrosetten, blaue edle Blüten im Juni-Juli. Für feuchte, halbschattige Felsen	0,80
Haquetia Epipactis. Schaftdolde. ☽ Gelbe Blüten im April bis Mai	0,50
Helianthemum. Sonnenröschen. ☉ Juni-September. Zwergsträuchlein, immergrün, für sonnige trockene Plätze. Schöne lebhafte Blütenfarben, teils sehr anhaltend blühend.	
„ alpestre serpyllifolium. Goldgelbe Blüten, bildet dichte, ganz niedrige Rasen und blüht an sonnigsten Plätzen schon im April	0,40
„ amabile fl. pl. Mit blutroten gefüllten Blüten den Sommer hindurch	0,40
„ Bon Lui. Leuchtend dunkelkarmin, sehr feine Neuheit	0,50
„ Bronze , leuchtend kupferrot	0,40
„ Golden Queen , goldgelb, einfach	0,40
„ lunulatum. Graugrünes korsisches Sträuchlein, leuchtend gelbe Blüten	0,40
„ mutabile fl. pl. Karminrot, goldgelb, chamois, jede Sorte	0,40
„ polifolium Rose Queen , dunkelrosa	0,40
Helichrysum bellidioides. Weiße Strohblümchen	0,50
Heliosperma pusilla. ☉ Mai-Juni. Dichte immergrüne Polster, zarte feine weiße Blüten	0,40
Hepatica (Anemone hepatica). Leberblümchen. ☽ Bekannte und beliebte Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unter lichtem Gebüsch.	
„ angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen	0,40
„ „ alba , reinweiß, sehr großblumig	0,60
„ „ rosea , rosa	0,60
„ triloba , tiefblau	0,30
„ „ alba , weiß	0,40
„ „ „ plena (Lindner), weiß gefüllt	4,—
„ „ rubra , rot	0,40
„ „ „ plena , rot gefüllt	0,80
Hieracium. Habichtskraut. ☉ Juni-Juli, 25 cm.	
„ pilosella , Weißfilzige Blätter, gelbe Blüten, sehr niedrig	0,30
„ rubrum , orangerot	0,30
„ villosum. Weißwollige Belaubung, goldgelbe Blüten im Juni-Juli, 30 cm	0,40
Horminium pyrenaicum. Drachenmaul. ☉ ☽ B. Mai-Juni. Wintergrüne Blattrosette, blaue Lippenblüten, 20 cm	0,40
Houstonia. ☉ ☽	
„ coerulea. Bildet über kleinen, dichten Polstern zartblaue, zierliche Blüten ...	0,40
„ „ alba , weiß	0,40
„ serpyllifolia , dichte Teppiche bildend, blaue feine Blüten	0,40
Hutchinsia Auerswaldi. Gamskresse. ☉ ☽ Dunkelgrüne Blattpolster, weiße Blüten. Mai-Juni, 10 cm	0,40
Hypericum. Hartheu. ☉ Juni-September. Kleine Zwergsträucher mit gelben Blüten, sehr dankbar für sonnige, warme Lagen, 10—15 cm.	
„ Coris	0,50
„ polyphyllum	0,40
„ repens	0,40

in ebener Lage, auf die Struktur des Bodens kommt es an



Hypericum polyphyllum



Iberis semp. Schneeflocke

1 St.
H

- Iberis.** Schleifenblume. ☉ Kleine, immergrüne Zwergsträucher, die sich im Mai-Juni dicht mit weißen Blüten bedecken und äußerst genügsam sind.
- „ **saxatilis**, sehr niedrige Art, früher blühend als andere, schöne Alpine 0,60
 - „ **sempervirens Elfenreigen** (Lindner). Großblumig 0,40
 - „ **Schneeflocke**, weiße, runde, flachblütige, großblumige 0,40
 - „ **Zwergschneeflocke** (Lindner). Eine kleinwüchsiger Form als vorstehende 0,40
 - „ **weißer Zwerg**, kompakte dichte Büschchen 0,40
- Inula ensifolia.** Zwerggalant. ☉ Juli-September. Goldgelbe, kleine Margueritenblüten. 20 cm 0,40
- Iris pumila** siehe vorstehende Abteilung.
- „ **caespitosa**, grasähnliche dichte Büschchen, blaue Blüten. Juni-Juli 0,80
- Koeleria brevifolia.** Zierliche Graminee 0,40
- Lavandula vera.** ☉ Blauer, wohlriechender, echter Lavendel. Juli 0,40
- Leontopodium.** Edelweiß. ☉
- „ **alpinum.** Bekannte und beliebte Alpine, die leicht gedeiht 0,40
 - „ **Amrheinii**, Hybride-Form mit großen Sternen 0,40
 - „ **japonicum**, japanisches 0,60
 - „ **sibiricum**, sibirisches 0,40
- Leptinella scariosa**, zierlich, gefiederte Blättchen bilden dichte Rasen. Aus Neuseeland 0,25
- Lewisia cotyledon.** ☉ Mai-Juni. Saxifragaähnliche Rosetten, rosa Blüten mit weißen Streifen, sehr eigenartig und schön 0,70
- „ **Leana**, kleine weiße 1,—

Linaria. Leinkraut, Cymbelkraut. ☉ Violette kleine Löwenmaulblüten, den Sommer hindurch. 1 St. 11	
„ acutangula. Winzige Art, bildet dichte Rasen mit lila Blüten	0,40
„ cymbalaria. blau, hübsch in Mauerspalten und Felsenritzen	0,30
„ compacta. Bildet dichte Büschchen ohne Ausläufer	0,30
„ hepaticifolia. Weiße Blüten über weißmarmorierten hübschen Blättchen	0,40
„ pallida, mattblau	0,40
Lithospermum prostratum, Heavenly Blue. ☉ Tiefblau blühendes feines Zwergsträuchlein	0,60
„ purpureo-coeruleum. Steinsame. Dunkelblaue Vergißmeinnicht-Blüten. Für größere Steingärten	0,40
Lychnis alpina. Alpenpechnelke. ☉ Kleine rote Blütenrispen im April-Mai, 10 cm	0,40
Lysimachia nummularia. Pfennigkraut. ☉ Gelbe Blüten an niederliegenden, immergrün beblätterten Zweigen den Sommer hindurch	0,30
„ aurea, mit gelben Blättern	0,40
Majanthemum bifolium. ☉ × Weiße, kleine, wohlriechende Rispen im Frühjahr	0,40
Matricaria oreades, kleine kriechende Zwergkamille	0,40
Menthella Requierii. Zwergminze. ☉ Dichte Rasen mit winzigen blauen Blütenchen bedeckt. Intensivst ausgeprägtes Pfefferminzaroma, 1 cm	0,30



Euphorbia myrsinites

Mertensia primuloides. ☉ Tiefblaue Glöckchen, 15 cm	0,50
Micromeria croatica. ☉ Rosa Blüten im Sommer, für Geröll oder Felsspalten, 10 cm	0,60
„ Juliana. Rosa Blütchen, zierliches Pflänzchen	0,40
„ rupestris. Weiße Blütenrispen im August-September	0,30
Mimulus. Gauklerblume. ☉ Liebt feuchten Standort und blüht anhaltend, 30 cm.	
„ cupreus, kupferrot, sehr auffallend und schön	0,40
„ luteus, gelb	0,40
Minuartia alzoides. ☉ Bildet dauerhafte dichte Rasen, blüht weiß	0,30
Mitella caulescens. ☉ Gelbe Blüten	0,40

gelangen nach Besetzung mit Kleinstauden zu überraschender Schönheit




Oenothera missouriensis

1 St.

- Moehringia muscosa.** ☉☉ Weiße Blüten in Fülle über frischgrünem Polsterträubchen im Juli *M* 0,40
- Moltkia petraea.** ☉ Feines Sträuchlein (Boraginee), mit blauen zierlichen Blütenträubchen im Juli 1,—
- Mühlenbeckia axillaris.** ☉☉ Dichte Rasen, gebildet von lederartig festen runden Blättchen, sehr hübsch, Blüten grünlich 0,60
- Myosotis palustris Thüringen** (Lindner). Das schönste Vergißmeinnicht für Sommerflor und für Teichränder, siehe Neuheiten 0,40
- Nepeta Mussini.** Katzenminze. ☉ B Mai-September. Blaue Lippenblüten, grau-grüne Belaubung, äußerst reichblühend, für sonnige trockene Lagen, 25 cm .. 0,30
- Nierembergia rivularis.** ☉ Juni-August. Niedrige Blätterrassen, weiße große Blüten, 5 cm 0,40
- Oenothera.** Nachtkerze. ☉ Juni-Oktober.
- „ **missouriensis.** An niederliegenden kräftigen Zweigen mit lanzettförmigen Blättern Monate hindurch eine Fülle sehr großer goldgelber Blüten. Hervorragend schön 0,40
- „ **linearis,** siehe Neuheiten 0,80
- Omphalodes.** Kaukasus-Vergißmeinnicht. ☉ April-Mai, 15 cm.
- „ **cappadocica.** Bildet immergrüne Büsche, blaue große Vergißmeinnicht-Blüten 0,50
- „ **verna.** Hellgrüne Belaubung und reines tiefes Blau der Blüten, sehr schön .. 0,30
- Onosma stellatum.** ☉ Gelbe Blütenglocken 0,80
- Opuntia.** Feigenkaktus. ☉ Juli. Völlig winterharte Arten mit schönen Blüten. Interessanter Steingartenschmuck.
- „ **arborescens,** rot, walzenförmige Glieder. Einzige winterharte Opuntie von holzig-strauchigem Wuchs, bildet dichte Büsche bis zu 80 cm Höhe, selten *M* 1,— bis 1,50
- „ **comanchica,** gelb, große Glieder.
- „ **fragilis,** gelb, kleine, dichtstehende runde Glieder bilden hübsche runde Büschchen.
- „ **missouriensis,** gelb, innen rotbraun.
- „ **Rafinesquina,** gelb, ohne größere Stacheln.
- „ **rhodantha,** rot, walzenförmig.
- „ **xanthostema,** rosa, desgleichen.
- Jede Sorte, je nach Stärke *M* 0,50 bis 1,—

Volle Sonne und Trockenheit liebende Pflanzen stellen die geringsten Ansprüche

Origanum vulgare aureum. ☉ Dichte Büschchen mit goldgelbem Laub, 1 St.	
10—15 cm	0,40
„ compactum. Dichte Büschchen mit rosa Blüten im August-September	0,40
Oxalis acetosella. ☉ Heimischer Sauerklee, weiße Blüten im Frühling, gute Schattenpflanze, zum Begrünen	100 St. M 6, — 0,25
„ acetosella rubra, rote Blüten	0,40
Oxytropis campestris. Fahnenwicke. ☉ Weiße Schmetterlingsblüten, in dichten Köpfchen stehend. Juni-Juli, 15 cm	0,50
Pachysandra terminalis. ☉ Immergrüne Pflanze für Halbschatten, 25 cm ..	0,60
Papaver alpinum. Alpenmohn. ☉ Blüht in gelber, weißer, rosa und orange Färbung, 15 cm	0,40
„ nudicaule. Sibirischer Mohn, höher als vorstehender. Gelbe, weiße und orange Töne gemischt, 30 cm	0,30
Paronychia Kapela, Mauermiere. ☉ Reizende Polsterpflanze mit silbrigen Blütenhüllblättchen, 1 cm	0,30
Patrinia palmata. Goldbaldrian. ☉ Juli. Geteilte Blätter, leuchtend gelbe Blumen in lockeren flachen Sträußen. 25 cm	0,60
Pelargonium Endlicherianum. Kaukasus-Storchnabel, ☉ Juli. Dunkelrosa Blüten, interessant und selten. 20 cm	1,—
Pentastemon. Bartfaden. ☉ Juni-Juli. 15 cm.	
„ confertus, blau, und albus, weiß	je 0,30
„ pubescens pygmaeus. Lila mit weiß, rötliche schöne Belaubung	0,40
Phlox. Frühlingsflammenblume. ☉ Bilden niedrige Büsche, teils Rasen, welche sich von Ende April-Juni völlig mit Blüten bedecken. Sie wachsen kaum höher als 15 cm.	
„ amoena, leuchtend purpurrosa	0,40
„ hybrida Cecil Davis, blau, im Wuchs wie Phlox verna	0,60
„ setacea, leuchtend rosa	0,30
„ „ atropurpurea, dunkelrot	0,40
„ „ Douglasi hybrida, neue lilafarbige	0,50
„ „ G. F. Wilson, hellblau, starkwüchsig	0,40
„ „ Leuchstern, lachsrosa, wächst hübsch kompakt, schöne Neuheit	0,50
„ „ Lilakönigin, lilarosa mit dunklem Auge	0,50



Opuntia comanchica

an die Qualität des Bodens, ihnen genügt in den meisten Fällen Lockerung


	1 St.
	<i>M</i>
Phlox setacea Maischnee, reinweiß, großblumig	0,50
„ setacea nivalis , reinweiße Rasen	0,40
„ „ Schneewittchen , weiß, etwas höher als vorige, kleine Blüten	0,40
„ „ Vivid , lachsrosa	1,—
„ verna , dunkelrosa	0,50
Phyteuma orbiculare . Teufelskralle. ☉ ☽ Mai-Juni. Dunkelblaue eigenartige Blütenköpfe, 30 cm	0,50
„ Scheuchzeri . Tiefblau, sehr zierlich	0,50
Plantago nivalis . Silberwegerich. ☉ Silberweiße Blattrosetten, 10 cm	0,40
Polygonum affine . Zwerg-Knöterich. ☉ ☽ Juli-September. Rosa Blütenährchen, rasenbildend	0,40
„ vaccinifolium . Zierliche Art mit rosa Blüten	0,50




Primula denticulata grandiflora

Potentilla . Fingerkraut. ☉ Juni-Juli	
„ ambigua , goldgelb, kriechend	0,40
„ chrysocraspeda , goldgelb, Juni	0,40
„ „ aurantiaca siehe Neuheiten	0,60
„ mandschurica , Zwergsträuchlein mit silbrigem Laub und reinweißen Blüten, vom Juni-Oktober	0,60
„ nitida , rosa, Blätter silbrig	0,50
„ procumbens , gelb, vom Mai-Oktober blühend	0,40
„ reptans fl. pl. , gelb gefüllt, kriechend	0,30
„ verna , gelb, sehr früh	0,30
Primula . ☽ Primeln. Beliebte Frühlingsblumen für geschützte, halbschattige Plätze. Gedeihen auch in sonnigen Lagen, falls gleichmäßig feucht.	
„ arctotis hybrida . Den Aurikeln in Wuchs und Blütenstand ähnlich, doch ab- weichend im Farbenspiel	0,50
„ auricula , großblumige Gartenaurikel in den schönsten Farben gemischt. Be- kannte, sehr widerstandsfähige Primel	0,30

Nur wenige Pflanzenarten sind zu ihrem guten Gedeihen



Primula Littoniana



Saponaria ocimoides

	1 St.
Primula auricula alpina , Alpenaurikel	<i>M.</i> 0,50
„ Beesiana . Etagenprimel aus China. Mai-Juni, purpurlila	0,50
„ Bullesiana . Quirlständige Primelhybride in einem reichen, feinen Farbenspiel von karmin, purpur, gelb, orange, lila und Zwischenfarben. Mai-Juni, 40 cm ..	0,50
„ Bulleyana , orange, spätblühend	0,50
„ denticulata grandiflora . Ballprimel. Sehr widerstandsfähige, starkwüchsige Art, mit großen, runden lila Blütenköpfen	0,40
„ „ alba , reinweiß	0,40
„ „ atroviolacea , tief dunkelviolette, große Blütenköpfe, sehr schöne Neuheit ..	0,50
„ „ Juno siehe Neuheiten	0,60
„ „ Rosamunde , purpurrot	0,50
„ Florindae . Große Büschel goldgelber Blüten auf hohen Stengeln, im Juli bis August. Bis zu 60 cm hoch	0,50
„ frondosa , lila, der Mehlprimel nahestehend, doch besser ausdauernd, sehr zierlich	0,50
„ Helenae . Hybrid-Primel, zwischen Primula Juliae und acaulis. Bilden dichte feste Büsche, die sich im zeitigsten Frühjahr ganz mit kurzgestielten Blütenmassen bedecken.	
„ „ Purpurkissen , leuchtend purpurkarmin	0,40
„ „ Edelstein , leuchtend purpur	0,50
„ „ Juwel , rötlich-magenta	0,50
„ „ Kleinod , violett, zierliche Zwergform	0,60
„ „ Schneekissen , reinweiß	0,60
„ „ Wanda , fast reinblau	0,50
„ japonica , rote Blüten, quirlständig	0,50
„ Juliae , bildet dichte Blätterpolster, die sich oft schon im März mit lilafarbenen Blüten bedecken	0,40
„ Littoniana , höchst eigenartig	0,80
„ officinalis , dottergelbe Schlüsselblume, wohlriechend, mit großen Kelchen ...	0,25

an bestimmte, vorwiegende Mineralien im Boden gebunden

	1 St.
Primula Red Hugh , dunkelblutrot. Quirlständige Blüten, Mai-Juni	0,60
„ rosea grandiflora , leuchtend rot, früh, sehr feine japanische Art	0,40
„ sikkimensis , hellgelbe Blütenbüschel, spät	0,50
„ Veitchi , purpur, zierliche Blüten	0,40
„ veris elatior , hellgelbe Waldprimel	0,25
„ „ Mrs. MacGillivray , lilarosa, schöne Hybridprimel	0,60
„ „ hybrida grandiflora , großblumige Gartenprimel in Mischung	0,30
„ „ „ aurea grandiflora , tiefgelbe, teils orangefarbig	0,30
„ „ acaulis , kurzgestielte Primel, in Farbenmischung	0,40
„ „ „ coerulea , enzianblau	0,40
„ „ „ Croussei plena , rosa	0,60
„ „ „ sulphurea plena , gelb gefüllt	0,50



Haberlea und Ramondia

Pulmonaria . Lungenkraut. ☉ B April-Mai, 20 cm. Wertvolle Frühlingsblüher	
„ azurea , rein dunkelblau, schöne Frühlingsblume	0,40
„ officinalis , heimisches blaues Lungenkraut	0,30
„ „ alba , reinweiß	0,30
„ longifolia , besonders starkwüchsig und widerstandsfähig, blaue Blüten	0,40
„ rubra , rot, sehr üppiger Wuchs	0,40
„ saccharata , weißgefleckte Blätter, blaue Blüten	0,40
Pterocephalus Parnassi , rosa Scabiosenblüten, runde dichte Büschchen, Juli, 15 cm	0,50
Ramondia myconi (pyrenaica). ☉ Juni. Immergrüne Blattrosetten, blaue Blüten. Edle Pyrenäenpflanze für feuchte Felsen im Halbschatten, 10 cm	0,80
„ myconi alba , weiß	1,50
„ „ rosea , rosa	1,50
„ „ Nathallae , violett	1,50
Raoulia australis . ☉ Silberweiße, dichte gleichmäßige Polster, 2 cm	0,50
„ minima , Zwergform 1 cm	0,50
Sagina subulata , Sternmoos, siehe Spargula.	
Santolina . Heiligenpflanze. ☉ Juli-August.	
„ pinnata , hellgelbe Blüten	0,40
„ tomentosa (incana) , beide hübsche Felsensträucher von ca. 30 cm Höhe	0,40
Saponaria ocimoides . Seifenkraut. ☉ Juni, rosa, reichblühende Felsenpflanze, 15 cm	0,40

Langsam wachsende Zwergpflanzen setzt man, von anderen

Saxifraga, Steinbrech

Eines der schönsten und formenreichsten Pflanzengeschlechter der Staudenkleinflora, bestens geeignet, einen Teil des Steingartens allein damit zu besetzen. Einige Arten blühen schon vom März ab, die meisten im April-Juni, zieren im übrigen durch ihr Sommer wie Winter fast gleichbleibendes schönes Blätterkleid. Der Wuchs ist mit Ausnahme weniger polsterartig, niedrig, bei den kleinen Hochgebirgsformen teils sehr langsam und nur bei den moosartigen Sorten teils ausbreitend. Sie sind sämtlich winterfest, lieben gleichmäßig feucht zu stehen, sonnig-halbschattig.


Saxifraga moosartig wachsende Sorten	1 St. M.
„ aspera , kleine weiße	0,40
„ bronchialis , dichte schöne Polster	0,40
„ caespitosa grandiflora , weiß	0,40
„ Blütenteppich , rote Blüten	0,40
„ Purpurmantel , dunkelrot	0,40
„ Rosakönigin , rosa, große Blüte	0,40
„ Schneeteppich , großblumig weiße	0,40
„ Schwefelblüte , blaßgelb	0,40
„ Triumph , leuchtend dunkelrot	0,40
„ muscoides , dichte Rasen bildend	0,40
„ purpurea , rote Blüten, kleine Art	0,40
„ pygmaea , dichte kleine Polster	0,40
„ tenella , spätblühende weiße, kleine Art	0,40
„ trifurcata (leptophylla) , dunkelgrüne große Polster, weiß	0,40
Saxifraga rosettenbildende Sorten	
„ Aizoon , kleine silberweiße Rosetten	0,50
„ lutea , hellgelb	0,50
„ minor , sehr kleine Rosetten	0,50
„ rosea , rosa	0,50
„ Andrewsii , größere grüne Rosetten	0,30
„ Cotyledon pyramidalis , große weiße Blütenrispen	0,50
„ vera , breitblättrige Rosetten	0,50
„ crustata , silberweiße	0,50
„ Hostii , große Rosetten	0,50
„ longifolia , schmalblättrig	1,—
„ Zimmererii , kleine Rosetten, zierlich	0,60
Saxifraga polsterbildende, kleine Hochgebirgsarten	
„ apiculata , kleine dichte Kissen, hellgelb	0,50
„ Arco Valleyi , winzige Art, rosa	1,—
„ Borisii , hellgelb	0,50
„ Boydii , hellgelb	0,60
„ Burseriana , weiß, sehr früh	0,50
„ major , etwas größere Art	0,60
„ cochlearis , weiß	0,60
„ coriophylla , weiß	0,50
„ Elisabethae , schwefelgelb	0,50
„ Ferdinandi Coburgi , graugrün, gelb	0,60
„ Grisebachii , rote nickende Blüten	0,70
„ Haagii , hellgelb	0,50
„ Irvingii , winzige Form mit rosa Blüten im März	0,80
„ Kolbii , kleine weiße	0,50
„ Kotschyi , zwergig, gelb	0,50
„ marginata , weiße Blüten	0,50
„ Rochelliana , dichte kleine Polster, weiß	0,50
„ oppositifolia , flache Rasen, rote Blüten im März-April	0,50
„ alba , weiß	0,60
„ latina	0,70
„ superba	0,60

gut getrennt, auf einen besonderen Abschnitt des Alpinum

	1 St. fl.
Saxifraga Salomonii , zierliche weiße	0,60
„ sancta , dunkelgrüne harte Polster, gelb	0,50
„ Stribnyi , rote, nickende Blüten	0,70
Saxifraga verschiedene (Schatten liebende) in schönen dunkelgrünen Büschchen wachsend.	
„ cuneifolia	0,40
„ „ Bucklandii	0,40
„ „ spatulata	0,40
„ Geum	0,40
„ granulata fl. pl. , Knöllchen bildender, mit weißgefüllten Blüten im Mai	0,40
„ rotundifolia	0,40
„ umbrosa , eine der besten Arten für Einfassungen und zum Begrünen schattiger Plätze	0,25
„ „ aureopunctata , gelb gefleckte Blätter	0,40
Scabiosa graminifolia . ☉ Silbergraue Belaubung, blaue Blüten, Juli-August, 20 cm	0,50
„ silenifolia , desgl. selten	0,60
Schivereckia Bornmülleri . ☉ 10 cm. Polsterbildend, weiße Blüten im März.	0,40
Scutellaria alpina . Helmer. ☉ Juni. Blaue kurze Blütenköpfe, 20 cm	0,40
„ orientalis , schwefelgelb, 15 cm, sehr anhaltender Flor	0,40
„ amana , lila, 10 cm	0,50
Sedum . Mauerpfeffer, Dickblatt, Sonnenmoos. ☉ B Juni-September. Moosähnlich wachsend, teils 10—20 cm hohe Büschchen bildend. Zählen zu den besten Steingartenpflanzen. In der Mehrzahl sonneliebend, gedeihen viele auch noch im Halbschatten und überstehen leicht anhaltende Dürreperioden.	
„ acre , gelb	0,30
„ album , weiß, rasenbildend, auch im Halbschatten zur Bodenbedeckung passend	0,20
„ „ micranthum , bildet feine niedrige Rasen	0,40
„ „ murale , braunrote Blättchen, zartrosa Blüten	0,30
„ altissimum , silbrig bereift, gelb	0,40
„ anacampseros , eine besonders schöne eigenartige Spezies für Mauern, purpur, Juli	0,40
„ asiaticum , gelb, 20 cm	0,50
„ boloniense (sexangulare) , rasenbildend, gelb	0,25
„ calabricum , ähnlich <i>S. spurium</i> , leuchtend rot	0,30
„ cyaneum , blaugrüne Blättchen, winzige blaue Blumen, sehr zierliche kleine Art	0,40
„ Douglasi , eigenartig, selten	0,50
„ dasyphyllum , winzige Zwergart, blauweiße dichte Polster	0,30
„ „ Sündermannii , mit bewimperten Blättchen	0,40
„ Ewersi , rosa, Juli	0,30
„ „ var. turkestanium , Juli-August	0,40
„ Forsterianum , blaugrün, gelbe Blüten	0,40
„ kamtschaticum , gelb, Juli	0,30
„ „ foliis variegatis , prächtig buntblättrig	0,40
„ laconicum , dicke Polster, weiße Blüten	0,25
„ Lydium , rötliche kleine Polster	0,25
„ „ aureum , gelbe Polster	0,40
„ „ glaucum , blaugrün	0,25
„ Maximowiczii , gelbe Dolden, 40 cm	0,40
„ Middendorffianum , gelb, sehr zierlich	0,30
„ obtusifolium , Rasen von braunroten dicken Blättchen, gelbe Blüten	0,30
„ ochroleucum , gelb	0,30
„ pilosum , bildet kleine Rosetten und rosa Blüten	0,40
„ Pragerianum , seltene kleine Art	0,50
„ populifolium , hellrosa, strauchige Art, blüht im Sommer in weiß-rosafarbenen breiten Ständen	0,40
„ reflexum , blaugrüne Blättchen, gelbe Blüten, Juni-Juli	0,30
„ Selskianum , kugelige Büschchen, gelber Flor im Juli-August. 15 cm	0,30

Preisermäßigung: ab 5 Stück einer Sorte 10 Prozent, ab 25 Stück 20 Prozent

Sedum Sieboldi , blaugrüne Blätter, rosa Blüten, September-Oktober, schöne Ampelpflanze	1 St. ^M 0,40
„ „ foliis variegatis , mit gelbbuntem Laub	0,50
„ „ spathulatum purpureum , rotbraune dicke Blätter, gelbe Blüten im Juli	0,40
„ „ spurium , rosa	0,25
„ „ album , weiß	0,25
„ „ splendens , leuchtend rot	0,30
„ „ splendidissimum siehe Neuheiten	0,60
„ „ salmoneum siehe Neuheiten	0,50
Die Sedum spurium eignen sich auch für halbschattige Lagen als Rasenersatz.	
10 Sedum-Sorten meiner Wahl	^M 2,50
25 „ „ „ „	^M 7,50



Sempervivum arachnoideum

Sempervivum. Hauslaub, Dachwurz. ☉ Schöne abwechslungsreich gestaltete und getönte fleischige Blattrosetten. In Felsspalten, auf Mauern usw. bestens am Platz. Blüten rötlich, rosa, hellgelb im Juli-August.

„ anomalum , Zwergform	0,30
„ arachnoideum , weißfilzig	0,30
„ arenarium , zierliche Zwergform	0,30
„ Borisii siehe Neuheiten	0,60
„ Boissieri	0,40
„ calcareum	0,40
„ californicum	0,40
„ Doelleanum , Zwergform	0,40
„ fimbriatum , Zwergform	0,30
„ Funkii (dolomiticum)	0,30
„ globuliferum	0,30
„ Hausmanni	0,30

Hochgebirgspflanzen lieben Schotteruntergrund. Auch Schlacke ist dazu geeignet

	1 St.
Sempervivum hybridum Alpha , bräunliche Rosetten, weißbehaarte Mitte, neu	0,40
„ hybridum Beta , eigenartige Form, weiße Mitte, neu	0,40
„ Gamma , im Frühjahr tiefdunkelbraun	0,40
„ Laggeri , sehr kleine	0,30
„ Moggridgei , weißfilzige, große	0,40
„ montanum , Zwergform	0,30
„ pyrenaicum	0,40
„ Reginae Amaliae , braunrote große Rosette	0,50
„ robustum , extra große Rosetten	0,40
„ rupicolum , braunrot, besonders auffallend	0,40
„ tectorum	0,30
„ tomentosum , sehr zierlich, weiß filzig	0,30
„ triste , dunkelbraunrot	0,40
„ violaceum	0,40
„ Wulfenianum	0,30
Ferner viele andere Sorten	
10 Sorten Sempervivum meiner Wahl	2,50
20 „ „ „ „	6,50
Senecio tirolensis (pinnata) . Juli. Gelbe Scheibenblüten. 10 cm	0,50
Sideritis libanotica . ☉ Weißwollige Blätter, gelbe Blütenrispen, Juli. 20 cm	0,40
Silene . Alpenleimkraut. ☉☉ Juni-Juli, 5 cm.	
„ acaulis . Dichte Polster, rosa Blüten	0,50
„ alpestris , weiß, Juni	0,30
„ „ flore pleno , dichtgefüllte weiße Blumen	0,50
„ caucasica . Frischgrüne schöne Blattrosette, weiße große Blüten, Juli	0,50
„ maritima fl. pl. , weiß gefüllt, Mai-August	0,60
„ Schafta , rote Blüten, Juli	0,40
Sisyrinchium bermudianum . ☉ Mai-Juni. Kleine Schwertlilienblätter, blaue Blüten. 15 cm	0,40
Soldanella montana . Alpentroddel ☉ März-April. Blaue gefranste Glöckchen, lederartige runde Blättchen, wintergrün. 15 cm	0,50
Solidago alpestris . Alpengoldrute. ☉ Juni-Juli, gelb. 30 cm	0,40
„ brachystachys , September, sehr niedrig	0,40
„ var. praecox . Kurze gelbe Rispen in den Blattwinkeln, blüht schon Ende Mai-Juni, 30 cm	0,40
Solonomiles chilensis. Iridaeae . ☉ Goldgelbe Blüten. Interessant	0,50
Spergula pilifera = Sagina = Arenaria . Bildet dichte, moosähnliche Polster und eignet sich vorzüglich zum Rasenersatz. Dicht aufsitzende weiße Blüten erscheinen den ganzen Sommer hindurch. 100 Stück <i>M</i> 15,—	0,25
„ pilifera aurea . Mit gelbem Laub	0,35
Spiraea decumbens pumilionum . ☉☉ Juni-Juli. Zwergstrauch mit flachen weißen Blütendolden. 15 cm	0,50
Synthyris reniformis . ☉☉ März. Blaue Rispen, zierlich gesägte, harte Blätter	0,80
Teucrium . Gamander ☉ Juli-August. 20 cm.	
„ Chamaedrys , immergrüne Sträuchlein, rote Rispen im Sommer	0,30
„ montanum , rote Blüten	0,40
Thlaspi montanum . Täschelkraut. ☉ März. Rosa, sehr zierliche Frühlingsblume. 6 cm	0,40
Thymus . Thymian. ☉ Juni-Juli. 5 cm.	
„ citriodorus variegatus . Gelbbunte Blättchen	0,40
„ Doerfleri , dichte, graugrüne Teppiche	0,40
„ lanuginosus , wollige, silbergraue, dichte Rasen	0,30
„ Serpyllum albus , reinweiß	0,30
„ „ carmineus , karmin	0,40
„ „ splendens , leuchtend rot	0,40

Hier nicht angebotene Arten werden auf Wunsch und nach Möglichkeit beschafft

Tiarella cordifolia. ☉ April-Mai, weiße, resedaähnliche Rispen, immergrüne Blätter. 20 cm	1 St. \mathcal{M} 0,40
Trachelium rumelicum. ☉ August. Frischgrüne Blattrosetten, blaue eigenartige Blüten. Seltene und schöne Pflanze. 10 cm	0,70
Tunica saxifraga fl. pl., Felsnelke mit dichtgefüllten rosa Blüten den ganzen Sommer hindurch	0,50
„ saxifraga alba plena, neue weiße	0,70
„ superba plena	0,70
Trifolium repens var. quadrifolium atropurpureum. Vierblättriger Steinklee mit dunkelroten Blättern. Bildet Rasen	0,40
Umbilicus chrysanthus. ☉ Das asiatische Sempervivum, blüht gelblich	0,40
„ spec. Syrien. Rosetten blaugrün mit braunen Spitzen	0,70
„ spinosis, fleischige Rosetten von sehr eigenartiger und interessanter Form	0,40
Valeriana rotundifolia. Zwergbaldrian ☉ dichte Blätterrassen, rosa Blüten. 6 cm	0,40
Veronica Ehrenpreis ☉ Ausgezeichnete Steingartenpflanzen.	
„ Allionil, blaue Blüten, niedrige immergrüne Rasen	0,40
„ armena, tiefblaue Blüten schon im April	0,60
„ Balfoureana, dunkelgrüne Blättchen, blau	0,50
„ buxifolia, dichte immergrüne Büschelchen mit tiefblauen, reizenden kurzen Blütenrispen	0,40
„ cinerea, silbergraue Blätter, dunkelblaue Blüten	0,40
„ filiformis, dichte Rasen, hellblau, ab März erscheinende Blüten, immergrün ..	0,30
„ latifolia Trehanæ, Juni. Blätter goldgelb, Blüten dunkelblau. 15 cm	0,50
„ prostrata alba, reinweiß	0,40
„ „ pallida, bläulichweiß	0,40
„ „ coelestina, lichtblau	0,40
„ „ coerulea, leuchtendblau	0,40
„ repens, rasenbildend, hellblau. 1 cm	0,30
„ rupestris (alpina), dunkelblau, eine besonders prächtige Art. Juli-August ..	0,30
„ „ alba, reinweiße Varietät der vorigen	0,40
„ „ rosea, mit rosa Blüten	0,40
„ saxatilis, Mai, tiefblaues. 5 cm	0,40
„ teuricum Shirley blue, Juni, leuchtend blau, starkwüchsige Art. 25 cm	0,40
10 schöne Sorten Veronica meiner Wahl	\mathcal{M} 2,50
Vinca minor. Immergrün. ☉ Bekannte, schön blaublühende Frühlingsblume, besonders zum Begrünen schattiger Plätze geeignet. ..100 Stück \mathcal{M} 15—20	0,25
„ minor flore albo, reinweiß	0,40
„ „ flore coeruleo pleno, blau gefüllt	0,40
„ „ flore rubro pleno, rot gefüllt	0,40
„ major, großblättrig und großblumig, sehr starkwüchsig	0,30
„ „ foliis variegatis, prächtig buntblättrig	0,40
Viola odorata. ☉ Wohlriechende Veilchen	0,25
„ odorata alba grandiflora, weiß	0,30
„ „ Königin Charlotte, dunkelblau, blüht ab August zum zweiten Male bis zum Spätherbst	0,30
„ „ Rose Perle, dunkelrosa	0,30
„ „ sulphurea, schwefelgelb	0,30
„ „ fl. coeruleo pl., blau gefüllt, spätblühend, stark wohlriechend	0,40
„ „ fl. rubro pl., rot gefüllt	0,40
„ cornuta. Hornveilchen. ☉ Mai-August. 15 cm.	
„ „ G. Wermig, blaues schönes Hornveilchen	0,30
„ „ Hansa. Bildet dichte Büschchen, bedeckt mit dunkelblauen rundlichen großen Blüten	0,30
„ „ Lord Nelson, tief violett, sehr frühblühend, besonders schön	0,30
„ „ W. H. Woodgate, tiefviolett. Blütenform ähnlich V. corn. G. Wermig, in allen Teilen größer	0,30
„ „ cucullata grandiflora, Pfingstveilchen. Blaues, langstieliges. Mai-Juni	0,30
„ „ gracilis Juwel von Eisenach (Lindner). Eine Verbesserung der Viola gracilis, in bezug auf Winterfestigkeit, auch sind die tiefblauen Blüten etwas größer ..	0,40

Die meisten Steingarten-Stauden sind auch den Sommer hindurch verpflanzbar

Waldsteinia geoides. ☉☉ März-April. Gelbe Blüten über lederartigen Blättern, sehr robust, 20 cm	0,30
„ trifoliata , dreiteilige Blätter, gelb	0,40
Wulfenia carinthiaca. ☉ Mai. Veronica ähnliche dunkelblaue Blütenrispen über immergrünen Blattrosetten. 20 cm	0,50

Heide- u. Moorpflanzen ☉☉B

Zumeist kleine und mittelgroße, holzartige, immergrüne Pflanzen. Als Ersatz für die nicht überall vorhandene Heide- oder Mooreerde dient bestens Torf (Torfstreu), dem man zur Hälfte Sand oder kalkfreien Naturboden, keinen fetten Kulturboden, beimischt. Als Düngung halbverrottetes Baumlaub sowie Düngesalze, wenn die Pflanzen gut angewachsen sind. Ferner ist für einen guten Feuchtigkeitsgehalt zu sorgen.

Andromeda floribunda , immergrünes Laub, weiße Blütenglöckchen im Mai 3,—	
„ japonica , lange weiße Blütentrauben	4,—
„ polifolia , schmale Belaubung, rosa	2,—
Arctostaphylos nevadensis , rosa Glöckchen im April, niedrig, kriechend ..	1,50
Azalea arborescens , große, hellrosa Blüten	3,— bis 4,—
„ lutea , schwefelgelb	4,—
„ Arendsii , neue Hybride mit karminroten Blüten. Wächst wie <i>A. indica</i>	4,—
„ Hatsugirii , ziegelrote Japanerin	3,—
„ Vaseyi , rosa	3,—
„ mollis , Orange, gelbe, lachsrosa und andere leuchtende Färbungen. Völlig winterharte Art, einer der schönsten Blütensträucher.	

Je nach Stärke M 3,— bis 6,—

Bruckenthalia spiculiflora , Karpathen-Heide, rosa	0,60
---	------

Calluna. Echte Heide.

„ vulgaris Alporti , dunkelrot	0,60
„ „ compacta , Zwergvarietät, bildet dichte, halbkugelförmige Polster, blüht rot	0,50
„ „ flore pleno , dicht gefüllt	0,60
„ fl. pl., H. G. Beale und Camla var. , siehe Neuheiten, jede Sorte	0,80
„ Reginae , reinweiß	0,60
„ tenuis , dunkelrot, niedrig	0,60

Cassiope tetragona , eigenartiger Wuchs, wachsweiße Blütenglöckchen. 20 cm ..	1,—
--	-----

Erica carnea. Alpen- oder Schneeheide. *E. carnea* und ihre Varietäten blühen sogleich nach der Schneeschmelze, oft schon vom Februar ab bis Mai und bilden dichte, immergrüne Büschchen von 20—30 cm Höhe. Wachsen in jeder Bodenart, auch im Kalkboden. Schönster Steingartenschmuck des zeitigen Frühjahrs.

„ carnea alba , reinweiß	0,60
„ „ compacta (Lindner). Dichter Wuchs, rosa	0,50
„ „ erecta . Entwickelt lange Blütenrispen, die beste Art zum Blumenschnitt, dunkelrosa	0,50
„ „ mediterranea hybrida . Rosa, etwas später als vorstehende	0,50
„ „ Vivelli . Braunrotes Laub, dunkelrote Blüten	0,60
„ Winter Beauty , rosa, sehr früh	0,50
„ Tetralix , rosa Blütenglöckchen, Sumpfheide	0,60
„ „ alba , weiß	0,60
„ vagans , rosa Sommerheide	0,50
„ „ alba , weiße	0,60
„ „ D. F. Maxwell , leuchtend lachskarmin } Drei prächtige {	0,80
„ „ Lyonesse , neue großblumige, weiße .. } Neu- {	0,70
„ „ St. Keverne , lachsrosa	0,70
„ Watsoni , dunkelrosa Glöckchen	0,70

Preisermäßigung: ab 5 Stück einer Sorte 10 Prozent, ab 25 Stück 20 Prozent

	1 St.
Empetrum nigrum , Brockenmyrte, kriechender Wuchs	<i>M</i> 0,80
Gaultheria procumbens , harte, rötliche schöne Belaubung	1,—
Kalmia angustifolia , rote Blütenbüschel	2,50
„ latifolia	1,50
Ledum palustre . Der Porst	1,50
Pernetia mucronata , Moormyrte, weiße und rotfrüchtige, jede	1,50
Rhododendron hybridum . Winterharte, großblumige.	
	Je nach Stärke <i>M</i> 4,— bis 10,—
„ ferrugineum , purpurrote, echte Alpenrose	2,50
„ hirsutum , karminrote, echte Alpenrose	2,50
„ praecox . Rosa Blütendolden, blüht oft schon im März	2,50
„ verschiedene japanische Arten , von niedrigem, buschigem Wuchs <i>M</i> 3,— bis 4,—	
Vaccinium corymbosum , nordamerikanische hohe Heidelbeere	2,—
„ macrocarpum , amerikanische großfrüchtige Moosbeere, kriechend	0,50

Einige niedrige Sträucher für Felspartien und zur Vorpflanzung


	1 St.
Acer palmatum . Zwerg-Varietäten in mehreren Sorten	3—8
Aktinidia Kolomikta . Prachtvoller, seltener chinesischer Strauch mit bunten Blättern und Maiglöckchenblüten. Schöner Mauerstrauch	2,50
Berberis buxifolia nana , kleine, immergrüne Büsche, rotbraune lederartige Blättchen, 50 cm	0,60
„ candidula , niedrige kleine immergrüne dichte Büsche, schon im April reich gelb blühend, langsam wachsend	2,50
„ Thunbergii atropurpurea , braunrote Blätter	1,—
Betula nana , nordische Zwergbirke	1,—
Buddleia variabilis magnifica . Tief violette, lange, prachtvolle Blütenrispen im August-Oktober, 150 cm	0,80
„ alternifolia , blaue Blütenrispen im Mai-Juni, 150 cm	0,80
Buxus arborescens myrtifolia , zierlicher schmalblättriger Buchsbaum von schönem pyramidalem niedrigem Wuchs	2—3
„ arborescens nanus , blaugrüne Blättchen, ganz flacher Wuchs	2—3
Calycanthus floridus . Gewürzstrauch, braunrote Blüten im Juni, 120 cm ...	2,—
Ceanothus hybridus Marie Simon . Bedeckt sich mit einem Schleier rosafarbiger Blüten im Juni, 100 cm	0,80
Chamaecyparis obtusa nana . Zierlicher Zwerglebensbaum	1,50—5,—
Cotoneaster . Felsenmispel. Kleine, meist immergrüne Sträucher. Blüten weiß, rote zierende Früchte im Herbst und Winter.	
„ adpressa , zierliche Büschchen	1,—
„ Dammeri , niederliegende Zweige	1,—
„ horizontalis , besonders schön, rote Beeren	jüngere <i>M</i> 0,50 1,—
„ „ fructu sanguinea , noch leuchtender	1,—
„ microphylla	1,—
„ pyrenaica , kriechend, dicht aufliegend	0,60
„ thymifolia . Sehr kleine, dichtsitzende Blättchen	1,—
Gydonia Maulei , zinnberrot blühende Zwerg-Quitte, wohlriechende große gelbe Früchte im Herbst	0,60

Einige Zwergsträucher und niedrige Koniferen dürfen dem Steingarten nicht fehlen

	1 St.
Cytisus Andreanus , rot mit gelb	1,50
„ Ardoinii , Zwerg-Goldregen	1,50
„ hybr. Dallimorei , rote Blüten	2,—
„ praecox (Genista) , hellgelber, sehr frühblühender Ginster von reiz. Wirkung	1,20
„ purpureus incarnatus , rosa Blüten im Mai-Juni	0,80
Daphne Mezereum , Seidelbast, wohlriechende rote Blüten im März-April	1,50
„ Mezereum album , weißblühende	1,50
„ alpinum , niedriger wachsend	1,50
Ephedra Gerardiana , Immergrün, den Schachtelhalmen ähnlich	1,—



Ceanothus hybr. Marie Simon



Weigelia hybr. praecox

Evonymus kewensis , sehr kleine Art, welche wie Efeu Steine überspinnt ..	0,50
„ radicans fol. var. , buntblättrig, mit ausdauernden, schön gerandeten Blättern. Klettert wie Efeu und ist als Einfassung beliebt	0,40
„ nanus , lanzettförmige, immergrüne Blättchen, rote Früchte	0,50
„ vegeta , Immergrüner Strauch	1,—
Genista pilosa , dichte kugelige Büschchen, leuchtend gelb	0,60
Hedera conglomerata , Japanischer Zwerg-Efeu mit kleinen dichtstehenden Blättern	0,40—0,60
„ helix minima , hübsche Zwergform	0,40—0,80
Hydrangea , Wasserstrauch.	
„ arborescens grandiflora , Weiße, große flache Blütenbälle im Juni-August ..	0,70
„ paniculata grandiflora , Große Blütenballen, weiß, später rötlich	0,50—0,70
Jasminum nudiflorum , gelbe Blüten, oft schon im März	1,20
Juniperus chinensis Pfitzeriana , überhängender Wuchs	1—2,50
„ communis hibernica , Säulen-Wacholder	0,80—4,—
„ prostrata (nana) , Auf dem Boden liegende blaugrüne Zweige	2,50
„ tamariscifolia , sehr hübsche Form	1,50
Kolkwitzia amabilis , Schönheitsstrauch, rosa Blüten im Frühling	0,80—1,50

Für große Steingärten sind gut gewählte mittelhohe Stauden und einige

Lonicera nitida , myrtenähnliche immergrüne, sehr dichtstehende Blättchen, bildet schöne kleine Büsche, Bedeckung im Winter.....	1 St. M 0,60
„ pileata , der vorigen ähnlich, Blätter etwas größer und hellgrün	0,60
Mahonia aquifolium . Bekannter schöner immergrüner Strauch mit gelben Blütenbüscheln im April	0,50—1,—
Picea excelsa , Fichte in Zwergformen für Steingärten	3—4
Pinus montana und Mughus . Niedrige Berg-Kiefer, nach Größe	1—3
„ pumilio , zwergartig	3—5
Potentilla Farreri , gelbe Blüten, den ganzen Sommer hindurch. Hübsche Belaubung.....	0,80
„ mandshurica , zierlicher Strauch mit weißen Blüten, den Sommer hindurch, 50 cm	0,60
„ sulphurea siehe Neuheiten	0,80
Rosa Rouletii , Zwergsträuchlein mit winzigen rosa gefüllten Blüten	0,70
Spiraea bullata (crispifolia) . Zwergsträuchlein mit dichtstehenden dunkelgrünen, etwas krausen Blättern und flachen Dolden von dunkelrosa Blüten im Sommer.....	0,60
„ Bumalda A. Waterer , dichte niedrige Büschchen, dunkelkarmesinrote Blüten, sehr reich und anhaltend blühend	0,40
Thujaopsis dolabrata , besonders eigenartige und schöne Konifere von buschigem niedrigem Wuchs	1,50—5,—
Thuja-Arten in schönen Zwergformen	1,50—3,—
Weigelia hybrida Eva Rathke , tiefrote Blüten. Einer der schönsten reichblühendsten Sträucher	1,50
„ hybrida praecox , blüht mit rosa Blüten sehr reich vor allen anderen Sorten	1,50
Kleinere Pflanzen	0,60

Küchen- und Heilkräuter


ausdauernde

Alant (<i>Inula helenium</i>)	1 St. M 0,40
Baldrian (<i>Valeriana officinalis</i>)	0,30
Beifuß (<i>Artemisia vulgaris</i>)	0,30
Estragon (<i>Artemisia dracunculus</i>)	0,40
Isop (<i>Hyssopus officinalis</i>)	0,40
Lavendel (<i>Lavandula vera</i>)	0,40
Liebstock (<i>Levisticum officinale</i>)	0,50
Melisse, Zitronen- (<i>Melissa officinalis</i>)	0,40
Pimpinell (<i>Poterium Sanguisorba</i>)	0,30
Pfefferminze (<i>Mentha piperita</i>)	100 Keime M 4,— 0,25
Raute (<i>Ruta graveolens</i>)	0,50
Rhabarber , beste Speisesorten	0,60
Saibei (<i>Salvia officinalis</i>)	0,40
Schnittlauch (<i>Allium schoenoprasum</i>)	0,25
Thymian (<i>Thymus vulgaris</i>)	0,25
Tripmadam (<i>Sedum reflexum</i>)	0,25
Waldmeister (<i>Asperula odorata</i>)	0,30
Wermut (<i>Artemisia Absinthium</i>)	0,40
Winterbohnenkraut (<i>Satureja montana</i>)	0,40
Wintermajoran (<i>Origanum vulgare</i>)	0,30
Monatserdbeeren , immertragende, beste Sorten ohne Ausläufer 100 St. M 3—5	

passende Sträucher bestens geeignet, das Gesamtbild zu verschönen



Dahlie Weltfrieden



Gladiolen

Einige nicht winterharte Knollen- und Zwiebelgewächse, welche sich leicht im Keller durchwintern lassen und ohne jede Vorkultur im April-Mai wieder in den Garten gepflanzt werden.

Dahlien in einem feinen Sortiment ausgesucht schöner großblumiger Varietäten. 1 St. *M* 0,50, 10 St. in 10 gut versch. Sorten *M* 4,—, 20 St. in 20 Sorten *M* 8,—

Mignon-Dahlien bilden ca. 50 cm hohe, runde, kompakte Büsche und blühen mit einf., lebhaft gefärbten schönen Blüten, 1 St. *M* 0,50, 5 St. in 5 versch. Farben *M* 2,—

Pompon- oder Liliput-Dahlien, ballförmige kleine zierliche Blüten, 1 St. *M* 0,50, 10 Sorten *M* 4,—

Gladiolen, großblumige, Prachtsorten 10 St. *M* 2,50
„ großblumige, Mischung 10 St. *M* 1,50, 100 St. *M* 12,—

Montbretia, beste Varietäten, orangerote, scharlachrote und gelbe Blüten in zierlichen Rispen, ca. 50 cm hoch 10 St. *M* 1,50, 100 St. *M* 12,—

Hyacinthus candicans, Kap-Hyazinthe, weiße Blütenglocken auf meterhohen Stielen 10 St. *M* 3,50

Arum cornutum, braunrote Calla-Blüten, sehr dekorative große Blätter, für halbschattigen feuchten Standort 1 St. *M* 0,60

Oxalis esculenta, als „Glückskele“ bekannt. Niedrige Pflanze mit roten Blüten und schön gezeichneten Blättern 10 St. *M* 0,40, 100 St. *M* 3,—

Inhalts-Verzeichnis

	Seite
Neuheiten	6
Mittelhohe und hohe Staudenarten	9
Ziergräser	42
Wasserpflanzen	42—43
Schling- und Kletterpflanzen	44
Farne	45
Alpenpflanzen und Steingartenstauden	46
Heide- und Moorpflanzen	68
Zwerggehölze	69
Küchen- und Heilkräuter	71



Leucanthemum maximum Esther Read

Die erste vollständig gefüllt blühende weiße Margaretenblume,
Blüht vom Juni-Okt. fast ununterbrochen. Eine prachtvolle
Schnittblume.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Hochschule Weihenstephan

Digital version sponsored by:

Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.